



**Afvoer  
Evacuation**

<b>4.1</b>	<b>Sanitair grijs / Sanitaire gris</b>	
4.1.1	SG buizen FN / tuyaux SG NU .....	130
4.1.2	SG buizen Benor / tuyaux SG Benor .....	132
4.1.3	SG buizen Ecotube PVC / tuyaux SG Ecotube PVC .....	132
4.1.4	SG bochten / coudes SG .....	133
4.1.5	SG T-stukken / tés SG .....	136
4.1.6	SG moffen / manchons SG .....	138
4.1.7	SG uitzettingsmoffen / manchons dilatation SG .....	139
4.1.8	SG verloopringen, overgangsstukken rubber / <i>tampons de réduction, réductions incorporée en caoutchouc</i> .....	140
4.1.9	SG reducties Exc. / réductions excentrée .....	143
4.1.10	SG stoppen + schroeven - deksels / <i>tampons de visite - couvercles</i> .....	145
4.1.11	SG herstellmoffen - zadels / <i>manchons de réparation - selles</i> .....	146
4.1.12	SG hulpstukken + rubber dichtingen / <i>accessoires SG + joints caoutch.</i> .....	146
4.1.13	Fixo's .....	148
4.1.14	SG terugslagkleppen - beluchters / <i>clapets anti-retour - aérateurs</i> .....	149
4.1.15	SG flexibels - sifons / <i>flexibles SG - siphons</i> .....	149
4.1.16	Lijmen - glijmiddel / <i>colles - pâte lubrifiante</i> .....	150
<b>4.2</b>	<b>Sanitair ivoor / Sanitaire ivoire</b>	
4.2.1	SI buizen + dichting / <i>tuyaux SI + joint</i> .....	150
4.2.2	SI bochten / <i>coudes SI</i> .....	152
4.2.3	SI T-stuk 45° - 87° / <i>tés 45° - 87° SI</i> .....	153
4.2.4	SI moffen / <i>manchons SI</i> .....	154
4.2.5	SI reducties - verwijdingen / <i>réductions - augmentations SI</i> .....	155
4.2.6	SI stoppen / <i>bouchons SI</i> .....	156
<b>4.3</b>	<b>Sanitair PP / Sanitaire polypropylène</b>	
4.3.1	PP buizen wit / <i>tuyaux PP blanc</i> .....	157
4.3.2	PP hulpstukken wit / <i>accessoires PP blanc</i> .....	158
4.3.3	PP buizen grijs / <i>tuyaux PP gris</i> .....	161
4.3.4	PP hulpstukken grijs / <i>accessoires PP gris</i> .....	162
<b>4.4</b>	<b>Riolering / Egouts</b>	
4.4.1	Riool FN roodbruin RAL 8023 / <i>égout NU rouge brique</i> .....	163
4.4.2	Riool Benor roodbruin RAL 8023 / <i>égout Benor rouge brique</i> .....	164
4.4.3	Hulpstukken riool roodbruin RAL 8023 / <i>accessoires égout rouge brique</i> .....	166
4.4.4	Riool FN grijs RAL 7037 / <i>égout NU gris</i> .....	172
4.4.5	Riool Benor grijs RAL 7037 / <i>égout Benor gris</i> .....	173
4.4.6	Hulpstukken riool grijs RAL 7037 / <i>accessoires égout gris</i> .....	175
<b>4.5</b>	<b>Drainage</b> .....	180
<b>4.6</b>	<b>Koppelstukken rubber / Raccords caoutchouc</b> .....	183
<b>4.7</b>	<b>PP reducties Airfit grijs + rubber / PP réd. Airfit gris + joint</b> .....	183
<b>4.8</b>	<b>Koppelstukken wc / Raccords toilettes</b> .....	184
<b>4.9</b>	<b>Lira</b> .....	186
<b>4.10</b>	<b>Septische - RWA putten / Fosses septiques - eaux pluviales</b> .....	188
<b>4.11</b>	<b>Inspectieputten / Regards</b>	
4.11.1	Inspectieputten rond PVC / <i>regards ronde PVC</i> .....	190
4.11.2	Inspectieputten vierkant / <i>regards rectangulaire</i> .....	191
4.11.3	Ecoline PP .....	192
4.11.4	Hulpstukken vierkant / <i>accessoires carrées</i> .....	193
4.11.5	RWA-toezichtspotten / <i>regards de descente eau pluviale</i> .....	195
4.11.6	Badmonden / <i>trappes de visite</i> .....	195

# Belgische normen voor PVC afvoerbuizen

## Normes belges pour tuyaux PVC

### Fabrieksnorm

Leidingen voor afvoer van afvalwater met fabrieksnorm dragen niet het keuringsmerk BENOR.

Niettemin biedt dit gamma een goede kwaliteit die volstaat voor veel installaties die geen keuring vereisen.

### BENOR

Het BENOR-merk geeft aan dat een product in overeenstemming is met een Belgische Norm, en is gesteund op productcertificatie. Het BENOR-merk kent de laatste jaren een groeiend succes in de bestekken.

### NBN EN 1329 PVC-U

Sanitair: leidingen voor afvoer van afvalwater in gebouwen.

### NBN EN 1401 PVC-U (sinds 2002)

Riolering: leidingen voor ondergrondse afvoer van afvalwater.

### Kleur

- roodbruin RAL 8023  
vuil water (faecaliën, sanitaire waters, ...)
- grijs RAL 7037  
gemengd stelsel of regenwater

### SN-SDR klasse

- SN  
stijfheidsklasse (KN/m<sup>2</sup>)
- SDR  
verhouding buitendiameter / wanddikte

### Norme Usine

*Systèmes d'évacuation d'eaux usées à norme usine ne portent pas la marque d'agrément BENOR.*

*Néanmoins, cette gamme offre une bonne qualité, suffisante pour de nombreuses installations qui ne nécessitent pas d'agrément.*

### BENOR

*La marque BENOR indique la conformité d'un produit au Norme Belge, et est basée sur la certification des produits.*

*Ces derniers années la marque BENOR connaît une croissance dans les cahiers des charges.*

### NBN EN 1329 PVC-U

*Sanitaire: tuyauterie pour écoulement d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments.*

### NBN EN 1401 PVC-U (depuis 2002)

*Egouts: tuyauterie pour écoulement souterrain d'eaux usées.*

### Couleur

- rouge brique RAL 8023  
eaux usées (fécales, sanitaires, ...)
- gris RAL 7037  
systèmes mixtes ou eaux pluviales

### Classification SN-SDR

- SN  
classe de rigidité (KN/m<sup>2</sup>)
- SDR  
proportion Ø extérieur/ épaisseur

Sanitair / Sanitaire NBN EN 1329		Riool / Système d'égouts NBN EN 1401					
		SN2 (SDR51)		SN4 (SDR41)		SN8 (SDR34)	
Ø (mm)	wand- dikte paroi (mm)	Ø (mm)	wand- dikte paroi (mm)	Ø (mm)	wand- dikte paroi (mm)	Ø (mm)	wand- dikte paroi (mm)
32	3,0	-	-	110	3,2	110	3,2
40	3,0	-	-	125	3,2	125	3,7
50	3,0	160	3,2	160	4	160	4,7
75	3,0	200	3,9	200	4,9	200	5,9
90	3,0	250	4,9	250	6,2	250	7,3
110	3,2	315	6,2	315	7,7	315	9,2
125	3,2	400	7,9	400	9,8	400	11,7
160	3,2	500	9,8	500	12,3	500	14,6
200	3,9	630	12,3	630	15,4	630	18,4

## 4.1.1 SG buizen FabrieksNorm

## Tuyaux SG Norme Usine



A	Omschrijving - Description				
3102.0321	Buis FN Ø 32 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 32 - 1,8 mm - gris	1	10	600	5 411175 117656
3102.0322	Buis FN Ø 32 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 32 - 1,8 mm - gris	2	10	320	5 411175 064714
3102.0323	Buis FN Ø 32 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 32 - 1,8 mm - gris	3	10	320	5 411175 128065
3102.0324	Buis FN Ø 32 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 32 - 1,8 mm - gris	4	10	320	5 411175 062604
3102.0401	Buis FN Ø 40 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 40 - 1,8 mm - gris	1	10	440	5 411175 117663
3102.0402	Buis FN Ø 40 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 40 - 1,8 mm - gris	2	10	220	5 411175 064721
3102.0403	Buis FN Ø 40 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 40 - 1,8 mm - gris	3	10	220	5 411175 128072
3102.0404	Buis FN Ø 40 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 40 - 1,8 mm - gris	4	10	220	5 411175 062611
3102.0501	Buis FN Ø 50 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 50 - 1,8 mm - gris	1	10	240	5 411175 117670
3102.0502	Buis FN Ø 50 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 50 - 1,8 mm - gris	2	10	120	5 411175 064738
3102.0503	Buis FN Ø 50 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 50 - 1,8 mm - gris	3	10	120	5 411175 128089
3102.0504	Buis FN Ø 50 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 50 - 1,8 mm - gris	4	10	120	5 411175 062628
3102.0751	Buis FN Ø 75 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 75 - 1,8 mm - gris	1	5	100	5 411175 184979
3102.0752	Buis FN Ø 75 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 75 - 1,8 mm - gris	2	5	100	5 411175 141743
3102.0753	Buis FN Ø 75 - 1,8 mm - grijs Tuyau NU Ø 75 - 1,8 mm - gris	3	5	100	5 411175 184986

A	Omschrijving - Description				
3102.0754	Buis FN Ø 75 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 75 - 1,8 mm - gris</i>	4	5	100	 5 411175 062635
3102.0801	Buis FN Ø 80 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 80 - 1,8 mm - gris</i>	1	5	100	 5 411175 176479
3102.0802	Buis FN Ø 80 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 80 - 1,8 mm - gris</i>	2	5	100	 5 411175 141750
3102.0803	Buis FN Ø 80 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 80 - 1,8 mm - gris</i>	3	5	100	 5 411175 176486
3102.0804	Buis FN Ø 80 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 80 - 1,8 mm - gris</i>	4	5	100	 5 411175 062642
3102.0901	Buis FN Ø 90 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 90 - 1,8 mm - gris</i>	1	5	125	 5 411175 176493
3102.0902	Buis FN Ø 90 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 90 - 1,8 mm - gris</i>	2	5	125	 5 411175 141767
3102.0903	Buis FN Ø 90 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 90 - 1,8 mm - gris</i>	3	5	125	 5 411175 109118
3102.0904	Buis FN Ø 90 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 90 - 1,8 mm - gris</i>	4	5	125	 5 411175 062659
3102.0101	Buis FN Ø 100 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 100 - 1,8 mm - gris</i>	1	5	80	 5 411175 176509
3102.0102	Buis FN Ø 100 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 100 - 1,8 mm - gris</i>	2	5	80	 5 411175 102492
3102.0103	Buis FN Ø 100 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 100 - 1,8 mm - gris</i>	3	5	80	 5 411175 176516
3102.0104	Buis FN Ø 100 - 1,8 mm - grijs <i>Tuyau NU Ø 100 - 1,8 mm - gris</i>	4	5	80	 5 411175 062666

### 4.1.2 SG buizen Benor

#### Tuyaux SG Benor


















A	Omschrijving - Description				
3102.2332	Buis BN Ø 32 - 3 mm - grijs Tuyau BN Ø 32 - 3 mm - gris	2	10	200	5 411175 108814
3102.2334	Buis BN Ø 32 - 3 mm - grijs Tuyau BN Ø 32 - 3 mm - gris	4	10	200	5 411175 108821
3102.2412	Buis BN Ø 40 - 3 mm - grijs Tuyau NU Ø 40 - 3 mm - gris	2	10	140	5 411175 108838
3102.2414	Buis BN Ø 40 - 3 mm - grijs Tuyau NU Ø 40 - 3 mm - gris	4	10	140	5 411175 108845
3102.2512	Buis BN Ø 50 - 3 mm - grijs Tuyau NU Ø 50 - 3 mm - gris	2	10	100	5 411175 108852
3102.2514	Buis BN Ø 50 - 3 mm - grijs Tuyau NU Ø 50 - 3 mm - gris	4	10	100	5 411175 108869
3102.2764	Buis BN Ø 75 - 3 mm - grijs Tuyau NU Ø 75 - 3 mm - gris	4	5	100	5 411175 108876
3102.1804	Buis BN Ø 80 - 3 mm - grijs Tuyau NU Ø 80 - 3 mm - gris	4	5	80	5 411175 039002
3102.2914	Buis BN Ø 90 - 3 mm - grijs Tuyau NU Ø 90 - 3 mm - gris	4	5	60	5 411175 108890
3102.1104	Buis BN Ø 100 - 3 mm - grijs Tuyau NU Ø 100 - 3 mm - gris	4	5	55	5 411175 004840

### 4.1.3 SG buizen Ecotube PVC

#### Tuyaux SG Ecotube PVC









A	Omschrijving - Description				
3102.3201	Ecotube HT Ø 32 - 3 mm - grijs Ecotube HT Ø 32 - 3 mm - gris	1	10	300	5 411175 177018

A	Omschrijving - Description				
3102.3202	Ecotube HT Ø 32 - 3 mm - grijs <i>Ecotube HT Ø 32 - 3 mm - gris</i>	2	10	300	 5 411175 177025
3102.3203	Ecotube HT Ø 32 - 3 mm - grijs <i>Ecotube HT Ø 32 - 3 mm - gris</i>	3	10	300	 5 411175 177032
3102.3204	Ecotube HT Ø 32 - 3 mm - grijs <i>Ecotube HT Ø 32 - 3 mm - gris</i>	4	10	300	 5 411175 177049
3102.4001	Ecotube HT Ø 40 - 3 mm - grijs <i>Ecotube HT Ø 40 - 3 mm - gris</i>	1	10	220	 5 411175 176936
3102.4002	Ecotube HT Ø 40 - 3 mm - grijs <i>Ecotube HT Ø 40 - 3 mm - gris</i>	2	10	220	 5 411175 176943
3102.4003	Ecotube HT Ø 40 - 3 mm - grijs <i>Ecotube HT Ø 40 - 3 mm - gris</i>	3	10	220	 5 411175 176950
3102.4004	Ecotube HT Ø 40 - 3 mm - grijs <i>Ecotube HT Ø 40 - 3 mm - gris</i>	4	10	220	 5 411175 176967
3102.5001	Ecotube HT Ø 50 - 3 mm - grijs <i>Ecotube HT Ø 50 - 3 mm - gris</i>	1	10	120	 5 411175 176974
3102.5002	Ecotube HT Ø 50 - 3 mm - grijs <i>Ecotube HT Ø 50 - 3 mm - gris</i>	2	10	120	 5 411175 176981
3102.5003	Ecotube HT Ø 50 - 3 mm - grijs <i>Ecotube HT Ø 50 - 3 mm - gris</i>	3	10	120	 5 411175 176998
3102.5004	Ecotube HT Ø 50 - 3 mm - grijs <i>Ecotube HT Ø 50 - 3 mm - gris</i>	4	10	120	 5 411175 177001

#### 4.1.4 SG bochten

##### Coudes SG











A	Omschrijving - Description				
3102.3324	Bocht 45° VV - Ø 32 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 32 - gris</i>	-	10	6300	 5 411175 031600
3102.3325	Bocht 45° MV - Ø 32 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 32 - gris</i>	-	10	6300	 5 411175 048080

## Sanitair grijs / Sanitaire gris

A	Omschrijving - Description				
3102.3326	Bocht 67° VV - Ø 32 - grijs <i>Coude 67° FF - Ø 32 - gris</i>	-	30	2880	 5 411175 053763
3102.3327	Bocht 67° MV - Ø 32 - grijs <i>Coude 67° MF - Ø 32 - gris</i>	-	20	2880	 5 411175 053770
3102.3328	Bocht 87° VV - Ø 32 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 32 - gris</i>	-	10	4500	 5 411175 040541
3102.3329	Bocht 87° MV - Ø 32 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 32 - gris</i>	-	10	4950	 5 411175 026071
3102.3330	Bocht 87° MV 1 x lip - Ø 32 - grijs <i>Coude 87° MF 1 x joint - Ø 32 - gris</i>	-	5	1050	 5 411175 053947
3102.3404	Bocht 45° VV - Ø 40 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 40 - gris</i>	-	10	3600	 5 411175 042651
3102.3405	Bocht 45° MV - Ø 40 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 40 - gris</i>	-	10	3600	 5 411175 040435
3102.3406	Bocht 67° VV - Ø 40 - grijs <i>Coude 67° FF - Ø 40 - gris</i>	-	20	2240	 5 411175 053787
3102.3407	Bocht 67° MV - Ø 40 - grijs <i>Coude 67° MF - Ø 40 - gris</i>	-	20	2880	 5 411175 053794
3102.3408	Bocht 87° VV - Ø 40 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 40 - gris</i>	-	10	3060	 5 411175 029591
3102.3409	Bocht 87° MV - Ø 40 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 40 - gris</i>	-	10	3060	 5 411175 049735
3102.3410	Bocht 87° rubber 1 x lip - Ø 40 - grijs <i>Coude 87° joint 1 x joint - Ø 40 - gris</i>	-	5	720	 5 411175 053954
3102.3504	Bocht 45° VV - Ø 50 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 50 - gris</i>	-	10	1800	 5 411175 004895
3102.3505	Bocht 45° MV - Ø 50 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 50 - gris</i>	-	10	1800	 5 411175 003553
3102.3506	Bocht 67° VV - Ø 50 - grijs <i>Coude 67° FF - Ø 50 - gris</i>	-	10	1440	 5 411175 117717
3102.3507	Bocht 67° MV - Ø 50 - grijs <i>Coude 67° MF - Ø 50 - gris</i>	-	10	1440	 5 411175 053800
3102.3508	Bocht 87° VV - Ø 50 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 50 - gris</i>	-	10	1440	 5 411175 006233
















A	Omschrijving - Description				
3102.3509	Bocht 87° MV - Ø 50 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 50 - gris</i>	-	10	1620	 5 411175 001634
3102.3754	Bocht 45° VV - Ø 75 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 75 - gris</i>	-	10	560	 5 411175 000415
3102.3755	Bocht 45° MV - Ø 75 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 75 - gris</i>	-	30	300	 5 411175 009333
3102.3758	Bocht 87° VV - Ø 75 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 75 - gris</i>	-	20	640	 5 411175 030900
3102.3759	Bocht 87° MV - Ø 75 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 75 - gris</i>	-	20	640	 5 411175 035479
3102.3804	Bocht 45° VV - Ø 80 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 80 - gris</i>	-	10	560	 5 411175 049810
3102.3805	Bocht 45° MV - Ø 80 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 80 - gris</i>	-	10	560	 5 411175 005786
3102.3808	Bocht 87° VV - Ø 80 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 80 - gris</i>	-	10	400	 5 411175 006646
3102.3809	Bocht 87° MV - Ø 80 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 80 - gris</i>	-	18	576	 5 411175 008909
3102.3904	Bocht 45° VV - Ø 90 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 90 - gris</i>	-	15	480	 5 411175 012562
3102.3905	Bocht 45° MV - Ø 90 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 90 - gris</i>	-	15	480	 5 411175 017338
3102.3908	Bocht 87° VV - Ø 90 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 90 - gris</i>	-	12	384	 5 411175 025470
3102.3909	Bocht 87° MV - Ø 90 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 90 - gris</i>	-	12	384	 5 411175 045577
3102.3104	Bocht 45° VV - Ø 100 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 100 - gris</i>	-	10	320	 5 411175 016072
3102.3105	Bocht 45° MV - Ø 100 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 100 - gris</i>	-	10	320	 5 411175 048462
3102.3108	Bocht 87° VV - Ø 100 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 100 - gris</i>	-	10	320	 5 411175 044273
3102.3109	Bocht 87° MV - Ø 100 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 100 - gris</i>	-	10	320	 5 411175 023728

A	Omschrijving - Description				
3102.3114	Bocht 45° VV - Ø 110 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 110 - gris</i>	-	15	240	 5 411175 053725
3102.3115	Bocht 45° MV - Ø 110 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 110 - gris</i>	-	5	200	 5 411175 053732
3102.3118	Bocht 87° VV - Ø 110 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 110 - gris</i>	-	5	160	 5 411175 053749
3102.3119	Bocht 87° MV - Ø 110 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 110 - gris</i>	-	10	160	 5 411175 053756











#### 4.1.5 SG T-stukken

##### Tés SG



A	Omschrijving - Description				
3102.4324	T-stuk 45° VV - Ø 32 - grijs <i>Té 45° FF - Ø 32 - gris</i>	-	10	2700	 5 411175 029812
3102.4325	T-stuk 45° MV - Ø 32 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 32 - gris</i>	-	10	2700	 5 411175 014542
3102.4328	T-stuk 87° VV - Ø 32 - grijs <i>Té 87° FF - Ø 32 - gris</i>	-	10	3150	 5 411175 041067
3102.4329	T-stuk 87° MV - Ø 32 - grijs <i>Té 87° MF - Ø 32 - gris</i>	-	10	3600	 5 411175 037510
3102.4404	T-stuk 45° VV - Ø 40 - grijs <i>Té 45° FF - Ø 40 - gris</i>	-	10	1530	 5 411175 017215
3102.4405	T-stuk 45° MV - Ø 40 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 40 - gris</i>	-	10	1530	 5 411175 047359
3102.4408	T-stuk 87° VV - Ø 40 - grijs <i>Té 87° FF - Ø 40 - gris</i>	-	10	1800	 5 411175 017918
3102.4409	T-stuk 87° MV - Ø 40 - grijs <i>Té 87° MF - Ø 40 - gris</i>	-	10	1800	 5 411175 050052
3102.4504	T-stuk 45° VV - Ø 50 - grijs <i>Té 45° FF - Ø 50 - gris</i>	-	10	900	 5 411175 050571












A	Omschrijving - Description				
3102.4505	T-stuk 45° MV - Ø 50 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 50 - gris</i>	-	10	900	 5 411175 030290
3102.4508	T-stuk 87° VV - Ø 50 - grijs <i>Té 87° FF - Ø 50 - gris</i>	-	10	900	 5 411175 014269
3102.4509	T-stuk 87° MV - Ø 50 - grijs <i>Té 87° MF - Ø 50 - gris</i>	-	10	900	 5 411175 017604
3102.4754	T-stuk 45° VV - Ø 75 - grijs <i>Té 45° FF - Ø 75 - gris</i>	-	10	320	 5 411175 008343
3102.4755	T-stuk 45° MV - Ø 75 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 75 - gris</i>	-	10	320	 5 411175 008695
3102.4758	T-stuk 87° VV - Ø 75 - grijs <i>Té 87° FF - Ø 75 - gris</i>	-	10	400	 5 411175 003546
3102.4759	T-stuk 87° MV - Ø 75 - grijs <i>Té 87° MF - Ø 75 - gris</i>	-	10	400	 5 411175 002136
3102.4804	T-stuk 45° VV - Ø 80 - grijs <i>Té 45° FF - Ø 80 - gris</i>	-	10	320	 5 411175 034540
3102.4805	T-stuk 45° MV - Ø 80 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 80 - gris</i>	-	10	320	 5 411175 015785
3102.4808	T-stuk 87° VV - Ø 80 - grijs <i>Té 87° FF - Ø 80 - gris</i>	-	10	400	 5 411175 006844
3102.4809	T-stuk 87° MV - Ø 80 - grijs <i>Té 87° MF Pied Biche - Ø 80 - gris</i>	-	10	400	 5 411175 027450
3102.4904	T-stuk 45° VV - Ø 90 - grijs <i>Té 45° FF - Ø 90 - gris</i>	-	10	240	 5 411175 009623
3102.4905	T-stuk 45° MV - Ø 90 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 90 - gris</i>	-	10	240	 5 411175 001986
3102.4908	T-stuk 87° VV - Ø 90 - grijs <i>Té 87° FF - Ø 90 - gris</i>	-	10	240	 5 411175 025180
3102.4909	T-stuk 87° MV - Ø 90 - grijs <i>Té 87° MF - Ø 90 - gris</i>	-	10	240	 5 411175 021366
3102.4104	T-stuk 45° VV - Ø 100 - grijs <i>Té 45° FF - Ø 100 - gris</i>	-	10	160	 5 411175 016447
3102.4105	T-stuk 45° MV - Ø 100 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 100 - gris</i>	-	10	160	 5 411175 034465












A	Omschrijving - Description				
3102.4108	T-stuk 87° VV - Ø 100 - grijs <i>Té 87° FF - Ø 100 - gris</i>	-	10	160	 5 411175 041609
3102.4109	T-stuk 87° MV - Ø 100 - grijs <i>Té 87° MF - Ø 100 - gris</i>	-	10	160	 5 411175 041555
3102.4114	T-stuk 45° VV - Ø 110 - grijs <i>Té 45° FF - Ø 110 - gris</i>	-	6	144	 5 411175 053879
3102.4115	T-stuk 45° MV - Ø 110 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 110 - gris</i>	-	5	120	 5 411175 053886
3102.4118	T-stuk 87° VV - Ø 110 - grijs <i>Té 87° FF - Ø 110 - gris</i>	-	5	120	 5 411175 053893
3102.4119	T-stuk 87° MV - Ø 110 - grijs <i>Té 87° MF - Ø 110 - gris</i>	-	5	120	 5 411175 053909

#### 4.1.6 SG moffen

##### Manchons SG













A	Omschrijving - Description				
3102.6032	Lijmmof - Ø 32 - grijs <i>Manchon à coller - Ø 32 - gris</i>	-	10	6300	 5 411175 007780
3102.6040	Lijmmof - Ø 40 - grijs <i>Manchon à coller - Ø 40 - gris</i>	-	10	4500	 5 411175 032713
3102.6050	Lijmmof - Ø 50 - grijs <i>Manchon à coller - Ø 50 - gris</i>	-	10	2700	 5 411175 031341
3102.6075	Lijmmof - Ø 75 - grijs <i>Manchon à coller - Ø 75 - gris</i>	-	10	960	 5 411175 049261
3102.6080	Lijmmof - Ø 80 - grijs <i>Manchon à coller - Ø 80 - gris</i>	-	15	840	 5 411175 028891
3102.6090	Lijmmof - Ø 90 - grijs <i>Manchon à coller - Ø 90 - gris</i>	-	20	800	 5 411175 012388
3102.6100	Lijmmof - Ø 100 - grijs <i>Manchon à coller - Ø 100 - gris</i>	-	20	640	 5 411175 028907







A	Omschrijving - Description				
3102.6110	Lijmmof - Ø 110 - grijs <i>Manchon à coller - Ø 110 - gris</i>	-	10	400	 5 4 11175 053916
3102.6125	Lijmmof - Ø 125 - grijs <i>Manchon à coller - Ø 125 - gris</i>	-	36	324	 5 4 11175 117939
3102.6160	Lijmmof - Ø 160 - grijs <i>Manchon à coller - Ø 160 - gris</i>	-	18	-	 5 4 11175 117946
3102.6033	Lijmmof / rubber - Ø 32 - grijs <i>Manchon à coller / joint - Ø 32 - gris</i>	-	20	800	 5 4 11175 054012
3102.6034	Nippel + Schroef - Ø 32 - grijs <i>Douille + joint - Ø 32 - gris</i>	-	50	5600	 5 4 11175 054036
3102.6041	Lijmmof / rubber - Ø 40 - grijs <i>Manchon à coller / joint - Ø 40 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 054029
3102.6042	Nippel + Schroef - Ø 40 - grijs <i>Douille + joint - Ø 40 - gris</i>	-	20	2240	 5 4 11175 054043

#### 4.1.7 SG uitzettingsmoffen

##### *Manchons dilatation SG*


















A	Omschrijving - Description				
3102.7032	Uitzettingsmof - Ø 32 - grijs <i>Manchon dilatation - Ø 32 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 018960
3102.7040	Uitzettingsmof - Ø 40 - grijs <i>Manchon dilatation - Ø 40 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 016874
3102.7050	Uitzettingsmof - Ø 50 - grijs <i>Manchon dilatation - Ø 50 - gris</i>	-	10	1220	 5 4 11175 049957
3102.7075	Uitzettingsmof - Ø 75 - grijs <i>Manchon dilatation - Ø 75 - gris</i>	-	10	560	 5 4 11175 038951
3102.7080	Uitzettingsmof - Ø 80 - grijs <i>Manchon dilatation - Ø 80 - gris</i>	-	10	560	 5 4 11175 015686
3102.7090	Uitzettingsmof - Ø 90 - grijs <i>Manchon dilatation - Ø 90 - gris</i>	-	10	400	 5 4 11175 001917

A	Omschrijving - Description				
3102.7100	Uitzettingsmof - Ø 100 - grijs <i>Manchon dilatation - Ø 100 - gris</i>	-	15	360	 5 411175 015693
3102.7110	Uitzettingsmof - Ø 110 - grijs <i>Manchon dilatation - Ø 110 - gris</i>	-	6	240	 5 411175 053923

#### 4.1.8 SG verloopringen / overgangstukken rubber

**Tampons de réduction / réductions incorporée en caoutchouc SG**














A	Omschrijving - Description				
3102.8403	Verloopring MS - Ø 40/32 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 40/32 - gris</i>	-	50	5600	 5 411175 032867
3102.8503	Verloopring MS - Ø 50/32 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 50/32 - gris</i>	-	50	5600	 5 411175 009173
3102.8504	Verloopring MS - Ø 50/40 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 50/40 - gris</i>	-	30	3360	 5 411175 037619
3102.9901	Verloopring MS - Ø 63/32 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 63/32 - gris</i>	-	10	-	 5 411175 038036
3102.9902	Verloopring MS - Ø 63/40 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 63/40 - gris</i>	-	10	1120	 5 411175 018250
3102.9903	Verloopring MS - Ø 63/50 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 63/50 - gris</i>	-	20	2240	 5 411175 044907
3102.9904	Verloopring MS - Ø 75/32 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 75/32 - gris</i>	-	10	1120	 5 411175 007551
3102.9905	Verloopring MS - Ø 75/40 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 75/40 - gris</i>	-	20	1920	 5 411175 022387
3102.9906	Verloopring MS - Ø 75/50 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 75/50 - gris</i>	-	10	1120	 5 411175 031044
3102.9907	Verloopring MS - Ø 75/63 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 75/63 - gris</i>	-	10	1120	 5 411175 006134
3102.9908	Verloopring MS - Ø 80/32 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 80/32 - gris</i>	-	10	1120	 5 411175 026873

A	Omschrijving - Description				
3102.9909	Verloopring MS - Ø 80/40 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 80/40 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 051202
3102.9910	Verloopring MS - Ø 80/50 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 80/50 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 034021
3102.9911	Verloopring MS - Ø 80/63 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 80/63 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 018847
3102.9912	Verloopring MS - Ø 80/75 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 80/75 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 048158
3102.9956	Verloopring MS - Ø 90/32 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 90/32 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 117724
3102.9913	Verloopring MS - Ø 90/40 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 90/40 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 021939
3102.9914	Verloopring MS - Ø 90/50 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 90/50 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 042293
3102.9942	Verloopring MS - Ø 90/75 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 90/75 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 113450
3102.9915	Verloopring MS - Ø 90/80 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 90/80 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 025456
3102.9916	Verloopring MS - Ø 100/32 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 100/32 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 037848
3102.9917	Verloopring MS - Ø 100/40 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 100/40 - gris</i>	-	10	960	 5 4 11175 045546
3102.9918	Verloopring MS - Ø 100/50 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 100/50 - gris</i>	-	10	960	 5 4 11175 029799
3102.9919	Verloopring MS - Ø 100/75 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 100/75 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 032003
3102.9920	Verloopring MS - Ø 100/80 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 100/80 - gris</i>	-	10	960	 5 4 11175 032010
3102.9921	Verloopring MS - Ø 100/90 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 100/90 - gris</i>	-	10	960	 5 4 11175 040923
3102.9922	Verloopring MS - Ø 110/32 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/32 - gris</i>	-	10	960	 5 4 11175 031020
3102.9923	Verloopring MS - Ø 110/40 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/40 - gris</i>	-	10	960	 5 4 11175 011411

A	Omschrijving - Description				
3102.9924	Verloopring MS - Ø 110/50 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/50 - gris</i>	-	10	960	 5 411175 020192
3102.9925	Verloopring MS - Ø 110/63 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/63 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 035301
3102.9926	Verloopring MS - Ø 110/75 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/75 - gris</i>	-	10	960	 5 411175 022851
3102.9927	Verloopring MS - Ø 110/80 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/80 - gris</i>	-	20	800	 5 411175 012081
3102.9928	Verloopring MS - Ø 110/90 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/90 - gris</i>	-	20	800	 5 411175 011756
3102.9929	Verloopring MS - Ø 110/100 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/100 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 019585
3102.9963	Verloopring MS - Ø 125/50 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 125/50 - gris</i>	-	10	-	 5 411175 117953
3102.9964	Verloopring MS - Ø 125/75 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 125/75 - gris</i>	-	10	-	 5 411175 117960
3102.9965	Verloopring MS - Ø 125/80 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 125/80 - gris</i>	-	10	-	 5 411175 117977
3102.9966	Verloopring MS - Ø 125/90 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 125/90 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 117984
3102.9950	Verloopring MS - Ø 125/100 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 125/100 - gris</i>	-	10	560	 5 411175 009821
3102.9967	Verloopring MS - Ø 125/110 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 125/110 - gris</i>	-	10	400	 5 411175 117991
3102.9930	Verloopring MS - Ø 90/40/40 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 90/40/40 - gris</i>	-	10	1120	 5 411175 019639
3102.9931	Verloopring MS - Ø 100/32/32 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 100/32/32 - gris</i>	-	10	960	 5 411175 013927
3102.9933	Verloopring MS - Ø 100/40/40 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 100/40/40 - gris</i>	-	10	1120	 5 411175 021625
3102.9935	Verloopring MS - Ø 110/50/32 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/40/32 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 038203
3102.9936	Verloopring MS - Ø 110/40/40 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/40/40 - gris</i>	-	10	960	 5 411175 044976













A	Omschrijving - Description				
3102.9937	Verloopring MS - Ø 110/50/40 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/50/40 - gris</i>	-	10	960	 5 4 11175 010476
3102.9943	Verloopring MS - Ø 110/50/50 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/50/50 - gris</i>	-	20	-	 5 4 11175 144324
3102.9938	Verloopring MS - Ø 125/50/50 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 125/50/50 - gris</i>	-	10	960	 5 4 11175 022400
3102.9941	Verloopring MS - Ø 110/40/40/40 - grijs <i>Réduction incorporée - Ø 110/40/40/40 - gris</i>	-	10	640	 5 4 11175 035158
3102.9991	Verloopring rubber - Ø 40/32 - zwart <i>Réduction joint - Ø 40/32 - noir</i>	-	50	-	 5 4 11175 117731
3102.9992	Verloopring rubber - Ø 50/32 - zwart <i>Réduction joint - Ø 50/32 - noir</i>	-	100	-	 5 4 11175 117748
3102.9993	Verloopring rubber - Ø 50/40 - zwart <i>Réduction joint - Ø 50/40 - noir</i>	-	100	-	 5 4 11175 117755

#### 4.1.9 SG reducties exc.

##### Réductions excentrée SG



A	Omschrijving - Description				
3102.9952	Verloopring excentrisch - Ø 40/32 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 40/32 - gris</i>	-	50	4800	 5 4 11175 175885
3102.9953	Verloopring excentrisch - Ø 50/32 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 50/32 - gris</i>	-	50	3200	 5 4 11175 175892
3102.9954	Verloopring excentrisch - Ø 50/40 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 50/40 - gris</i>	-	10	1120	 5 4 11175 175908
3102.9955	Verloopring excentrisch - Ø 80/40 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 80/40 - gris</i>	-	10	960	 5 4 11175 175915
3102.9959	Verloopring excentrisch - Ø 80/50 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 80/50 - gris</i>	-	10	960	 5 4 11175 175922
3102.9986	Verloopring excentrisch - Ø 90/40 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 90/40 - gris</i>	-	10	640	 5 4 11175 175939

A	Omschrijving - Description				
3102.9958	Verloopring excentrisch - Ø 90/50 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 90/50 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 142276
3102.9980	Verloopring excentrisch - Ø 90/75 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 90/75 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 175946
3102.9957	Verloopring excentrisch - Ø 90/80 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 90/80 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 175953
3102.9981	Verloopring excentrisch - Ø 100/40 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 100/40 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 175960
3102.9982	Verloopring excentrisch - Ø 100/50 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 100/50 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 175977
3102.9987	Verloopring excentrisch - Ø 100/80 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 100/80 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 176813
3102.9983	Verloopring excentrisch - Ø 100/90 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 100/90 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 175984
3102.9985	Verloopring excentrisch - Ø 110/40 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 110/40 - gris</i>	-	10	560	 5 411175 176004
3102.9988	Verloopring excentrisch - Ø 110/50 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 110/50 - gris</i>	-	10	560	 5 411175 176820
3102.9984	Verloopring excentrisch - Ø 110/75 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 110/75 - gris</i>	-	10	560	 5 411175 175991
3102.9946	Verloopring excentrisch - Ø 125/50 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 125/50 - gris</i>	-	10	400	 5 411175 022646
3102.9948	Verloopring excentrisch - Ø 125/80 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 125/80 - gris</i>	-	10	400	 5 411175 023490
3102.9949	Verloopring excentrisch - Ø 125/90 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 125/90 - gris</i>	-	10	400	 5 411175 009999
3102.9951	Verloopring excentrisch - Ø 125/110 - grijs <i>Réduction excentrée - Ø 125/110 - gris</i>	-	10	400	 5 411175 033468


## 4.1.10 SG stoppen + schroeven - deksels

*Tampon de visite - couvercles SG*

A	Omschrijving - Description				
3102.9032	Stop + schroef - Ø 32 - grijs <i>Tampon de visite - Ø 32 - gris</i>	-	100	6400	5 411175 039200
3102.9040	Stop + schroef - Ø 40 - grijs <i>Tampon de visite - Ø 40 - gris</i>	-	100	5600	5 411175 007698
3102.9050	Stop + schroef - Ø 50 - grijs <i>Tampon de visite - Ø 50 - gris</i>	-	40	3840	5 411175 027726
3102.9075	Stop + schroef - Ø 75 - grijs <i>Tampon de visite - Ø 75 - gris</i>	-	10	960	5 411175 023773
3102.9080	Stop + schroef - Ø 80 - grijs <i>Tampon de visite - Ø 80 - gris</i>	-	10	960	5 411175 049575
3102.9090	Stop + schroef - Ø 90 - grijs <i>Tampon de visite - Ø 90 - gris</i>	-	10	960	5 411175 026026
3102.9100	Stop + schroef - Ø 100 - grijs <i>Tampon de visite - Ø 100 - gris</i>	-	10	400	5 411175 049582
3102.9110	Stop + schroef - Ø 110 - grijs <i>Tampon de visite - Ø 110 - gris</i>	-	5	320	5 411175 053930
9000.1546	Afsluitdeksel 32 mm - donkergrijs <i>Couvercle 32 mm - gris foncé</i>	-	25	-	5 411175 198365
9000.1547	Afsluitdeksel 40 mm - donkergrijs <i>Couvercle 40 mm - gris foncé</i>	-	25	-	5 411175 061539
9000.1548	Afsluitdeksel 50 mm - donkergrijs <i>Couvercle 50 mm - gris foncé</i>	-	25	-	5 411175 061546
9000.1550	Afsluitdeksel 75 mm - donkergrijs <i>Couvercle 75 mm - gris foncé</i>	-	25	-	5 411175 061553
9000.1549	Afsluitdeksel 80 mm - donkergrijs <i>Couvercle 80 mm - gris foncé</i>	-	25	-	5 411175 042309
9000.1552	Afsluitdeksel 90 mm - donkergrijs <i>Couvercle 90 mm - gris foncé</i>	-	25	-	5 411175 059376
9000.1551	Afsluitdeksel 100 mm - donkergrijs <i>Couvercle 100 mm - gris foncé</i>	-	25	-	5 411175 050151

#### 4.1.11 SG Herstelmoffen - zadels

##### Manchons de réparation - selles SG



A	Omschrijving - Description				
3102.7132	Reparatiemof - Ø 32 - grijs Manchon de réparation - Ø 32 - gris	-	1	-	5 4 11175 184498
3102.7140	Reparatiemof - Ø 40 - grijs Manchon de réparation - Ø 40 - gris	-	1	-	5 4 11175 184504
3102.7150	Reparatiemof - Ø 50 - grijs Manchon de réparation - Ø 50 - gris	-	1	-	5 4 11175 200105
3102.7113	Reparatiemof - Ø 110/103 - grijs Manchon de réparation - Ø 110/103 - gris	-	1	-	5 4 11175 185877
3102.8032	Zadel - Ø 75-80/32 - grijs Selle / branche - Ø 75-80/32 - gris	-	5	560	5 4 11175 177254
3102.8040	Zadel - Ø 75-80/40 - grijs Selle / branche - Ø 75-80/40 - gris	-	5	560	5 4 11175 177261
3102.8050	Zadel - Ø 75-80/50 - grijs Selle / branche - Ø 75-80/50 - gris	-	5	560	5 4 11175 177278
3102.5032	Zadel - Ø 110-100/32 - grijs Selle / branche - Ø 110-100/32 - gris	-	5	560	5 4 11175 085498
3102.5040	Zadel - Ø 110-100/40 - grijs Selle / branche - Ø 110-100/40 - gris	-	5	560	5 4 11175 085504
3102.5050	Zadel - Ø 110-100/50 - grijs Selle / branche - Ø 110-100/50 - gris	-	5	560	5 4 11175 085511











#### 4.1.12 SG Hulpstukken + rubber dichtingen

##### Accessoires SG + joints caoutchouc



A	Omschrijving - Description				
3192.3245	Bocht SG M/V 45° - Ø 32 - grijs Coude SG M/F 45° - Ø 32 - gris	-	50	4800	5 4 11175 207326












A	Omschrijving - Description				
3192.3287	Bocht SG M/V 87° - Ø 32 - grijs Coude SG M/F 87° - Ø 32 - gris	-	25	2800	 5 411175 207319
3192.4045	Bocht SG M/V 45° - Ø 40 - grijs Coude SG M/F 45° - Ø 40 - gris	-	50	2800	 5 411175 207302
3192.4087	Bocht SG M/V 87° - Ø 40 - grijs Coude SG M/F 87° - Ø 40 - gris	-	25	2400	 5 411175 207296
3192.5045	Bocht SG M/V 45° - Ø 50 - grijs Coude SG M/F 45° - Ø 50 - gris	-	20	1280	 5 411175 207289
3192.5087	Bocht SG M/V 87° - Ø 50 - grijs Coude SG M/F 87° - Ø 50 - gris	-	30	1680	 5 411175 207272
3192.7545	Bocht SG M/V 45° - Ø 75 - grijs Coude SG M/F 45° - Ø 75 - gris	-	10	400	 5 411175 207265
3192.7587	Bocht SG M/V 87° - Ø 75 - grijs Coude SG M/F 87° - Ø 75 - gris	-	10	560	 5 411175 207258
3192.3345	T-Stuk SG M/V 45° - Ø 32 - grijs Té SG M/F 45° - Ø 32 - gris	-	50	2800	 5 411175 207654
3192.3387	T-Stuk SG M/V 87° - Ø 32 - grijs Té SG M/F 87° - Ø 32 - gris	-	20	2240	 5 411175 207647
3192.4445	T-Stuk SG M/V 45° - Ø 40 - grijs Té SG M/F 45° - Ø 40 - gris	-	25	1400	 5 411175 207630
3192.4487	T-Stuk SG M/V 87° - Ø 40 - grijs Té SG M/F 87° - Ø 40 - gris	-	25	1400	 5 411175 207623
3192.5545	T-Stuk SG M/V 45° - Ø 50 - grijs Té SG M/F 45° - Ø 50 - gris	-	25	1000	 5 411175 207616
3192.5587	T-Stuk SG M/V 87° - Ø 50 - grijs Té SG M/F 87° - Ø 50 - gris	-	25	1000	 5 411175 207609
3192.7745	T-Stuk SG M/V 45° - Ø 75 - grijs Té SG M/F 45° - Ø 75 - gris	-	10	320	 5 411175 207593
3192.7787	T-Stuk SG M/V 87° - Ø 75 - grijs Té SG M/F 87° - Ø 75 - gris	-	10	320	 5 411175 207586
3192.3200	Steekmof SG - Ø 32 - grijs Manchon SG - Ø 32 - gris	-	40	3840	 5 411175 207777
3192.4000	Steekmof SG - Ø 40 - grijs Manchon SG - Ø 40 - gris	-	20	2240	 5 411175 207760










A	Omschrijving - Description				
3192.5000	Steekmof SG - Ø 50 - grijs <i>Manchon SG - Ø 50 - gris</i>	-	20	1920	 5 411175 207753
3192.7500	Steekmof SG - Ø 75 - grijs <i>Manchon SG - Ø 75 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 207746
3192.4032	Reductie SG - Ø 40/32 - grijs <i>Réduction SG - Ø 40/32 - gris</i>	-	20	2240	 5 411175 207845
3192.5032	Reductie SG - Ø 50/32 - grijs <i>Réduction SG - Ø 50/32 - gris</i>	-	20	2240	 5 411175 207838
3192.5040	Reductie SG - Ø 50/40 - grijs <i>Réduction SG - Ø 50/40 - gris</i>	-	20	2240	 5 411175 207821
3192.7550	Reductie SG - Ø 75/50 - grijs <i>Réduction SG - Ø 75/50 - gris</i>	-	10	640	 5 411175 207968

### 4.1.13 Fixo's

#### Fixo's










A	Omschrijving - Description				
3102.1233	Fixo - Ø 32 - grijs <i>Fixo - Ø 32 - gris</i>	-	50	21600	 5 411175 049025
3102.1241	Fixo - Ø 40 - grijs <i>Fixo - Ø 40 - gris</i>	-	50	21600	 5 411175 005274
1516.1052	Fixo - Ø 50 - grijs <i>Fixo - Ø 50 - gris</i>	-	50	21600	 5 411175 067166
1516.1077	Fixo - Ø 75 - grijs <i>Fixo - Ø 75 - gris</i>	-	40	2560	 5 411175 056399
1516.1082	Fixo - Ø 80 - grijs <i>Fixo - Ø 80 - gris</i>	-	40	2560	 5 411175 056405
1516.1092	Fixo - Ø 90 - grijs <i>Fixo - Ø 90 - gris</i>	-	40	2560	 5 411175 056436
1516.1102	Fixo - Ø 100 - grijs <i>Fixo - Ø 100 - gris</i>	-	40	2240	 5 411175 056443

A	Omschrijving - Description				
1516.1109	Fixo - Ø 110 - grijs <i>Fixo - Ø 110 - gris</i>	-	40	2240	 5 411175 056474
1516.1127	Fixo - Ø 125 - grijs <i>Fixo - Ø 125 - gris</i>	-	40	2240	 5 411175 056481
1516.9032	Fixo (6 st.) - Ø 32 - grijs <i>Fixo (6 pcs.) - Ø 32 - gris</i>	-	25	2800	 5 411175 078247
1516.9040	Fixo (6 st.) - Ø 40 - grijs <i>Fixo (6 pcs.) - Ø 40 - gris</i>	-	25	2800	 5 411175 078285
1516.9050	Fixo (6 st.) - Ø 50 - grijs <i>Fixo (6 pcs.) - Ø 50 - gris</i>	-	25	2800	 5 411175 078308

#### 4.1.14 SG terugslagkleppen - beluchters

##### *Clapets anti-retour - aérateurs SG*











A	Omschrijving - Description				
3102.3040	Terugslagklep - Ø 40 - grijs <i>Clapet anti-retour - Ø 40 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 164339
9000.1511	Beluchter ventapipeline - Ø 32/40 - grijs <i>Aérateur ventapipeline - Ø 32/40 - gris</i>	-	25	-	 5 411175 092052
9000.1513	Beluchter - Ø 50 - grijs <i>Aérateur - Ø 50 - gris</i>	-	15	-	 5 411175 184313

#### 4.1.15 SG flexibels - sifons - wasmachine

##### *Flexibles - siphons SG - machine à laver*










A	Omschrijving - Description				
3102.9994	Flexibele buis - Ø 40 - grijs <i>Tube Flexible - Ø 40 - gris</i>	-	10	-	 3 375539 048340

A	Omschrijving - Description				
3102.9995	Flexibele buis - Ø 32 - grijs <i>Tube Flexible - Ø 32 - gris</i>	-	10	-	 3 375539 049712
3103.5032	Sifon S univ. ABS - Ø 32 - grijs <i>Siphon S univ. ABS - Ø 32 - gris</i>	-	90	1440	 5 411175 032515
3103.5040	Sifon S univ. ABS - Ø 40 - grijs <i>Siphon S univ. ABS - Ø 40 - gris</i>	-	54	864	 5 411175 014887
3103.5050	Sifon S univ. ABS - Ø 50 - grijs <i>Siphon S univ. ABS - Ø 50 - gris</i>	-	34	544	 5 411175 043283







#### 4.1.16 Lijmen - glijmiddel *Colles - pâte lubrifiante*



A	Omschrijving - Description				
7501.1251	PVC lijm + borstel 250 ml <i>Colle PVC + brosse 250 ml</i>	-	12	-	 5 411175 145215
7501.1252	PVC lijm + borstel 75 ml <i>Colle PVC + brosse 75 ml</i>	-	12	-	 5 411175 145222
9000.6038	Glijmiddel blue gel <i>Pâte lubrifiante gel bleu</i>	-	12	-	 5 411175 128492

#### 4.2.1 SI buizen + dichting *SI tuyaux + joint*



A	Omschrijving - Description				
3101.1321	Buis SI - Ø 32 - ivoor <i>Tuyau SI - Ø 32 - ivoire</i>	1	10	440	 5 411175 007612
3101.1322	Buis SI - Ø 32 - ivoor <i>Tuyau SI - Ø 32 - ivoire</i>	2	10	440	 5 411175 046888



A	Omschrijving - Description				
3101.1323	Buis SI - Ø 32 - ivoor Tuyau SI - Ø 32 - ivoire	3	10	440	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 0 0 8 4
3101.1401	Buis SI - Ø 40 - ivoor Tuyau SI - Ø 40 - ivoire	1	10	260	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 3 4 3 8
3101.1402	Buis SI - Ø 40 - ivoor Tuyau SI - Ø 40 - ivoire	2	10	260	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 8 2 1 1
3101.1403	Buis SI - Ø 40 - ivoor Tuyau SI - Ø 40 - ivoire	3	10	260	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 6 1 6 5
3101.1501	Buis SI - Ø 50 - ivoor Tuyau SI - Ø 50 - ivoire	1	10	185	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 3 2 9 4
3101.1502	Buis SI - Ø 50 - ivoor Tuyau SI - Ø 50 - ivoire	2	10	185	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 8 9 7 6
3101.1503	Buis SI - Ø 50 - ivoor Tuyau SI - Ø 50 - ivoire	3	10	185	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 2 7 0 7
3101.1751	Buis SI - Ø 75 - ivoor Tuyau SI - Ø 75 - ivoire	1	5	175	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 5 4 1 6
3101.1752	Buis SI - Ø 75 - ivoor Tuyau SI - Ø 75 - ivoire	2	5	175	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 0 7 3 4
3101.1753	Buis SI - Ø 75 - ivoor Tuyau SI - Ø 75 - ivoire	3	5	175	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 4 2 9 0
3101.1901	Buis SI - Ø 90 - ivoor Tuyau SI - Ø 90 - ivoire	1	5	120	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 5 8 4 4
3101.1902	Buis SI - Ø 90 - ivoor Tuyau SI - Ø 90 - ivoire	2	5	120	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 5 1 5 1
3101.1903	Buis SI - Ø 90 - ivoor Tuyau SI - Ø 90 - ivoire	3	5	120	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 6 5 0 9
3101.1001	Buis SI - Ø 100 - ivoor Tuyau SI - Ø 100 - ivoire	1	5	103	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 1 5 8 5
3101.1002	Buis SI - Ø 100 - ivoor Tuyau SI - Ø 100 - ivoire	2	5	103	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 4 7 1 9
3101.1003	Buis SI - Ø 100 - ivoor Tuyau SI - Ø 100 - ivoire	3	5	103	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 6 3 6 3

## 4.2.2 SI bochten

**Coudes SI**

A	Omschrijving - Description				
3101.2324	Bocht 45° - Ø 32 - ivoor Coude 45° - Ø 32 - ivoire	-	50	4800	5 411175 040831
3101.2328	Bocht 87° - Ø 32 - ivoor Coude 87° - Ø 32 - ivoire	-	25	2800	5 411175 032140
3101.2404	Bocht 45° - Ø 40 - ivoor Coude 45° - Ø 40 - ivoire	-	50	2800	5 411175 017819
3101.2408	Bocht 87° - Ø 40 - ivoor Coude 87° - Ø 40 - ivoire	-	25	2400	5 411175 048547
3101.2504	Bocht 45° - Ø 50 - ivoor Coude 45° - Ø 50 - ivoire	-	20	1280	5 411175 014009
3101.2508	Bocht 87° - Ø 50 - ivoor Coude 87° - Ø 50 - ivoire	-	30	1680	5 411175 006851
3101.2754	Bocht 45° - Ø 75 - ivoor Coude 45° - Ø 75 - ivoire	-	20	800	5 411175 017864
3101.2758	Bocht 87° - Ø 75 - ivoor Coude 87° - Ø 75 - ivoire	-	10	560	5 411175 012968
3101.2904	Bocht 45° - Ø 90 - ivoor Coude 45° - Ø 90 - ivoire	-	10	400	5 411175 038050
3101.2908	Bocht 87° - Ø 90 - ivoor Coude 87° - Ø 90 - ivoire	-	10	400	5 411175 000149
3101.2104	Bocht 45° - Ø 100 - ivoor Coude 45° - Ø 100 - ivoire	-	10	400	5 411175 041418
3101.2108	Bocht 87° - Ø 100 - ivoor Coude 87° - Ø 100 - ivoire	-	10	320	5 411175 036230



## 4.2.3 SI T-stukken 45° - 87°

## Tés 45° - 87° SI

A	Omschrijving - Description				
3101.3324	T-stuk 45° - Ø 32 - ivoor Té 45° - Ø 32 - ivoire	-	50	2800	5 411175 042187
3101.3328	T-stuk 87° - Ø 32 - ivoor Té 87° - Ø 32 - ivoire	-	20	2240	5 411175 031921
3101.3404	T-stuk 45° - Ø 40 - ivoor Té 45° - Ø 40 - ivoire	-	25	1400	5 411175 008008
3101.3408	T-stuk 87° - Ø 40 - ivoor Té 87° - Ø 40 - ivoire	-	25	1400	5 411175 026552
3101.3504	T-stuk 45° - Ø 50 - ivoor Té 45° - Ø 50 - ivoire	-	25	1000	5 411175 020970
3101.3508	T-stuk 87° - Ø 50 - ivoor Té 87° - Ø 50 - ivoire	-	25	1000	5 411175 023643
3101.3754	T-stuk 45° - Ø 75 - ivoor Té 45° - Ø 75 - ivoire	-	10	320	5 411175 025777
3101.3758	T-stuk 87° - Ø 75 - ivoor Té 87° - Ø 75 - ivoire	-	10	400	5 411175 033680
3101.3904	T-stuk 45° - Ø 90 - ivoor Té 45° - Ø 90 - ivoire	-	8	192	5 411175 051134
3101.3908	T-stuk 87° - Ø 90 - ivoor Té 87° - Ø 90 - ivoire	-	10	240	5 411175 051936
3101.3104	T-stuk 45° - Ø 100 - ivoor Té 45° - Ø 100 - ivoire	-	10	160	5 411175 025197
3101.3108	T-stuk 87° - Ø 100 - ivoor Té 87° - Ø 100 - ivoire	-	10	160	5 411175 051158

## 4.2.4 SI moffen

**Manchons SI**













A	Omschrijving - Description				
3101.8032	Lijmmof - Ø 32 - ivoor Manchon à coller - Ø 32 - ivoire	-	40	4480	 5 4 11175 013224
3101.8040	Lijmmof - Ø 40 - ivoor Manchon à coller - Ø 40 - ivoire	-	20	2240	 5 4 11175 046222
3101.8050	Lijmmof - Ø 50 - ivoor Manchon à coller - Ø 50 - ivoire	-	20	2240	 5 4 11175 002075
3101.8075	Lijmmof - Ø 75 - ivoor Manchon à coller - Ø 75 - ivoire	-	10	960	 5 4 11175 032195
3101.8090	Lijmmof - Ø 90 - ivoor Manchon à coller - Ø 90 - ivoire	-	10	640	 5 4 11175 038579
3101.9032	Steekmof - Ø 32 - ivoor Manchon à joint - Ø 32 - ivoire	-	40	3840	 5 4 11175 051592
3101.9040	Steekmof - Ø 40 - ivoor Manchon à joint - Ø 40 - ivoire	-	20	2240	 5 4 11175 039439
3101.9050	Steekmof - Ø 50 - ivoor Manchon à joint - Ø 50 - ivoire	-	20	1920	 5 4 11175 012203
3101.9075	Steekmof - Ø 75 - ivoor Manchon à joint - Ø 75 - ivoire	-	10	640	 5 4 11175 006554
3101.9090	Steekmof - Ø 90 - ivoor Manchon à joint - Ø 90 - ivoire	-	15	600	 5 4 11175 039859
3101.9100	Steekmof - Ø 100 - ivoor Manchon à joint - Ø 100 - ivoire	-	10	400	 5 4 11175 023254

## 4.2.5 SI reducties - verwijdingen

## Réductions - augmentations SI












A	Omschrijving - Description				
3101.6403	Reductiestuk - Ø 40/32 - ivoor <i>Réduction - Ø 40/32 - ivoire</i>	-	20	2240	5 411175 017154
3101.6504	Reductiestuk - Ø 50/40 - ivoor <i>Réduction - Ø 50/40 - ivoire</i>	-	20	2240	5 411175 028761
3101.5324	Verwijdingsstuk - Ø 32/40 - ivoor <i>Augmentation - Ø 32/40 - ivoire</i>	-	25	2800	5 411175 020635
3101.5325	Verwijdingsstuk - Ø 32/50 - ivoor <i>Augmentation - Ø 32/50 - ivoire</i>	-	20	2240	5 411175 030108
3101.5327	Verwijdingsstuk - Ø 32/75 - ivoor <i>Augmentation - Ø 32/75 - ivoire</i>	-	10	960	5 411175 023360
3101.5329	Verwijdingsstuk - Ø 32/90 - ivoor <i>Augmentation - Ø 32/90 - ivoire</i>	-	10	640	5 411175 037084
3101.5320	Verwijdingsstuk - Ø 32/100 - ivoor <i>Augmentation - Ø 32/100 - ivoire</i>	-	10	640	5 411175 047977
3101.5321	Verwijdingsstuk - Ø 32/110 - ivoor <i>Augmentation - Ø 32/110 - ivoire</i>	-	10	640	5 411175 024855
3101.5405	Verwijdingsstuk - Ø 40/50 - ivoor <i>Augmentation - Ø 40/50 - ivoire</i>	-	20	2240	5 411175 029232
3101.5409	Verwijdingsstuk - Ø 40/90 - ivoor <i>Augmentation - Ø 40/90 - ivoire</i>	-	10	960	5 411175 008831
3101.5400	Verwijdingsstuk - Ø 40/100 - ivoor <i>Augmentation - Ø 40/100 - ivoire</i>	-	10	640	5 411175 011060
3101.5401	Verwijdingsstuk - Ø 40/110 - ivoor <i>Augmentation - Ø 40/110 - ivoire</i>	-	10	640	5 411175 046918
3101.5507	Verwijdingsstuk - Ø 50/75 - ivoor <i>Augmentation - Ø 50/75 - ivoire</i>	-	10	960	5 411175 020147
3101.5509	Verwijdingsstuk - Ø 50/90 - ivoor <i>Augmentation - Ø 50/90 - ivoire</i>	-	10	960	5 411175 028655
3101.5500	Verwijdingsstuk - Ø 50/100 - ivoor <i>Augmentation - Ø 50/100 - ivoire</i>	-	10	640	5 411175 019981

A	Omschrijving - Description				
3101.5501	Verwijdingsstuk - Ø 50/110 - ivoor <i>Augmentation - Ø 50/110 - ivoire</i>	-	10	560	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 0 3 2 2
3101.5759	Verwijdingsstuk - Ø 75/90 - ivoor <i>Augmentation - Ø 75/90 - ivoire</i>	-	10	960	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 4 0 2 2
3101.5750	Verwijdingsstuk - Ø 75/100 - ivoor <i>Augmentation - Ø 75/100 - ivoire</i>	-	10	400	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 6 7 6 6
3101.5751	Verwijdingsstuk - Ø 75/110 - ivoor <i>Augmentation - Ø 75/110 - ivoire</i>	-	10	560	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 0 0 8 3
3101.5900	Verwijdingsstuk - Ø 90/100 - ivoor <i>Augmentation - Ø 90/100 - ivoire</i>	-	15	600	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 1 1 7 2
3101.5901	Verwijdingsstuk - Ø 90/110 - ivoor <i>Augmentation - Ø 90/110 - ivoire</i>	-	10	400	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 0 3 4 5
3101.5101	Verwijdingsstuk - Ø 100/110 - ivoor <i>Augmentation - Ø 100/110 - ivoire</i>	-	10	400	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 1 4 4 2
3101.5102	Verwijdingsstuk - Ø 100/125 - ivoor <i>Augmentation - Ø 100/125 - ivoire</i>	-	10	400	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 2 4 8 5

#### 4.2.6 SI stoppen

##### **Bouchons SI**



A	Omschrijving - Description				
3101.1032	Stop SI 32 mm <i>Bouchon SI 32 mm</i>	-	40	5760	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 6 1 5 4
3101.1040	Stop SI 40 mm <i>Bouchon SI 40 mm</i>	-	100	11200	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 6 8 6 5
3101.1050	Stop SI 50 mm <i>Bouchon SI 50 mm</i>	-	75	5400	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 5 7 1 7
3101.1075	Stop SI 75 mm <i>Bouchon SI 75 mm</i>	-	20	2240	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 4 8 4 6
3101.1090	Stop SI 90 mm <i>Bouchon SI 90 mm</i>	-	10	720	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 6 9 8 0








A	Omschrijving - Description				
3101.1000	Stop SI 100 mm <i>Bouchon SI 100 mm</i>	-	10	560	5 411175 015709

### 4.3.1 PP buizen wit

#### *Tuyaux PP blanc*

















A	Omschrijving - Description				
3201.1321	Buis PP - Ø 32 - wit <i>Tuyau PP - Ø 32 - blanc</i>	1	10	780	5 411175 146014
3201.1322	Buis PP - Ø 32 - wit <i>Tuyau PP - Ø 32 - blanc</i>	2	10	780	5 411175 145994
3201.1323	Buis PP - Ø 32 - wit <i>Tuyau PP - Ø 32 - blanc</i>	3	10	780	5 411175 145970
3201.1401	Buis PP - Ø 40 - wit <i>Tuyau PP - Ø 40 - blanc</i>	1	10	500	5 411175 145956
3201.1402	Buis PP - Ø 40 - wit <i>Tuyau PP - Ø 40 - blanc</i>	2	10	500	5 411175 145895
3201.1403	Buis PP - Ø 40 - wit <i>Tuyau PP - Ø 40 - blanc</i>	3	10	500	5 411175 145833
3201.1501	Buis PP - Ø 50 - wit <i>Tuyau PP - Ø 50 - blanc</i>	1	10	400	5 411175 146076
3201.1502	Buis PP - Ø 50 - wit <i>Tuyau PP - Ø 50 - blanc</i>	2	10	400	5 411175 146052
3201.1503	Buis PP - Ø 50 - wit <i>Tuyau PP - Ø 50 - blanc</i>	3	10	400	5 411175 146021
3201.1751	Buis PP - Ø 75 - wit <i>Tuyau PP - Ø 75 - blanc</i>	1	10	180	5 411175 147103
3201.1752	Buis PP - Ø 75 - wit <i>Tuyau PP - Ø 75 - blanc</i>	2	10	180	5 411175 147110
3201.1753	Buis PP - Ø 75 - wit <i>Tuyau PP - Ø 75 - blanc</i>	3	10	180	5 411175 147127





A	Omschrijving - Description				
3201.1901	Buis PP - Ø 90 - wit <i>Tuyau PP - Ø 90 - blanc</i>	1	10	120	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 7 1 3 4
3201.1902	Buis PP - Ø 90 - wit <i>Tuyau PP - Ø 90 - blanc</i>	2	10	120	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 7 1 4 1
3201.1903	Buis PP - Ø 90 - wit <i>Tuyau PP - Ø 90 - blanc</i>	3	10	120	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 7 1 5 8

### 4.3.2 PP hulpstukken wit Accessoires PP blanc












A	Omschrijving - Description				
3201.2324	Bocht 45° - Ø 32 - wit <i>Coude 45° - Ø 32 - blanc</i>	-	50	3200	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 6 0 9 0
3201.2328	Bocht 87° - Ø 32 - wit <i>Coude 87° - Ø 32 - blanc</i>	-	25	2800	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 6 1 0 6
3201.2404	Bocht 45° - Ø 40 - wit <i>Coude 45° - Ø 40 - blanc</i>	-	50	2000	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 6 1 1 3
3201.2408	Bocht 87° - Ø 40 - wit <i>Coude 87° - Ø 40 - blanc</i>	-	25	1600	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 6 1 2 0
3201.8401	Bocht 45° VV - Ø 40 - wit <i>Coude 45° FF - Ø 40 - blanc</i>	-	50	2000	 5 4 1 1 1 7 5 1 7 6 8 3 7
3201.8402	Bocht 87° VV - Ø 40 - wit <i>Coude 87° FF - Ø 40 - blanc</i>	-	25	1400	 5 4 1 1 1 7 5 1 7 6 8 4 4
3201.2504	Bocht 45° - Ø 50 - wit <i>Coude 45° - Ø 50 - blanc</i>	-	20	1120	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 6 1 3 7
3201.2508	Bocht 87° - Ø 50 - wit <i>Coude 87° - Ø 50 - blanc</i>	-	30	1200	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 6 1 4 4
3201.2754	Bocht 45° - Ø 75 - wit <i>Coude 45° - Ø 75 - blanc</i>	-	20	800	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 7 1 6 5
3201.2758	Bocht 87° - Ø 75 - wit <i>Coude 87° - Ø 75 - blanc</i>	-	10	400	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 7 1 7 2



A	Omschrijving - Description				
3201.2904	Bocht 45° - Ø 90 - wit <i>Coude 45° - Ø 90 - blanc</i>	-	10	400	 5 411175 147189
3201.2908	Bocht 87° - Ø 90 - wit <i>Coude 87° - Ø 90 - blanc</i>	-	10	400	 5 411175 147196
3201.3324	T-stuk 45° - Ø 32 - wit <i>Té 45° - Ø 32 - blanc</i>	-	50	2000	 5 411175 146151
3201.3328	T-stuk 87° - Ø 32 - wit <i>Té 87° - Ø 32 - blanc</i>	-	20	1920	 5 411175 146168
3201.3404	T-stuk 45° - Ø 40 - wit <i>Té 45° - Ø 40 - blanc</i>	-	25	1000	 5 411175 146175
3201.3408	T-stuk 87° - Ø 40 - wit <i>Té 87° - Ø 40 - blanc</i>	-	25	1000	 5 411175 146182
3201.7401	T-stuk 45° VV - Ø 40 - wit <i>Té 45° FF - Ø 40 - blanc</i>	-	25	1000	 5 411175 176851
3201.7402	T-stuk 87° VV - Ø 40 - wit <i>Té 87° FF - Ø 40 - blanc</i>	-	25	1000	 5 411175 176868
3201.3504	T-stuk 45° - Ø 50 - wit <i>Té 45° - Ø 50 - blanc</i>	-	25	800	 5 411175 146199
3201.3508	T-stuk 87° - Ø 50 - wit <i>Té 87° - Ø 50 - blanc</i>	-	25	800	 5 411175 146205
3201.3754	T-stuk 45° - Ø 75 - wit <i>Té 45° - Ø 75 - blanc</i>	-	10	320	 5 411175 147202
3201.3758	T-stuk 87° - Ø 75 - wit <i>Té 87° - Ø 75 - blanc</i>	-	10	400	 5 411175 147219
3201.3904	T-stuk 45° - Ø 90 - wit <i>Té 45° - Ø 90 - blanc</i>	-	8	192	 5 411175 147226
3201.3908	T-stuk 87° - Ø 90 - wit <i>Té 87° - Ø 90 - blanc</i>	-	10	240	 5 411175 147233
3201.5324	Verwijdingsstuk - Ø 32/40 - wit <i>Augmentation - Ø 32/40 - blanc</i>	-	25	2800	 5 411175 147240
3201.5325	Verwijdingsstuk - Ø 32/50 - wit <i>Augmentation - Ø 32/50 - blanc</i>	-	20	2240	 5 411175 147257
3201.7403	Verloopstuk ingekort - Ø 40/32 - wit <i>Réduction raccourcie - Ø 40/32 - blanc</i>	-	50	5600	 5 411175 147493












A	Omschrijving - Description				
3201.5405	Verwijdingsstuk - Ø 40/50 - wit <i>Augmentation - Ø 40/50 - blanc</i>	-	20	2240	 5 411175 147264
3201.5409	Verwijdingsstuk - Ø 40/90 - wit <i>Augmentation - Ø 40/90 - blanc</i>	-	10	640	 5 411175 147271
3201.5401	Verwijdingsstuk - Ø 40/110 - wit <i>Augmentation - Ø 40/110 - blanc</i>	-	10	640	 5 411175 147288
3201.7504	Verloopstuk ingekort - Ø 50/40 - wit <i>Réduction raccourcie - Ø 50/40 - blanc</i>	-	30	3360	 5 411175 147509
3201.5507	Verwijdingsstuk - Ø 50/75 - wit <i>Augmentation - Ø 50/75 - blanc</i>	-	10	960	 5 411175 147295
3201.5509	Verwijdingsstuk - Ø 50/90 - wit <i>Augmentation - Ø 50/90 - blanc</i>	-	10	640	 5 411175 147301
3201.5501	Verwijdingsstuk - Ø 50/110 - wit <i>Augmentation - Ø 50/110 - blanc</i>	-	10	560	 5 411175 147318
3201.5759	Verwijdingsstuk - Ø 75/90 - wit <i>Augmentation - Ø 75/90 - blanc</i>	-	10	560	 5 411175 147325
3201.5751	Verwijdingsstuk - Ø 75/110 - wit <i>Augmentation - Ø 75/110 - blanc</i>	-	10	560	 5 411175 147332
3201.5901	Verwijdingsstuk - Ø 90/110 - wit <i>Augmentation - Ø 90/110 - blanc</i>	-	10	400	 5 411175 147349
3201.9032	Mof - Ø 32 - wit <i>Manchon - Ø 32 - blanc</i>	-	40	2560	 5 411175 146212
3201.9040	Mof - Ø 40 - wit <i>Manchon - Ø 40 - blanc</i>	-	20	1920	 5 411175 146229
3201.9050	Mof - Ø 50 - wit <i>Manchon - Ø 50 - blanc</i>	-	20	1280	 5 411175 146236
3201.9075	Mof - Ø 75 - wit <i>Manchon - Ø 75 - blanc</i>	-	10	640	 5 411175 147370
3201.9090	Mof - Ø 90 - wit <i>Manchon - Ø 90 - blanc</i>	-	15	600	 5 411175 147387
3201.1032	Stop - Ø 32 - wit <i>Bouchon - Ø 32 - blanc</i>	-	40	4480	 5 411175 147394
3201.1040	Stop - Ø 40 - wit <i>Bouchon - Ø 40 - blanc</i>	-	100	6400	 5 411175 147400

A	Omschrijving - Description				
3201.1050	Stop - Ø 50 - wit <i>Bouchon - Ø 50 - blanc</i>	-	75	4800	 5 411175 147417
3201.1075	Stop - Ø 75 - wit <i>Bouchon - Ø 75 - blanc</i>	-	20	1920	 5 411175 147424
3201.9901	Fixo + vijsdok - Ø 32 - wit <i>Fixo + vis - Ø 32 - blanc</i>	-	25	2400	 5 411175 147448
3201.9902	Fixo + vijsdok - Ø 40 - wit <i>Fixo + vis - Ø 40 - blanc</i>	-	25	1600	 5 411175 147455
3201.9903	Fixo + vijsdok - Ø 50 - wit <i>Fixo + vis - Ø 50 - blanc</i>	-	50	3200	 5 411175 147462

### 4.3.3 PP buizen grijs

#### Tuyau PP gris



















A	Omschrijving - Description				
3202.1321	Buis PP - Ø 32 - grijs <i>Tuyau PP - Ø 32 - gris</i>	1	10	780	 5 411175 146038
3202.1322	Buis PP - Ø 32 - grijs <i>Tuyau PP - Ø 32 - gris</i>	2	10	780	 5 411175 146007
3202.1323	Buis PP - Ø 32 - grijs <i>Tuyau PP - Ø 32 - gris</i>	3	10	780	 5 411175 145987
3202.1401	Buis PP - Ø 40 - grijs <i>Tuyau PP - Ø 40 - gris</i>	1	10	500	 5 411175 145963
3202.1402	Buis PP - Ø 40 - grijs <i>Tuyau PP - Ø 40 - gris</i>	2	10	500	 5 411175 145901
3202.1403	Buis PP - Ø 50 - grijs <i>Tuyau PP - Ø 50 - gris</i>	3	10	500	 5 411175 145840
3202.1501	Buis PP - Ø 50 - grijs <i>Tuyau PP - Ø 50 - gris</i>	1	10	400	 5 411175 146083
3202.1502	Buis PP - Ø 50 - grijs <i>Tuyau PP - Ø 50 - gris</i>	2	10	400	 5 411175 146069

A	Omschrijving - Description				
3202.1503	Buis PP - Ø 50 - grijs <i>Tuyau PP - Ø 50 - gris</i>	3	10	400	 5 4 11175 146045

#### 4.3.4 PP hulpstukken grijs

##### Accessoires PP gris














A	Omschrijving - Description				
3202.2324	Bocht 45° - Ø 32 - grijs <i>Coude 45° - Ø 32 - gris</i>	-	50	3200	 5 4 11175 146243
3202.2328	Bocht 87° - Ø 32 - grijs <i>Coude 87° - Ø 32 - gris</i>	-	25	2400	 5 4 11175 146250
3202.2404	Bocht 45° - Ø 40 - grijs <i>Coude 45° - Ø 40 - gris</i>	-	50	2000	 5 4 11175 146267
3202.2408	Bocht 87° - Ø 40 - grijs <i>Coude 87° - Ø 40 - gris</i>	-	25	1600	 5 4 11175 146274
3202.2504	Bocht 45° - Ø 50 - grijs <i>Coude 45° - Ø 50 - gris</i>	-	20	1120	 5 4 11175 146281
3202.2508	Bocht 87° - Ø 50 - grijs <i>Coude 87° - Ø 50 - gris</i>	-	30	1200	 5 4 11175 146298
3202.3324	T-stuk 45° - Ø 32 - grijs <i>Té 45° - Ø 32 - gris</i>	-	50	2000	 5 4 11175 146304
3202.3328	T-stuk 87° - Ø 32 - grijs <i>Té 87° - Ø 32 - gris</i>	-	20	1920	 5 4 11175 146311
3202.3404	T-stuk 45° - Ø 40 - grijs <i>Té 45° - Ø 40 - gris</i>	-	25	1000	 5 4 11175 146328
3202.3408	T-stuk 87° - Ø 40 - grijs <i>Té 87° - Ø 40 - gris</i>	-	25	1000	 5 4 11175 146335
3202.3504	T-stuk 45° - Ø 50 - grijs <i>Té 45° - Ø 50 - gris</i>	-	25	800	 5 4 11175 146342
3202.3508	T-stuk 87° - Ø 50 - grijs <i>Té 87° - Ø 50 - gris</i>	-	25	800	 5 4 11175 146359

A	Omschrijving - Description				
3202.5325	Verwijdingsstuk - Ø 32/50 - grijs <i>Augmentation - Ø 32/50 - gris</i>	-	20	2240	5 4 1 1 1 7 5 1 7 5 7 1 7
3202.9032	Mof - Ø 32 - grijs <i>Manchon - Ø 32 - gris</i>	-	40	3840	5 4 1 1 1 7 5 1 4 6 3 6 6
3202.9040	Mof - Ø 40 - grijs <i>Manchon - Ø 40 - gris</i>	-	20	1920	5 4 1 1 1 7 5 1 4 6 3 7 3
3202.9050	Mof - Ø 50 - grijs <i>Manchon - Ø 50 - gris</i>	-	20	1280	5 4 1 1 1 7 5 1 4 6 3 8 0

#### 4.4.1 Rioolbuizen FabrieksNorm roodbruin RAL 8023 *Tuyaux égout Norme Usine rouge brique RAL 8023*













A	Omschrijving - Description				
6001.1101	Buis FN - Ø 110 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 110 - rouge brique</i>	1	1	85	5 4 1 1 1 7 5 0 2 9 2 1 8
6001.1102	Buis FN - Ø 110 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 110 - rouge brique</i>	2	1	85	5 4 1 1 1 7 5 0 4 2 6 3 7
6001.1103	Buis FN - Ø 110 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 110 - rouge brique</i>	3	1	85	5 4 1 1 1 7 5 0 4 3 6 9 6
6001.1105	Buis FN - Ø 110 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 110 - rouge brique</i>	5	1	85	5 4 1 1 1 7 5 0 3 2 6 2 1
6001.1251	Buis FN - Ø 125 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 125 - rouge brique</i>	1	1	68	5 4 1 1 1 7 5 0 4 3 2 0 7
6001.1252	Buis FN - Ø 125 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 125 - rouge brique</i>	2	1	68	5 4 1 1 1 7 5 0 4 8 1 0 3
6001.1253	Buis FN - Ø 125 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 125 - rouge brique</i>	3	1	68	5 4 1 1 1 7 5 0 3 5 6 1 5
6001.1255	Buis FN - Ø 125 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 125 - rouge brique</i>	5	1	68	5 4 1 1 1 7 5 0 0 8 2 9 9
6001.1601	Buis FN - Ø 160 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 160 - rouge brique</i>	1	1	39	5 4 1 1 1 7 5 0 4 2 7 6 7




















A	Omschrijving - Description				
6001.1602	Buis FN - Ø 160 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 160 - rouge brique</i>	2	1	39	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 3 0 5 7
6001.1603	Buis FN - Ø 160 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 160 - rouge brique</i>	3	1	39	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 2 9 8 3
6001.1605	Buis FN - Ø 160 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 160 - rouge brique</i>	5	1	39	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 0 4 0 4
6001.2001	Buis FN - Ø 200 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 200 - rouge brique</i>	1	1	25	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 4 5 3 5
6001.2002	Buis FN - Ø 200 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 200 - rouge brique</i>	2	1	25	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 3 1 4 7
6001.2003	Buis FN - Ø 200 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 200 - rouge brique</i>	3	1	25	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 1 8 4 5
6001.2005	Buis FN - Ø 200 - roodbruin <i>Tuyau NU - Ø 200 - rouge brique</i>	5	1	25	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 6 4 1 3

#### 4.4.2 Riolbuizen Benor roodbruin RAL 8023

##### *Tuyaux égout Benor rouge brique RAL 8023*



A	Omschrijving - Description				
6000.1111	Buis BN + clipsring - Ø 110 - 3,2 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 110 - 3,2 mm - rb</i>	1	1	85	 5 4 1 1 1 7 5 1 0 8 9 6 8
6000.1112	Buis BN + clipsring - Ø 110 - 3,2 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 110 - 3,2 mm - rb</i>	2	1	85	 5 4 1 1 1 7 5 1 0 8 9 7 5
6000.1113	Buis BN + clipsring - Ø 110 - 3,2 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 110 - 3,2 mm - rb</i>	3	1	85	 5 4 1 1 1 7 5 1 0 8 9 8 2
6000.1115	Buis BN + clipsring - Ø 110 - 3,2 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 110 - 3,2 mm - rb</i>	5	1	85	 5 4 1 1 1 7 5 1 0 8 9 9 9
6000.1261	Buis BN + clipsring - Ø 125 - 3,2 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 125 - 3,2 mm - rb</i>	1	1	68	 5 4 1 1 1 7 5 1 0 9 0 0 2
6000.1262	Buis BN+ clipsring - Ø 125 - 3,2 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 125 - 3,2 mm - rb</i>	2	1	68	 5 4 1 1 1 7 5 1 0 9 0 1 9

A	Omschrijving - Description				
6000.1263	Buis BN + clipsring - Ø 125 - 3,2 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 125 - 3,2 mm - rb</i>	3	1	68	 5 411175 109026
6000.1265	Buis BN + clipsring - Ø 125 - 3,2 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 125 - 3,2 mm - rb</i>	5	1	68	 5 411175 109033
6000.1601	Buis BN + clipsring - Ø 160 - 3,2 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 160 - 3,2 mm - rb</i>	1	1	39	 5 411175 027603
6000.1602	Buis BN + clipsring - Ø 160 - 3,2 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 160 - 3,2 mm - rb</i>	2	1	39	 5 411175 044952
6000.1603	Buis BN + clipsring - Ø 160 - 3,2 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 160 - 3,2 mm - rb</i>	3	1	39	 5 411175 001269
6000.1605	Buis BN + clipsring - Ø 160 - 3,2 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 160 - 3,2 mm - rb</i>	5	1	39	 5 411175 008756
6000.2001	Buis BN + clipsring - Ø 200 - 3,9 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 200 - 3,9 mm - rb</i>	1	1	25	 5 411175 023476
6000.2002	Buis BN + clipsring - Ø 200 - 3,9 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 200 - 3,9 mm - rb</i>	2	1	25	 5 411175 045218
6000.2003	Buis BN + clipsring - Ø 200 - 3,9 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 200 - 3,9 mm - rb</i>	3	1	25	 5 411175 017109
6000.2005	Buis BN + clipsring - Ø 200 - 3,9 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 200 - 3,9 mm - rb</i>	5	1	25	 5 411175 043429
6001.2503	Buis BN + clipsring - Ø 250 - 4,9 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 250 - 4,9 mm - rb</i>	3	1	11	 5 411175 019622
6001.2505	Buis BN + clipsring - Ø 250 - 4,9 mm - roodbr. <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 250 - 4,9 mm - rb</i>	5	1	11	 5 411175 007704
6001.3153	Buis BN + clipsring - Ø 315 - 6,2 mm - roodbr. <i>Tube BN + anneau clips - Ø 315 - 6,2 mm - rb</i>	3	1	8	 5 411175 039019
6001.3156	Buis BN + clipsring - Ø 315 - 6,2 mm - roodbr. <i>Tube BN + anneau clips - Ø 315 - 6,2 mm - rb</i>	5	1	8	 5 411175 009548
6001.4007	Buis BN + clipsring - Ø 400 - 7,9 mm - roodbr. <i>Tube BN + anneau clips - Ø 400 - 7,9 mm - rb</i>	5	1	4	 5 411175 051226

### 4.4.3 Hulpstukken riool roodbruin RAL 8023





#### Accessoires rouge brique RAL 8023



A	Omschrijving - Description				
6002.1101	Bocht 15° - Ø 110 - roodbruin <i>Coude 15° - Ø 110 - rouge brique</i>	-	10	320	5 411175 015365
6002.1102	Bocht 30° - Ø 110 - roodbruin <i>Coude 30° - Ø 110 - rouge brique</i>	-	10	320	5 411175 047700
6002.1103	Bocht 45° - Ø 110 - roodbruin <i>Coude 45° - Ø 110 - rouge brique</i>	-	20	320	5 411175 023742
6002.1104	Bocht 67° - Ø 110 - roodbruin <i>Coude 67° - Ø 110 - rouge brique</i>	-	10	240	5 411175 026316
6002.1105	Bocht 87° - Ø 110 - roodbruin <i>Coude 87° - Ø 110 - rouge brique</i>	-	15	240	5 411175 032072
6002.1106	Bocht PIDPA - Ø 110 - roodbruin <i>Coude PIDPA - Ø 110 - rouge brique</i>	-	1	-	5 411175 022004
6002.1251	Bocht 15° - Ø 125 - roodbruin <i>Coude 15° - Ø 125 - rouge brique</i>	-	10	240	5 411175 012739
6002.1252	Bocht 30° - Ø 125 - roodbruin <i>Coude 30° - Ø 125 - rouge brique</i>	-	10	160	5 411175 040107
6002.1253	Bocht 45° - Ø 125 - roodbruin <i>Coude 45° - Ø 125 - rouge brique</i>	-	10	160	5 411175 028372
6002.1254	Bocht 67° - Ø 125 - roodbruin <i>Coude 67° - Ø 125 - rouge brique</i>	-	5	160	5 411175 025876
6002.1255	Bocht 87° - Ø 125 - roodbruin <i>Coude 87° - Ø 125 - rouge brique</i>	-	10	160	5 411175 051639
6002.1107	Bocht PIDPA - Ø 125 - roodbruin <i>Coude PIDPA - Ø 125 - rouge brique</i>	-	1	-	5 411175 170859
6002.1601	Bocht 15° - Ø 160 - roodbruin <i>Coude 15° - Ø 160 - rouge brique</i>	-	5	120	5 411175 036919
6002.1602	Bocht 30° - Ø 160 - roodbruin <i>Coude 30° - Ø 160 - rouge brique</i>	-	5	120	5 411175 036469
6002.1603	Bocht 45° - Ø 160 - roodbruin <i>Coude 45° - Ø 160 - rouge brique</i>	-	6	96	5 411175 007995













A	Omschrijving - Description				
6002.1604	Bocht 67° - Ø 160 - roodbruin <i>Coude 67° - Ø 160 - rouge brique</i>	-	4	64	 5 411175 002556
6002.1605	Bocht 87° - Ø 160 - roodbruin <i>Coude 87° - Ø 160 - rouge brique</i>	-	4	64	 5 411175 032645
6002.2001	Bocht 15° - Ø 200 - roodbruin <i>Coude 15° - Ø 200 - rouge brique</i>	-	1	48	 5 411175 007100
6002.2002	Bocht 30° - Ø 200 - roodbruin <i>Coude 30° - Ø 200 - rouge brique</i>	-	1	48	 5 411175 021076
6002.2003	Bocht 45° - Ø 200 - roodbruin <i>Coude 45° - Ø 200 - rouge brique</i>	-	3	36	 5 411175 034342
6002.2004	Bocht 67° - Ø 200 - roodbruin <i>Coude 67° - Ø 200 - rouge brique</i>	-	8	60	 5 411175 000279
6002.2005	Bocht 87° - Ø 200 - roodbruin <i>Coude 87° - Ø 200 - rouge brique</i>	-	3	36	 5 411175 020741
6002.2501	Bocht 15° - Ø 250 - roodbruin <i>Coude 15° - Ø 250 - rouge brique</i>	-	1	32	 5 411175 050199
6002.2502	Bocht 30° - Ø 250 - roodbruin <i>Coude 30° - Ø 250 - rouge brique</i>	-	1	27	 5 411175 047496
6002.2503	Bocht 45° - Ø 250 - roodbruin <i>Coude 45° - Ø 250 - rouge brique</i>	-	1	24	 5 411175 009944
6002.2505	Bocht 87° - Ø 250 - roodbruin <i>Coude 87° - Ø 250 - rouge brique</i>	-	1	18	 5 411175 075260
6003.3153	Bocht 15° - Ø 315 - roodbruin <i>Coude 15° - Ø 315 - rouge brique</i>	-	1	15	 5 411175 063847
6003.3154	Bocht 30° - Ø 315 - roodbruin <i>Coude 30° - Ø 315 - rouge brique</i>	-	1	15	 5 411175 063854
6002.3151	Bocht 45° - Ø 315 - roodbruin <i>Coude 45° - Ø 315 - rouge brique</i>	-	1	12	 5 411175 050748
6002.3152	Bocht 87° - Ø 315 - roodbruin <i>Coude 87° - Ø 315 - rouge brique</i>	-	1	12	 5 411175 019851
6002.4001	Bocht 45° - Ø 400 - roodbruin <i>Coude 45° - Ø 400 - rouge brique</i>	-	1	6	 5 411175 030443
6002.4002	Bocht 87° - Ø 400 - roodbruin <i>Coude 87° - Ø 400 - rouge brique</i>	-	1	4	 5 411175 042026

A	Omschrijving - Description				
6003.1110	T-stuk 45° - Ø 110 - roodbruin <i>Té 45° - Ø 110 - rouge brique</i>	-	8	128	 5 411175 001825
6003.1111	T-stuk 87° - Ø 110 - roodbruin <i>Té 87° - Ø 110 - rouge brique</i>	-	10	160	 5 411175 044655
6003.1125	T-stuk 45° - Ø 125 - roodbruin <i>Té 45° - Ø 125 - rouge brique</i>	-	5	80	 5 411175 048424
6003.1126	T-stuk 87° - Ø 125 - roodbruin <i>Té 87° - Ø 125 - rouge brique</i>	-	8	128	 5 411175 002310
6003.1160	T-stuk 45° - Ø 160 - roodbruin <i>Té 45° - Ø 160 - rouge brique</i>	-	2	32	 5 411175 027856
6003.1161	T-stuk 87° - Ø 160 - roodbruin <i>Té 87° - Ø 160 - rouge brique</i>	-	3	48	 5 411175 018557
6003.1200	T-stuk 45° - Ø 200 - roodbruin <i>Té 45° - Ø 200 - rouge brique</i>	-	4	16	 5 411175 010384
6003.1201	T-stuk 87° - Ø 200 - roodbruin <i>Té 87° - Ø 200 - rouge brique</i>	-	4	24	 5 411175 008817
6003.1250	T-stuk 45° - Ø 250 - roodbruin <i>Té 45° - Ø 250 - rouge brique</i>	-	1	15	 5 411175 044075
6003.1251	T-stuk 87° - Ø 250 - roodbruin <i>Té 87° - Ø 250 - rouge brique</i>	-	1	8	 5 411175 002037
6003.1315	T-stuk 45° - Ø 315 - roodbruin <i>Té 45° - Ø 315 - rouge brique</i>	-	1	12	 5 411175 040480
6003.1316	T-stuk 87° - Ø 315 - roodbruin <i>Té 87° - Ø 315 - rouge brique</i>	-	1	5	 5 411175 005199
6004.1110	Mof - Ø 110 - roodbruin <i>Manchon - Ø 110 - rouge brique</i>	-	25	400	 5 411175 008848
6004.1125	Mof - Ø 125 - roodbruin <i>Manchon - Ø 125 - rouge brique</i>	-	10	240	 5 411175 009296
6004.1160	Mof - Ø 160 - roodbruin <i>Manchon - Ø 160 - rouge brique</i>	-	5	120	 5 411175 024473
6004.1200	Mof - Ø 200 - roodbruin <i>Manchon - Ø 200 - rouge brique</i>	-	5	40	 5 411175 025661
6004.1250	Mof - Ø 250 - roodbruin <i>Manchon - Ø 250 - rouge brique</i>	-	1	32	 5 411175 014641

A	Omschrijving - Description				
6004.1315	Mof - Ø 315 - roodbruin <i>Manchon - Ø 315 - rouge brique</i>	-	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 0 3 9 2
6004.1400	Mof - Ø 400 - roodbruin <i>Manchon - Ø 400 - rouge brique</i>	-	1	10	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 7 2 5 2
6004.2110	Verwijdingsstuk - Ø 110/125 - roodbruin <i>Augmentation - Ø 110/125 - rouge brique</i>	-	10	320	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 0 6 3 2
6004.2111	Verwijdingsstuk - Ø 110/160 - roodbruin <i>Augmentation - Ø 110/160 - rouge brique</i>	-	5	160	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 6 7 4 5
6004.2125	Verwijdingsstuk - Ø 125/160 - roodbruin <i>Augmentation - Ø 125/160 - rouge brique</i>	-	5	160	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 5 2 5 0
6004.2126	Verwijdingsstuk - Ø 125/200 - roodbruin <i>Augmentation - Ø 125/200 - rouge brique</i>	-	15	120	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 3 3 2 1
6004.2160	Verwijdingsstuk - Ø 160/200 - roodbruin <i>Augmentation - Ø 160/200 - rouge brique</i>	-	15	120	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 5 0 7 3
6004.2200	Verwijdingsstuk - Ø 200/250 - roodbruin <i>Augmentation - Ø 200/250 - rouge brique</i>	-	1	63	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 6 8 6 7
6004.2250	Verwijdingsmof - Ø 250/315 - roodbruin <i>Cone d'augmentation - Ø 250/315 - rb</i>	-	1	21	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 5 6 2 5
6004.2315	Verwijdingsmof - Ø 315/400 - roodbruin <i>Cone d'augmentation - Ø 315/400 - rb</i>	-	1	10	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 4 3 6 5
6004.5110	Stop + schroefdeksel riool -Ø 110 - roodbruin <i>Bouchon + couvercle fileté égout - Ø 110 - rb</i>	-	10	560	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 8 9 3 7
6004.5125	Stop + schroefdeksel riool -Ø 125 - roodbruin <i>Bouchon + couvercle fileté égout - Ø 125 - rb</i>	-	10	400	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 2 8 9 9
6004.5160	Stop + schroefdeksel riool -Ø 160 - roodbruin <i>Bouchon + couvercle fileté égout - Ø 160 - rb</i>	-	5	200	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 2 0 1 8
6004.5200	Stop + schroefdeksel riool -Ø 200 - roodbruin <i>Bouchon + couvercle fileté égout - Ø 200 - rb</i>	-	10	140	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 2 8 7 3
6004.5250	Stop + schroefdeksel riool -Ø 200 - roodbruin <i>Bouchon + couvercle fileté égout - Ø 200 - rb</i>	-	1	1	 5 4 1 1 1 7 5 0 8 8 0 6 2
6004.9000	Overgang riool Gres/PVC- Ø 136/110 - rb <i>Passage égout Gres/PVC - Ø 136/110 - rb</i>	-	9	18	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 4 3 8
6004.9001	Overgang riool Gres/PVC- Ø 160/125 - rb <i>Passage égout Gres/PVC - Ø 160/125 - rb</i>	-	10	80	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 7 6 5 4

A	Omschrijving - Description				
6004.9002	Overgang riool Gres/PVC- Ø 190/160 - rb <i>Passage égout Gres/PVC - Ø 190/160 - rb</i>	-	18	18	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 8 4 9 2
6004.4110	Stop - Ø 110 - roodbruin <i>Bouchon - Ø 110 - rouge brique</i>	-	10	960	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 2 1 5 6
6004.4125	Stop - Ø 125 - roodbruin <i>Bouchon - Ø 125 - rouge brique</i>	-	10	640	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 7 9 4 6
6004.4160	Stop - Ø 160 - roodbruin <i>Bouchon - Ø 160 - rouge brique</i>	-	10	400	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 7 5 6 5
6004.4200	Stop - Ø 200 - roodbruin <i>Bouchon - Ø 200 - rouge brique</i>	-	20	240	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 8 5 5 6
6004.4250	Stop - Ø 250 - roodbruin <i>Bouchon - Ø 250 - rouge brique</i>	-	1	100	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 5 1 0 4
6004.4315	Stop - Ø 315 - roodbruin <i>Bouchon - Ø 315 - rouge brique</i>	-	1	50	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 3 8 8 0
6004.4400	Stop - Ø 400 - roodbruin <i>Bouchon - Ø 400 - rouge brique</i>	-	1	50	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 2 6 8 1 8
6004.6110	Deksel - Ø 110 - grijs <i>Couvercle - Ø 110 - gris</i>	-	20	1280	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 9 3 3 0
6004.6125	Deksel - Ø 125 - grijs <i>Couvercle - Ø 125 - gris</i>	-	20	1120	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 7 8 2 3
6004.6160	Deksel - Ø 160 - grijs <i>Couvercle - Ø 160 - gris</i>	-	10	560	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 3 5 7 6
6004.6200	Deksel - Ø 200 - grijs <i>Couvercle - Ø 200 - gris</i>	-	40	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 3 4 6 7
6004.6250	Deksel - Ø 250 - grijs <i>Couvercle - Ø 250 - gris</i>	-	20	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 0 5 1 9
6004.6315	Deksel - Ø 315 - grijs <i>Couvercle - Ø 315 - gris</i>	-	12	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 8 1 0 6
6004.6400	Deksel - Ø 400 - grijs <i>Couvercle - Ø 400 - gris</i>	-	10	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 7 3 8 1
9000.6465	Speciedeksel - Ø 50 - rood <i>Obturateur - Ø 50 - rouge</i>	-	100	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 2 4 0 0 5
9000.6464	Speciedeksel - Ø 75 - rood <i>Obturateur - Ø 75 - rouge</i>	-	100	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 0 4 1 6 8












A	Omschrijving - Description				
9000.6480	Speciedeksel - Ø 80 - rood <i>Obturateur - Ø 80 - rouge</i>	-	100	-	 5 411175 192127
9000.6461	Speciedeksel - Ø 110 - rood <i>Obturateur - Ø 110 - rouge</i>	-	250	-	 5 411175 100542
9000.6462	Speciedeksel - Ø 125 - rood <i>Obturateur - Ø 125 - rouge</i>	-	1	-	 5 411175 100559
9000.6463	Speciedeksel - Ø 160 - rood <i>Obturateur - Ø 160 - rouge</i>	-	1	-	 5 411175 100566
9000.6466	Speciedeksel - Ø 200 - geel <i>Obturateur - Ø 200 - jaune</i>	-	1	-	 5 411175 160355
9000.6200	Speciedeksel - Ø 200 - rood <i>Obturateur - Ø 200 - rouge</i>	-	1	-	 5 411175 167569
6004.8126	U-Sifon inspectie - Ø 125 - roodbruin <i>Siphon-U Inspection - Ø 125 - rouge brique</i>	-	4	4	 5 411175 058508
6004.8161	U-Sifon Inspectie - Ø 160 - roodbruin <i>Siphon-U inspection - Ø 160 - rouge brique</i>	-	1	18	 5 411175 058515
6004.8110	Sifon - Ø 110 - roodbruin <i>Siphon - Ø 110 - rouge brique</i>	-	10	80	 5 411175 022783
6004.8125	Sifon - Ø 125 - roodbruin <i>Siphon - Ø 125 - rouge brique</i>	-	6	48	 5 411175 007575
6004.8160	Sifon - Ø 160 - roodbruin <i>Siphon - Ø 160 - rouge brique</i>	-	3	24	 5 411175 016522
6004.8200	Sifon - Ø 200 - roodbruin <i>Siphon - Ø 200 - rouge brique</i>	-	2	8	 5 411175 012050
6004.9101	Terugslagklep type E / lijm - Ø 110 - roodbruin <i>Clapet AR type E / colle - Ø 110 - rouge brique</i>	-	1	-	 5 411175 144492
6004.9111	Terugslagklep type E - Ø 110 - roodbruin <i>Clapet AR type E - Ø 110 - rouge brique</i>	-	1	90	 5 411175 070692
6004.0110	Terugslagklep type E plus - Ø 110 - roodbruin <i>Clapet AR type E plus - Ø 110 - rouge brique</i>	-	1	90	 5 411175 150219
6004.9126	Terugslagklep type E - Ø 125 - roodbruin <i>Clapet AR type E - Ø 125 - rouge brique</i>	-	1	90	 5 411175 070708
6004.0125	Terugslagklep type E plus - Ø 125 - roodbruin <i>Clapet AR type E plus - Ø 125 - rouge brique</i>	-	1	90	 5 411175 150202











A	Omschrijving - Description				
6004.9161	Terugslagklep type E - Ø 160 - roodbruin <i>Clapet AR type E - Ø 160 - rouge brique</i>	-	1	24	 5 411175 076021
6004.0160	Terugslagklep type E Plus - Ø 160 - roodbruin <i>Clapet AR type E plus - Ø 160 - rouge brique</i>	-	1	24	 5 411175 150196
6004.9201	Terugslagklep type E - Ø 200 - roodbruin <i>Clapet AR type E - Ø 200 - rouge brique</i>	-	1	24	 5 411175 114228
6004.0200	Terugslagklep type E plus - Ø 200 - roodbruin <i>Clapet AR type E plus - Ø 200 - rouge brique</i>	-	1	24	 5 411175 150189
1516.7110	Fixo - Ø 110 - roodbruin <i>Fixo - Ø 110 - rouge brique</i>	-	40	2240	 5 411175 139580
1516.7125	Fixo - Ø 125 - roodbruin <i>Fixo - Ø 125 - rouge brique</i>	-	40	2240	 5 411175 139597

#### 4.4.4 Riolbuizen FabrieksNorm grijs RAL 7037

#### *Tuyaux égout Norme Usine gris RAL 7037*



A	Omschrijving - Description				
6001.1111	Buis FN - Ø 110 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 110 - gris</i>	1	1	85	 5 411175 186720
6001.1112	Buis FN - Ø 110 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 110 - gris</i>	2	1	85	 5 411175 186713
6001.1113	Buis FN - Ø 110 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 110 - gris</i>	3	1	85	 5 411175 112965
6001.1115	Buis FN - Ø 110 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 110 - gris</i>	5	1	85	 5 411175 112972
6001.1121	Buis FN - Ø 125 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 125 - gris</i>	1	1	68	 5 411175 186744
6001.1122	Buis FN - Ø 125 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 125 - gris</i>	2	1	68	 5 411175 186737
6001.1123	Buis FN - Ø 125 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 125 - gris</i>	3	1	68	 5 411175 112989












A	Omschrijving - Description				
6001.1125	Buis FN - Ø 125 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 125 - gris</i>	5	1	68	 5 411175 112996
6001.1162	Buis FN - Ø 160 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 160 - gris</i>	2	1	39	 5 411175 186751
6001.1163	Buis FN - Ø 160 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 160 - gris</i>	3	1	39	 5 411175 113009
6001.1165	Buis FN - Ø 160 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 160 - gris</i>	5	1	39	 5 411175 113016
6001.0203	Buis FN - Ø 200 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 200 - gris</i>	3	1	25	 5 411175 135339
6001.0205	Buis FN - Ø 200 - grijs <i>Tuyau NU - Ø 200 - gris</i>	5	1	25	 5 411175 144683

4

AFVOER / EVACUATION



#### 4.4.5 Rioolbuizen Benor grijs RAL 7037 *Tuyaux égout Benor gris RAL 7037*



A	Omschrijving - Description				
6000.0110	Buis BN + clipsring - Ø 110 - 3,2 mm - grijs <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 110 - 3,2 mm - gr.</i>	3	1	85	 5 411175 108920
6000.0111	Buis BN + clipsring - Ø 110 - 3,2 mm - grijs <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 110 - 3,2 mm gris</i>	5	1	85	 5 411175 108937
6000.0120	Buis BN + clipsring - Ø 125 - 3,2 mm - grijs <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 125 - 3,2 mm - gr.</i>	3	1	68	 5 411175 108944
6000.0121	Buis BN + clipsring - Ø 125 - 3,2 mm - grijs <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 125 - 3,2 mm - gr.</i>	5	1	68	 5 411175 108951
6000.0163	Buis BN + clipsring - Ø 160 - 3,2 mm - grijs <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 160 - 3,2 mm - gr.</i>	3	1	39	 5 411175 081353
6000.0165	Buis BN + clipsring - Ø 160 - 3,2 mm - grijs <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 160 - 3,2 mm - gr.</i>	5	1	39	 5 411175 088642
6000.0203	Buis BN + clipsring - Ø 200 - 3,9 mm - grijs <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 200 - 3,9 mm - gris</i>	3	1	25	 5 411175 097132

A	Omschrijving - Description				
6000.0204	Buis BN + clipsring - Ø 200 - 3,9 mm - grijs <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 200 - 3,9 mm - gris</i>	5	1	25	 5 411175 083661
6000.0255	Buis BN + clipsring - Ø 250 - 4,9 mm - grijs <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 250 - 4,9 mm - gr.</i>	5	1	11	 5 411175 112392
6000.0313	Buis BN + clipsring - Ø 315 - 6,2 mm - grijs <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 315 - 6,2 mm - gr.</i>	3	1	8	 5 411175 106032
6000.0315	Buis BN + clipsring - Ø 315 - 6,2 mm - grijs <i>Tuyau BN + anneau clips - Ø 315 - 6,2 mm - gr.</i>	5	1	8	 5 411175 102409
6000.2445	Buis SN2 - Ø 400 - 7,9 mm - grijs <i>Tuyau SN2 - Ø 400 - 7,9 mm - gris</i>	5	1	4	 5 411175 161192
6000.2502	Buis SN4 - Ø 160 - grijs <i>Tuyau SN4 - Ø 160 - gris</i>	5	1	39	 5 411175 160362
6000.2503	Buis SN4 - Ø 250 - grijs <i>Tuyau SN4 - Ø 250 - gris</i>	5	1	11	 5 411175 160379
6000.2504	Buis SN4 - Ø 315 - grijs <i>Tuyau SN4 - Ø 315 - gris</i>	5	1	8	 5 411175 160386
6000.2505	Buis SN4 - Ø 400 - grijs <i>Tuyau SN4 - Ø 400 - gris</i>	5	1	4	 5 411175 160393
6000.2506	Buis SN2 - Ø 250 - grijs <i>Tuyau SN2 - Ø 250 - gris</i>	3	1	11	 5 411175 164155
6000.2507	Buis SN4 - Ø 200 - grijs <i>Tuyau SN4 - Ø 200 - gris</i>	5	1	23	 5 411175 193643
6000.2111	Buis BN glad - Ø 110 - 3,2 mm - grijs <i>Tuyau BN lisse - Ø 110 - 3,2 mm - gris</i>	5	1	85	 5 411175 109040
6000.2126	Buis BN glad - Ø 125 - 3,2 mm - grijs <i>Tuyau BN lisse - Ø 125 - 3,2 mm - gris</i>	5	1	68	 5 411175 109057
6000.2160	Buis BN glad - Ø 160 - 3,9 mm - grijs <i>Tuyau BN lisse - Ø 160 - 3,9 mm - gris</i>	5	1	39	 5 411175 017758
6000.2200	Buis BN glad - Ø 200 - 3,9 mm - grijs <i>Tuyau BN lisse - Ø 200 - 3,9 mm - gris</i>	5	1	23	 5 411175 031662
9000.6006	Buis BN glad - Ø 250 - 4,9 mm - grijs <i>Tuyau BN lisse - Ø 250 - 4,9 mm - gris</i>	5	1	11	 5 411175 066626
9000.6007	Buis BN glad - Ø 315 - 6,2 mm - grijs <i>Tuyau BN lisse - Ø 315 - 6,2 mm - gris</i>	5	1	8	 5 411175 066633



















A	Omschrijving - Description				
6000.2400	Buis BN glad - Ø 400 - 7,8 mm - grijs <i>Tuyau BN lisse - Ø 400 - 7,8 mm - gris</i>	5	1	4	 5 4 11175 064806

#### 4.4.6 Hulpstukken riool grijs

##### Accessoires égout gris



A	Omschrijving - Description				
6000.3113	Bocht 45° MV - Ø 110 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 110 - gris</i>	-	20	500	 5 4 11175 111906
6000.3114	Bocht 45° VV - Ø 110 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 110 - gris</i>	-	20	500	 5 4 11175 022752
6000.3117	Bocht 87° MV - Ø 110 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 110 - gris</i>	-	15	225	 5 4 11175 111913
6000.3118	Bocht 87° VV - Ø 110 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 110 - gris</i>	-	15	300	 5 4 11175 046055
6000.3123	Bocht 45° MV - Ø 125 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 125 - gris</i>	-	25	375	 5 4 11175 111937
6000.3124	Bocht 45° VV - Ø 125 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 125 - gris</i>	-	25	375	 5 4 11175 028297
6000.3127	Bocht 87° MV - Ø 125 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 125 - gris</i>	-	12	240	 5 4 11175 111944
6000.3128	Bocht 87° VV - Ø 125 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 125 - gris</i>	-	15	225	 5 4 11175 010353
6000.3163	Bocht 45° MV - Ø 160 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 160 - gris</i>	-	6	180	 5 4 11175 111975
6000.3164	Bocht 45° VV - Ø 160 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 160 - gris</i>	-	6	180	 5 4 11175 036261
6000.3167	Bocht 87° MV - Ø 160 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 160 - gris</i>	-	5	125	 5 4 11175 092175
6000.3168	Bocht 87° VV - Ø 160 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 160 - gris</i>	-	5	125	 5 4 11175 052025

A	Omschrijving - Description				
6000.3204	Bocht 45° VV - Ø 200 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 200 - gris</i>	-	6	90	 5 411175 018526
6000.3205	Bocht 45° MV - Ø 200 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 200 - gris</i>	-	1	90	 5 411175 108104
6000.3207	Bocht 87° MV - Ø 200 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 200 - gris</i>	-	1	50	 5 411175 092182
6000.3208	Bocht 87° VV - Ø 200 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 200 - gris</i>	-	2	50	 5 411175 005380
6000.3209	Bocht 87° VV -CONCR- Ø 200 - grijs <i>Coude 87° FF -CONCR- Ø 200 - gris</i>	-	1	32	 5 411175 160775
6000.3254	Bocht 45° VV - Ø 250 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 250 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 149138
6000.3258	Bocht 87° VV - Ø 250 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 250 - gris</i>	-	1	50	 5 411175 135612
9000.6087	Bocht 45° MV - Ø 250 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 250 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 136787
9000.6089	Bocht 87° MV - Ø 250 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 250 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 134240
6000.3314	Bocht 45° VV - Ø 315 - grijs <i>Coude 45° FF - Ø 315 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 112033
6000.3315	Bocht 45° MV - Ø 315 - grijs <i>Coude 45° MF - Ø 315 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 112026
6000.3317	Bocht 87° MV - Ø 315 - grijs <i>Coude 87° MF - Ø 315 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 112040
6000.3318	Bocht 87° VV - Ø 315 - grijs <i>Coude 87° FF - Ø 315 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 112057
6000.4113	T-stuk 45° MV - Ø 110 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 110 - gris</i>	-	10	200	 5 411175 111562
6000.4114	T-stuk 45° VVV - Ø 110 - grijs <i>Té 45° FFF - Ø 110 - gris</i>	-	10	200	 5 411175 004772
6000.4117	T-stuk 87° MV - Ø 110 - grijs <i>Té 87° MF - Ø 110 - gris</i>	-	10	250	 5 411175 111920
6000.4118	T-stuk 87° VVV - Ø 110 - grijs <i>Té 87° FFF - Ø 110 - gris</i>	-	10	250	 5 411175 023377

A	Omschrijving - Description				
6000.4123	T-stuk 45° MV - Ø 125 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 125 - gris</i>	-	10	150	 5 411175 111951
6000.4124	T-stuk 45° VVV - Ø 125 - grijs <i>Té 45° FFF - Ø 125 - gris</i>	-	10	150	 5 411175 039286
6000.4126	T-stuk 45° VVV - Ø 125/110 - grijs <i>Té 45° FFF - Ø 125/110 - gris</i>	-	10	-	 5 411175 088031
6000.4127	T-stuk 87° MV - Ø 125 - grijs <i>Té 87° MF - Ø 125 - gris</i>	-	12	180	 5 411175 111968
6000.4128	T-stuk 87° VVV - Ø 125 - grijs <i>Té 87° FFF - Ø 125 - gris</i>	-	12	180	 5 411175 034373
6000.4163	T-stuk 45° MV - Ø 160 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 160 - gris</i>	-	5	75	 5 411175 111999
6000.4164	T-stuk 45° VVV - Ø 160 - grijs <i>Té 45° FFF - Ø 160 - gris</i>	-	5	75	 5 411175 018588
6000.4167	T-stuk 87° MV - Ø 160 - grijs <i>Té 87° MF - Ø 160 - gris</i>	-	5	75	 5 411175 111982
6000.4168	T-stuk 87° VVV - Ø 160 - grijs <i>Té 87° FFF - Ø 160 - gris</i>	-	6	90	 5 411175 010025
6000.4204	T-stuk 45° VVV - Ø 200 - grijs <i>Té 45° FFF - Ø 200 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 011688
6000.4205	T-stuk 45° MV - Ø 200 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 200 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 112002
6000.4207	T-stuk 87° MV - Ø 200 - grijs <i>Té 87° MF - Ø 200 - gris</i>	-	1	42	 5 411175 112019
6000.4208	T-stuk 87° VVV - Ø 200 - grijs <i>Té 87° FFF - Ø 200 - gris</i>	-	1	42	 5 411175 046468
6000.4254	T-stuk 45° VVV - Ø 250 - grijs <i>Té 45° FFF - Ø 250 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 136145
6000.4258	T-stuk 87° VVV - Ø 250 - grijs <i>Té 87° FFF - Ø 250 - gris</i>	-	1	42	 5 411175 135629
6000.4314	T-stuk 45° VVV - Ø 315 - grijs <i>Té 45° FFF - Ø 315 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 112088
6000.4315	T-stuk 45° MV - Ø 315 - grijs <i>Té 45° MF - Ø 315 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 112071

A	Omschrijving - Description				
6000.4318	T-stuk 87° VVV - Ø 315 - grijs <i>Té 87° FFF - Ø 315 - gris</i>	-	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 1 1 2 1 0 1
6000.4319	T-stuk 87° MVV - Ø 315 - grijs <i>Té 87° MFF - Ø 315 - gris</i>	-	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 1 6 2 9 8 4
6000.5109	Mof M/S - Ø 110 - grijs <i>Manchon A/butée - Ø 110 - gris</i>	-	24	720	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 4 1 8 6
6000.5110	Mof Z/S - Ø 110 - grijs <i>Manchon S/butée - Ø 110 - gris</i>	-	24	720	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 7 4 9 9
6000.5124	Mof M/S - Ø 125 - grijs <i>Manchon A/butée - Ø 125 - gris</i>	-	20	200	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 4 2 0 9
6000.5125	Mof Z/S - Ø 125 - grijs <i>Manchon S/butée - Ø 125 - gris</i>	-	20	500	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 3 9 6 5
6000.5159	Mof M/S - Ø 160 - grijs <i>Manchon A/butée - Ø 160 - gris</i>	-	12	300	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 4 1 9 3
6000.5160	Mof Z/S - Ø 160 - grijs <i>Manchon S/butée - Ø 160 - gris</i>	-	12	300	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 9 4 4 5
6000.5200	Mof Z/S - Ø 200 - grijs <i>Manchon S/butée - Ø 200 - gris</i>	-	10	150	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 0 0 3 3
6000.5201	Mof M/S - Ø 200 - grijs <i>Manchon A/butée - Ø 200 - gris</i>	-	10	150	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 2 7 3 1
6000.5251	Mof Z/S - Ø 250 - grijs <i>Manchon S/butée - Ø 250 - gris</i>	-	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 1 3 6 2 9 9
6000.5311	Mof M/S - Ø 315 - grijs <i>Manchon A/butée - Ø 315 - gris</i>	-	18	-	 5 4 1 1 1 7 5 1 3 6 1 5 2
6000.5315	Mof Z/S - Ø 315 - grijs <i>Manchon S/butée - Ø 315 - gris</i>	-	1	15	 5 4 1 1 1 7 5 1 1 2 0 6 4
9000.6011	Mof M/S - Ø 315 - grijs <i>Manchon A/butée - Ø 315 - gris</i>	-	1	15	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 6 6 5 7
6000.6111	Verloopmof M/S - Ø 110/125 - grijs <i>Manchon réduit A/butée - Ø 110/125 - gris</i>	-	25	875	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 8 2 8 2
6000.6112	Verloopmof M/S - Ø 110/160 - grijs <i>Manchon réduit A/butée - Ø 110/160 - gris</i>	-	24	600	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 1 7 0 1
6000.6113	Verloopmof M/S - Ø 125/160 - grijs <i>Manchon réduit A/butée - Ø 125/160 - gris</i>	-	20	500	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 6 1 5 7

A	Omschrijving - Description				
6000.6114	Verloopmof M/S - Ø 160/200 - grijs <i>Manchon réduit A/butée - Ø 160/200 - gris</i>	-	10	300	 5 411175 003867
6000.6115	Verloopstuk - Ø 315/200 - grijs <i>Augmentation - Ø 315/200 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 136350
6000.6116	Verloopstuk - Ø 200/250 - grijs <i>Augmentation - Ø 200/250 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 091017
6000.6117	Verloopstuk - Ø 125/250 - grijs <i>Augmentation - Ø 125/250 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 109989
6000.6118	Verloopstuk - Ø 250/315 - grijs <i>Augmentation - Ø 250/315 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 112385
6000.6119	Verloopstuk - Ø 250 /160- grijs <i>Augmentation - Ø 250/160 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 136169
6000.6120	Verloopstuk - Ø 315/160 - grijs <i>Augmentation - Ø 315/160 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 136176
6000.6121	Afsluitkap + aansluitkap - Ø 250/160 - grijs <i>Capuchon rac.+ fermeture - Ø 250/160 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 136398
6004.6500	Deksel - Ø 500 - grijs <i>Couvercle - Ø 500 - gris</i>	-	1	-	 5 411175 074140
6004.9080	Overgangsstuk - Ø 80*80/110 - grijs <i>Passage - Ø 80*80/110 - gris</i>	-	12	768	 5 411175 037152
6004.9100	Overgangsstuk - Ø 100*100/110 - grijs <i>Paasage - Ø 100*100/110 - gris</i>	-	10	560	 5 411175 037176
9000.6510	Combicap - Ø 110 - grijs <i>Combicap - Ø 110 - gris</i>	-	130	-	 5 411175 126795
9000.6512	Combicap - Ø 125 - grijs <i>Combicap - Ø 125 - gris</i>	-	75	-	 5 411175 142320
9000.6516	Combicap - Ø 160 - grijs <i>Combicap - Ø 160 - gris</i>	-	35	-	 5 411175 142313
9000.6004	Expansiemof Lijm - Ø 125 - grijs <i>Manchon expansion Colle - Ø 125 - gris</i>	-	16	-	 5 411175 084873
1516.1109	Fixo - Ø 110 - grijs <i>Fixo - Ø 110 - gris</i>	-	40	2240	 5 411175 056474
1516.1127	Fixo - Ø 125 - grijs <i>Fixo - Ø 125 - gris</i>	-	40	2240	 5 411175 056481

A	Omschrijving - Description				
3102.1216	Beugel - Ø 160 - grijs Collier - Ø 160 - gris	-	25	500	5 411175 054050
3102.1220	Beugel - Ø 200 - grijs Collier - Ø 200 - gris	-	25	500	5 411175 054067
6000.7110	Stop + schroefdeksel riool -Ø 110 - grijs Bouchon + couvercle fileté égout - Ø 110 - gr	-	20	-	5 411175 127709
6000.7125	Stop + schroefdeksel riool -Ø 125 - grijs Bouchon + couvercle fileté égout - Ø 125 - gr	-	35	-	5 411175 083586
6000.7160	Stop + schroefdeksel riool -Ø 160 - grijs Bouchon + couvercle fileté égout - Ø 160 - gr	-	12	-	5 411175 083593
60000.7200	Stop + schroefdeksel riool -Ø 200 - grijs Bouchon + couvercle fileté égout - Ø 200 - gr	-	10	-	5 411175 083609

## 4.5 Drainage

### Drainage



#### Eigenschappen:

- flexibele drainagebuizen in geel hard PVC
- spleetvormig geperforeerd (breedte 1,2 mm)

#### Assortiment:

- naakt
- met omhulsel: kokosvezels of polypropyleen

#### Toepassingen:

- gazons: diepte 30 à 50 cm
- groenten en planten: 50 à 80 cm

#### Caractéristiques:

- tuyaux de drainage flexibles en PVC dur jaune
- perforation en forme de fente (largeur 1,2 mm)

#### Assortiment:

- nu
- enrobé: de fibres cocos ou polypropylène

#### Applications:

- pelouses: 30 à 50 cm
- légumes et plantes: 50 à 80 cm

A	Omschrijving - Description				
5501.1050	Buis - Ø 50 Tuyau - Ø 50	50	1	-	5 411175 013910
5501.1065	Buis - Ø 65 Tuyau - Ø 65	50	1	-	5 411175 023704
5501.1080	Buis - Ø 80 Tuyau - Ø 80	50	1	-	5 411175 041838

A	Omschrijving - Description				
5501.1100	Buis - Ø 100 Tuyau - Ø 100	50	1	-	 5 411175 041869
5501.1125	Buis - Ø 125 Tuyau - Ø 125	50	1	-	 5 411175 012937
5501.1160	Buis - Ø 160 Tuyau - Ø 160	50	1	-	 5 411175 032454
5501.1200	Buis - Ø 200 Tuyau - Ø 200	40	1	-	 5 411175 082138
5501.2050	Buis + kokos - Ø 50 Tuyau + coco - Ø 50	50	1	-	 5 411175 006141
5501.2065	Buis + kokos - Ø 65 Tuyau + coco - Ø 65	50	1	-	 5 411175 040985
5501.2080	Buis + kokos - Ø 80 Tuyau + coco - Ø 80	50	1	-	 5 411175 023858
5501.2100	Buis + kokos - Ø 100 Tuyau + coco - Ø 100	50	1	-	 5 411175 023889
5501.2160	Buis + kokos - Ø 160 Tuyau + coco - Ø 160	25	1	-	 5 411175 027627
5501.2200	Buis + kokos - Ø 200 Tuyau + coco - Ø 200	25	1	-	 5 411175 173812
5501.3050	Buis + PP - Ø 50 Tuyau + PP - Ø 50	50	1	-	 5 411175 051981
5501.3065	Buis + PP - Ø 65 Tuyau + PP - Ø 65	50	1	-	 5 411175 026323
5501.3080	Buis + PP - Ø 80 Tuyau + PP - Ø 80	50	1	-	 5 411175 009463
5501.3100	Buis + PP - Ø 100 Tuyau + PP - Ø 100	50	1	-	 5 411175 009364
5501.3125	Buis + PP - Ø 125 Tuyau + PP - Ø 125	50	1	-	 5 411175 152930
5501.3160	Buis + PP - Ø 160 Tuyau + PP - Ø 160	50	1	-	 5 411175 189257
5502.1050	Mof - Ø 50 Manchon - Ø 50	-	10	-	 5 411175 049315

A	Omschrijving - Description				
5502.1065	Mof - Ø 65 Manchon - Ø 65	-	10	-	 5 411175 042545
5502.1080	Mof - Ø 80 Manchon - Ø 80	-	10	-	 5 411175 009692
5502.1100	Mof - Ø 100 Manchon - Ø 100	-	10	-	 5 411175 009708
5502.1125	Mof - Ø 125 Manchon - Ø 125	-	10	-	 5 411175 005441
5502.1160	Mof - Ø 160 Manchon - Ø 160	-	10	-	 5 411175 024787
5502.2050	Stop - Ø 50 Bouchon - Ø 50	-	10	-	 5 411175 046178
5502.2065	Stop - Ø 65 Bouchon - Ø 65	-	10	-	 5 411175 025968
5502.2080	Stop - Ø 80 Bouchon - Ø 80	-	10	-	 5 411175 036834
5502.2100	Stop - Ø 100 Bouchon - Ø 100	-	10	-	 5 411175 036896
5502.2125	Stop - Ø 125 Bouchon - Ø 125	-	10	-	 5 411175 039408
5502.2160	Stop - Ø 160 Bouchon - Ø 160	-	10	-	 5 411175 035325
5502.3058	T-stuk - Ø 50 Té - Ø 50	-	80	-	 5 411175 076953
5502.3065	T-stuk - Ø 65 Té - Ø 65	-	1	-	 5 411175 163868



## 4.6 Koppelstukken rubber

### Raccords caoutchouc



A	Omschrijving - Description				
3102.1000GR	Verloopstuk rubber - Ø 50/40*42/30 - grijs Raccord caoutchouc - Ø 50/40*42/30 - gris	-	1	-	
3102.1001GR	Verloopstuk rubber - Ø 50/40 - grijs Raccord caoutchouc - Ø 50/40 - gris	-	1	-	
3102.1002GR	Verloopstuk rubber - Ø 42/30 - grijs Raccord caoutchouc - Ø 42/30 - gris	-	1	-	
3102.1004GR	Verloopstuk rubber - Ø 90*75/63*50 - grijs Raccord caoutchouc - Ø 90*75/63*50 - gris	-	1	-	
3102.1005GR	Verloopstuk rubber - Ø 90/75 - grijs Raccord caoutchouc - Ø 90/75 - gris	-	1	-	
3102.1006GR	Verloopstuk rubber - Ø 114*98/50*40 - grijs Raccord caoutchouc - Ø 114*98/50*40 - gris	-	1	-	
3102.1007GR	Verloopstuk rubber - Ø 115/98 - grijs Raccord caoutchouc - Ø 115/98 - gris	-	1	-	
3102.1100GR	Verloopbocht rubber - Ø 50/40 - grijs Coude caoutchouc - Ø 50/40 - gris	-	1	-	
3102.1101GR	Verloopbocht rubber - Ø 63/50 - grijs Coude caoutchouc - Ø 63/50 - gris	-	1	-	












## 4.7 PP reducties grijs + rubber

### PP réductions gris + joint









A	Omschrijving - Description			
6900.9050	Inwendig verloop PP grijs, 90 mm x 50 Réduction incorporé PP gris, 90 mm x 50	20	20	
6900.7550	Inwendig verloop PP grijs 75 mm x 50 Réduction incorporé PP gris, 75 mm x 50	24	24	

## Koppelstukken wc / Raccords toilettes

A	Omschrijving - Description			
6900.1211	Inwendig verloop PP grijs, 125 mm x 110 <i>Réduction incorporé PP gris, 125 mm x 110</i>	10	10	
6900.1190	Inwendig verloop PP grijs, 110 mm x 90 <i>Réduction incorporé PP gris, 110 mm x 90</i>	20	20	
6900.1175	Inwendig verloop PP grijs, 110 mm x 75 <i>Réduction incorporé PP gris, 110 mm x 75</i>	20	20	
6900.1150	Inwendig verloop PP grijs, 110 mm x 50 <i>Réduction incorporé PP gris, 110 mm x 50</i>	20	20	
6900.1111	Inwendig verloop PP grijs, 110 mm x 110 <i>Réduction incorporé PP gris, 110 mm x 110</i>	12	12	
6900.1612	Inwendig verloop PP grijs, 160 mm x 125 <i>Réduction incorporé PP gris, 160 mm x 125</i>	1	1	
6900.1140	Inwendig verloop PP grijs, 110 mm x 40 <i>Réduction incorporé PP gris, 110 mm x 40</i>	20	20	
6900.2016	Inwendig verloop PP grijs, 200 mm x 160 <i>Réduction incorporé PP gris, 200 mm x 160</i>	1	1	
6900.1611	Inwendig verloop PP grijs, 160 mm x 110 <i>Réduction incorporé PP gris, 160 mm x 110</i>	14	14	
6900.1616	Inwendig verloop PP grijs, 160 mm x 160 <i>Réduction incorporé PP gris, 160 mm x 160</i>	12	12	
6900.1650	Inwendig verloop PP grijs, 160 mm x 50 <i>Réduction incorporé PP gris, 160 mm x 50</i>	14	14	

## 4.8 Koppelstukken wc Raccords toilettes



A	Omschrijving - Description				
3104.3080	Aansluitstuk wc recht - Ø 80 - wit <i>Raccord toilette droit - Ø 80 - blanc</i>	-	10	560	
3104.3090	Aansluitstuk wc recht - Ø 90 - wit <i>Raccord toilette droit - Ø 90 - blanc</i>	-	10	320	

A	Omschrijving - Description				
3104.3100	Aansluitstuk wc recht - Ø 100 - wit <i>Raccord toilette droit - Ø 100 - blanc</i>	-	10	320	 5 411175 011145
3104.3110	Aansluitstuk wc recht - Ø 110 - wit <i>Raccord toilette droit - Ø 110 - blanc</i>	-	10	160	 5 411175 054869
3104.4090	Aansluitbocht wc - Ø 90 - wit <i>Coude wc - Ø 90 - blanc</i>	-	10	240	 5 411175 011817
3104.4091	Aansluitbocht wc lang - Ø 90 - wit <i>Coude toilette long - Ø 90 - blanc</i>	-	6	96	 5 411175 054081
3104.4101	Aansluitbocht wc - Ø 100 - wit <i>Coude toilette - Ø 100 - blanc</i>	-	10	240	 5 411175 054074
3104.4102	Aansluitbocht wc lang - Ø 100 - wit <i>Coude toilette long - Ø 100 - blanc</i>	-	6	96	 5 411175 056375
3104.4103	Aansluitb. wc lang + aftak. - Ø 100*40 - wit <i>Coude toil. Long + raccord - Ø 100*40 - blanc</i>	-	6	96	 5 411175 151438
3104.4110	Aansluitbocht wc - Ø 110 - wit <i>Coude toilette - Ø 110 - blanc</i>	-	10	240	 5 411175 056368
3104.4111	Aansluitbocht wc lang - Ø 110 - wit <i>Coude toilette long - Ø 110 - blanc</i>	-	6	96	 5 411175 056382
3104.5301	Bocht univ. mod. wc 301A - wit <i>Racc. toilette souple mod. 301A - blanc</i>	-	4	160	 5 411175 088819
3104.5302	Bocht univ. mod. wc 302C - wit <i>Racc. toilette souple mod. 302C - blanc</i>	-	4	160	 5 411175 088826
3104.1100	Aansluitstuk wc recht - Ø 100 - wit <i>Manchon toilette - Ø 100 - blanc</i>	-	10	240	 5 411175 040756
3104.1110	Aansluitstuk wc recht - Ø 110 - wit <i>Manchon toilette - Ø 110 - blanc</i>	-	6	192	 5 411175 016966
3104.2100	Aansluitbocht wc - Ø 100 - wit <i>Coude toilette - Ø 100 - blanc</i>	-	10	160	 5 411175 024794
3104.2110	Aansluitbocht wc - Ø 110 - wit <i>Coude toilette - Ø 110 - blanc</i>	-	10	160	 5 411175 025142
3104.4106	Soepele wc pijp - wit <i>Racc. toilette souple - blanc</i>	-	6	96	 5 411175 151636
3104.5000	Manchet wc - Ø 75/90/100 - wit <i>Manchette toilette - Ø 75/90/100 - blanc</i>	-	1	400	 5 411175 042132

A	Omschrijving - Description				
3104.5002	Manchet univ. wc M2 - wit <i>Manchette toilette univ. M2 - blanc</i>	-	6	384	5 411175 088741
3104.5003	Manchet univ. wc M3 - wit <i>Manchette toilette univ. M3 - blanc</i>	-	6	384	5 411175 088758
3104.5004	Manchet univ. wc M4 - wit <i>Manchette toilette univ. M4 - blanc</i>	-	8	448	5 411175 088765
3104.5005	Manchet univ. wc M5 - wit <i>Manchette toilette univ. M5 - blanc</i>	-	6	576	5 411175 088772
3104.5006	Manchet univ. wc M6 - wit <i>Manchette toilette univ. M6 - blanc</i>	-	8	448	5 411175 088789
3104.5007	Manchet univ. wc M7 - wit <i>Manchette toilette univ. M7 - blanc</i>	-	6	336	5 411175 088796
3104.5008	Manchet univ. wc M8 - wit <i>Manchette toilette univ. M8 - blanc</i>	-	6	384	5 411175 088802

## 4.9 Lira

### Lira



#### Sifons in Polypropyleen:

De Lira-sifons staan aan de top van de markt dankzij voortdurend onderzoek, innovatie en nauwgezette kwaliteitscontroles.

#### Kwaliteit:

De Lira-sifons zijn conform de Europese norm EN 411/274 geproduceerd. Zij voldoen aldus aan de eisen van de professionele markt







#### Siphons en polypropylène:

La gamme de siphons Lira se place au top du marché grâce à une recherche permanente, l'innovation et un contrôle de qualité avancé.

#### Qualité:

Les siphons Lira sont produits conformes à la norme EN 411/274. Ils répondent aussi aux exigences du marché professionnel.

A	Omschrijving - Description				
3105.0133	Sifon M - Ø 5/4 x 40 - wit <i>Siphon M - Ø 5/4 x 40 - blanc</i>	-	5	-	5 411175 030627
3105.0134	Sifon M - Ø 6/4 x 40 - wit <i>Siphon M - Ø 6/4 x 40 - blanc</i>	-	5	-	5 411175 035691
3105.0233	Sifon richtbaar - Ø 5/4 x 32 - wit <i>Siphon dirigable - Ø 5/4 x 32 - blanc</i>	-	5	-	5 411175 016775

A	Omschrijving - Description				
3105.0310	Sifon P - Ø 40 - wit <i>Siphon P - Ø 40 - blanc</i>	-	5	-	 5 411175 016386
3105.0311	Sifon S - Ø 40 - wit <i>Siphon S - Ø 40 - blanc</i>	-	5	-	 5 411175 043955
3105.0410	Sifon P - Ø 5/4 x 40 - wit <i>Siphon P - Ø 5/4 x 40 - blanc</i>	-	5	-	 5 411175 031037
3105.0415	Sifon P - Ø 6/4 x 40 - wit <i>Siphon P - Ø 6/4 x 40 - blanc</i>	-	5	-	 5 411175 026644
3105.0510	Sifon S - Ø 5/4 x 40 - wit <i>Siphon S - Ø 5/4 x 40 - blanc</i>	-	5	-	 5 411175 011107
3105.0515	Sifon S - Ø 6/4 x 40 - wit <i>Siphon S - Ø 6/4 x 40 - blanc</i>	-	5	-	 5 411175 047557
3105.0600	Sifon verticaal - Ø 32 x 40 - wit <i>Siphon vertical - Ø 32 x 40 - blanc</i>	-	1	-	 5 411175 176042
3105.1040	Flessifon enkel - Ø 40 - wit <i>Siphon bouteille simple - Ø 40 - blanc</i>	-	5	-	 5 411175 010643
3105.1120	Sifon dichting rubber - Ø 6/4 (3 st.) <i>Joint plat caoutchouc - Ø 6/4 (3 pcs.)</i>	-	1	-	 5 411175 199225
3105.1140	Sifon dichting rubber - Ø 5/4 (3 st.) <i>Joint plat caoutchouc - Ø 5/4 (3 pcs.)</i>	-	1	-	 5 411175 199218
3105.1740	Zeef basket + overloop rechth. - Ø 6/4 <i>Crépine basket + trop plein rect. - Ø 6/4</i>	-	1	-	 5 411175 199324
3105.1780	Zeef basket + overloop rond - Ø 6/4 <i>Crépine basket + trop plein rond - Ø 6/4</i>	-	1	-	 5 411175 199331
3105.1945	Zeef basket compleet chrom - Ø 6/4 <i>Crépine basket complète chromée - Ø 6/4</i>	-	1	-	 5 411175 199348
3105.2405	Flessifon enkel - Ø 5/4 x 40 - wit <i>Siphon bouteille simple - Ø 5/4 x 40 - blanc</i>	-	5	-	 5 411175 014429
3105.2406	Flessifon enkel - Ø 6/4 x 40 - wit <i>Siphon bouteille simple - Ø 6/4 x 40 - blanc</i>	-	5	-	 5 411175 033604
3105.2522	Ring basket EPDM T8445 (2 st.) - zwart <i>Joint EPDM basket T8445 (2 pcs.) - noir</i>	-	1	-	 5 411175 199294


## 4.10 Septische - RWA putten

### Fosses septiques - eaux pluviales



A	Omschrijving - Description				
6710.0044	Putdeksel rond zwart <i>Couvercle rond noir</i>	-	1	-	5 411175 162106
6710.0045	Septische put rechthoekig zwart - 1000 l <i>Fosse septique Rect. noir - 1000 l</i>	-	1	-	5 411175 020352
6115.0055	Septische put rechthoekig zwart - 1500 l <i>Fosse Septique Rect. noir - 1500 l</i>	-	1	-	5 411175 006431
6100.1000	RWA put rond zwart - 1000 l <i>Fosse EP ronde noir - 1000 l</i>	-	1	-	5 411175 141422
6100.1500	RWA put rond zwart - 1500 l <i>Fosse EP ronde noir - 1500 l</i>	-	1	-	5 411175 195357
6100.2000	RWA put rond zwart - 2000 l <i>Fosse EP ronde noir - 2000 l</i>	-	1	-	5 411175 174383
6100.3000	RWA put rond zwart - 3000 l <i>Fosse EP ronde noir - 3000 l</i>	-	1	-	5 411175 174390
6100.4000	RWA put rond zwart - 4000 l <i>Fosse EP ronde noir - 4000 l</i>	-	1	-	5 411175 174406
6100.5000	RWA put rond zwart - 5000 l <i>Fosse EP ronde noir - 5000 l</i>	-	1	-	5 411175 174468
6100.6000	RWA put rond zwart - 6000 l <i>Fosse EP ronde noir - 6000 l</i>	-	1	-	5 411175 174475
6101.2000	RWA put rechthoekig zwart - 2000 l <i>Fosse EP Rect. noir - 2000 l</i>	-	1	-	5 411175 175373
6101.3000	RWA put rechthoekig zwart - 3000 l <i>Fosse EP Rect. noir - 3000 l</i>	-	1	-	5 411175 161864
6101.3001	Verbindingsstuk put RWA zwart - 3000 l <i>Connecteur fosse pluvial noir - 3000 l</i>	-	1	-	5 411175 161871

### 4.11 Inspectieputten - Regards



**Eigenschappen inspectieputten:**

- polypropyleen
- enkelvoudige: put, bodem, deksel
- opbouwinspectieput: put, opbouwsegment, deksel of rooster

**Kleur:**

- grijs RAL 7035

**Praktisch:**

- eenvoudig te installeren
- randen voorzien voor het plaatsen van sifons
- zijkanten zijn voorzien van diameter-aanduidingen voor buizen.

**Eigenschappen rooster, kaders, deksels:**

- schokvast PVC volgens de Norm EN124 (kader eveneens in staal verkrijgbaar)
- grijs RAL 7035
- roosters en deksels in 2 versies: Heavy en voetgangers

**Caractéristiques regards:**

- polypropylène
- simple: chambre, fond, couvercle
- superposable: chambre, rallonge, couvercle ou grille

**Couleur:**

- gris RAL 7035

**Pratique:**

- simple à installer.
- à l'intérieur, des bords sont prévus pour un siphon
- indications de diamètre sur les côtés, pour les tubes.

**Caractéristiques grilles, cadres et couvercles:**

- PVC anti-choc selon la Norme EN124
- (Cadre également en acier)
- gris RAL 7035
- grilles et couvercles en 2 versions: Heavy et Piétons

Versie / version HEAVY					
Roosters / Grilles			Deksels / Couvercles		
Afmetingen Dimensions	Klasse Classe	Breukbelasting Charge de rupture	Afmetingen Dimensions	Klasse Classe	Breukbelasting Charge de rupture
200 x 200	A15	49,67 KN	200 x 200	A15	57,17 KN
300 x 300	A15	53,67 KN	300 x 300	A15	35,00 KN
400 x 400	A15	93,33 KN	400 x 400	B125	140,83 KN
550 x 550	A15	88,67 KN	550 x 550	A15	56,33 KN

### 4.11.1 Inspectieputten rond PVC

#### Chambres de visite ronde PVC



A	Omschrijving - Description				
6007.3264	Put Ø 250 4x110 PB/MK H 410 mm Fosse Ø 250 4x110 PB/MK H 410 mm	-	1	-	5 411175 199461
6007.3411	Put Ø 315 4x110 PB/MK H 410 mm Fosse Ø 315 4x110 PB/MK H 410 mm	-	1	-	5 411175 066725
6007.3233	Put sifon Ø 250 3x110 + 1x110S VB/MK 500 Fosse siph. Ø 250 3x110 + 1x110S VB/MK 500	-	1	-	5 411175 170330
6007.3232	Put Ø 315 2x110 / 1x160/ 1x160S VB/MK 500 Fosse Ø 315 2x110 / 1x160 / 1x160S VB/MK 500	-	1	-	5 411175 169211
6007.3216	Put Ø 315 2x110 / 2x160 MK/PB H 410 mm Fosse Ø 315 2x110 / 2x160 MK/PB H 410 mm	-	1	-	5 411175 195111
6007.2501	2x110 PB/MK - Ø 250 - grijs 2x110 FP/AC - Ø 250 - gris	0,41	10	-	5 411175 111814
6007.2502	3x110 PB/MK - Ø 250 - grijs 3x110 FP/AC - Ø 250 - gris	0,41	10	-	5 411175 111821
6007.2601	Sifonput 2x110 VB/MK - Ø 250 - grijs Chambre de v. + Siphon 2x110 AC - Ø 250 - gr.	0,5	10	-	5 411175 111838
6007.2621	Dubbele sifonput 5/110-160-125 MK - Ø 250 - gr. Chambre d. + Siph. 5/110-160-125 AC - Ø 250 - gr.	0,5	10	-	5 411175 111845
6007.3201	Sifonput 2x160 VB/MK - Ø 315 - grijs Chambre de visite + siphon 2x160 AC - Ø 315 - gr.	0,5	10	-	5 411175 111852
6007.2500SB	Put* - Ø 250 - grijs Chambre de visite* - Ø 250 - gris	-	1	-	5 411175 148445
6007.3150SB	Put* - Ø 315 - grijs Chambre de visite* - Ø 315 - gris	-	1	-	5 411175 148315
6007.4000SB	Put* - Ø 400 - grijs Chambre de visite* - Ø 400 - gris	-	1	-	5 411175 148308
6007.5000SB	Put* - Ø 500 - grijs Chambre de visite* - Ø 500 - gris	-	1	-	5 411175 148933









\* op bestelling / sur commande



### 4.11.2 Inspectieputten vierkant Chambres de visite carré



A	Omschrijving - Description					
6005.1200	Inspectieput + bodem lichtgrijs <i>Chambre de visite + fond gris clair</i>	200	200	1	300	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 1 2 4
6005.1201	Inspectieput Z/bodem lichtgrijs <i>Chambre de visite S/fond gris clair</i>	200	200	1	96	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 1 6 2
6005.1202	Schuifstuk lichtgrijs <i>Séparation gris clair</i>	200	200	10	-	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 2 8 5
6005.1204	Opbouwsegment lichtgrijs <i>Réhausse gris clair</i>	200	200	10	-	5 4 1 1 1 7 5 1 1 5 7 8 2
6005.1300	Inspectieput + bodem lichtgrijs <i>Chambre de visite + fond gris clair</i>	300	300	1	96	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 1 3 1
6005.1301	Inspectieput Z/bodem lichtgrijs <i>Chambre de visite S/fond gris clair</i>	300	300	1	96	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 1 7 9
6005.1302	Schuifstuk lichtgrijs <i>Séparation gris clair</i>	300	300	8	-	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 2 9 2
6005.1303	Sifon lichtgrijs <i>Siphon chambre de visite gris clair</i>	300	300	1	-	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 3 1 5
6005.1304	Opbouwsegment lichtgrijs <i>Réhausse gris clair</i>	300	300	1	-	5 4 1 1 1 7 5 0 9 0 8 0 5
6005.1400	Inspectieput + bodem lichtgrijs <i>Chambre de visite + fond gris clair</i>	400	400	1	36	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 1 4 8
6005.1401	Inspectieput Z/bodem lichtgrijs <i>Chambre de visite S/fond gris clair</i>	400	400	1	36	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 1 8 6
6005.1402	Schuifstuk lichtgrijs <i>Séparation gris clair</i>	400	400	4	-	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 3 0 8
6005.1403	Sifon lichtgrijs <i>Siphon chambre de visite gris clair</i>	400	400	1	-	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 3 2 2
6005.1404	Opbouwsegment lichtgrijs <i>Réhausse gris clair</i>	400	400	1	-	5 4 1 1 1 7 5 0 9 0 8 1 2
6005.1550	Inspectieput + bodem lichtgrijs <i>Chambre de visite + fond gris clair</i>	550	550	1	16	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 1 5 5

A	Omschrijving - Description					
6005.1551	Inspectieput Z/bodem lichtgrijs <i>Chambre de visite S/fond gris clair</i>	550	550	1	16	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 1 9 3
6005.1552	Schuifstuk lichtgrijs <i>Séparation gris clair</i>	550	550	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 1 0 1 3 6 5
6005.1554	Opbouwsegment lichtgrijs <i>Réhausse gris clair</i>	550	550	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 0 8 2 9

### 4.11.3 Ecoline PP

#### Ecoline PP



A	Omschrijving - Description					
6005.2200	Inspectieput lichtgrijs <i>Chambre de visite gris clair</i>	200	200	1	120	 5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 0 8 7
6005.2300	Inspectieput lichtgrijs <i>Chambre de visite gris clair</i>	300	300	1	36	 5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 0 9 4
6005.2400	Inspectieput lichtgrijs <i>Chambre de visite gris clair</i>	400	400	1	36	 5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 1 0 0
6005.2201	Schuifstuk lichtgrijs <i>Plaque siphon gris clair</i>	200	200	10	-	 5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 2 1 6
6005.2301	Schuifstuk lichtgrijs <i>Plaque siphon gris clair</i>	300	300	10	-	 5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 2 3 0
6005.2401	Schuifstuk lichtgrijs <i>Plaque siphon gris clair</i>	400	400	10	-	 5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 2 4 7
3108.2211	Kader lichtgrijs <i>Cadre gris clair</i>	200	200	10	240	 5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 1 2 4
3108.2311	Kader lichtgrijs <i>Cadre gris clair</i>	300	300	5	210	 5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 1 3 1
3108.2411	Kader lichtgrijs <i>Cadre gris clair</i>	400	400	5	110	 5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 1 4 8
3108.4204	Deksel lichtgrijs <i>Couvercle gris clair</i>	200	200	10	960	 5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 1 5 5

A	Omschrijving - Description					
3108.4304	Deksel lichtgrijs <i>Couvercle gris clair</i>	300	300	5	420	5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 1 6 2
3108.4404	Deksel lichtgrijs <i>Couvercle gris clair</i>	400	400	5	150	5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 1 7 9
3108.5204	Rooster lichtgrijs <i>Grille gris clair</i>	200	200	10	960	5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 1 8 6
3108.5304	Rooster lichtgrijs <i>Grille gris clair</i>	300	300	5	420	5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 1 9 3
3108.5404	Rooster lichtgrijs <i>Grille gris clair</i>	400	400	5	150	5 4 1 1 1 7 5 1 7 7 2 0 9

#### 4.11.4 Hulpstukken vierkant

##### Accessoires carrés



A	Omschrijving - Description					
3108.1201	Kader heavy lichtgrijs <i>Cadre heavy gris clair</i>	200	200	10	480	5 4 1 1 1 7 5 0 2 8 3 1 0
3108.1301	Kader heavy lichtgrijs <i>Cadre heavy gris clair</i>	300	300	5	75	5 4 1 1 1 7 5 0 3 2 4 3 0
3108.1401	Kader heavy lichtgrijs <i>Cadre heavy gris clair</i>	400	400	1	-	5 4 1 1 1 7 5 0 1 1 8 9 3
3108.1551	Kader heavy lichtgrijs <i>Cadre heavy gris clair</i>	550	550	1	-	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 4 1 4
3108.2130	Rooster heavy lichtgrijs <i>Grille heavy gris clair</i>	130	500	10	-	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 3 6 0
3108.2131	Rooster zwembad lichtgrijs <i>Grille piscine gris clair</i>	130	500	10	-	5 4 1 1 1 7 5 1 1 8 6 5 3
3108.2201	Rooster heavy lichtgrijs <i>Grille heavy gris clair</i>	200	200	10	240	5 4 1 1 1 7 5 0 3 6 5 4 4
3108.2204	Rooster light lichtgrijs <i>Grille light gris clair</i>	200	200	10	240	5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 2 0 9

A	Omschrijving - Description					
3108.2251	Rooster heavy lichtgrijs <i>Grille heavy gris clair</i>	200	500	10	240	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 5 4 2 5
3108.2301	Rooster heavy lichtgrijs <i>Grille heavy gris clair</i>	300	300	5	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 8 2 8 8
3108.2304	Rooster light lichtgrijs <i>Grille light gris clair</i>	300	300	5	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 2 1 6
3108.2401	Rooster heavy lichtgrijs <i>Grille heavy gris clair</i>	400	400	2	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 4 4 9 5
3108.2404	Rooster light lichtgrijs <i>Grille light gris clair</i>	400	400	2	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 2 2 3
3108.2551	Rooster heavy lichtgrijs <i>Grille heavy gris clair</i>	550	550	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 6 2 3 8
3108.2554	Rooster light PVC - lichtgrijs - h 0,035 m <i>Grille light PVC - gris clair - h 0,035 m</i>	0,55	0,55	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 2 3 0
3108.3204	Deksel light PVC - lichtgrijs - h 0,02 m <i>Couvercle light PVC - gris clair - h 0,02 m</i>	0,20	0,20	10	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 2 4 7
3108.3304	Deksel light PVC - lichtgrijs - h 0,022 m <i>Couvercle light PVC - gris clair - h 0,022 m</i>	0,30	0,30	5	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 2 5 4
3108.3404	Deksel light PVC - lichtgrijs - h 0,025 m <i>Couvercle light PVC - gris clair - h 0,025 m</i>	0,40	0,40	2	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 2 6 1
3108.3554	Deksel light PVC - lichtgrijs - h 0,035 m <i>Couvercle light PVC - gris clair - h 0,035 m</i>	0,55	0,55	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 5 2 7 8
3108.3201	Deksel heavy PVC - lichtgrijs - h 0,02 m <i>Couvercle heavy PVC - gris clair - h 0,02 m</i>	0,20	0,20	10	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 2 1 1 6
3108.3301	Deksel heavy PVC - lichtgrijs - h 0,022 m <i>Couvercle heavy PVC - gris clair - h 0,022 m</i>	0,30	0,30	5	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 6 2 5 2
3108.3401	Deksel heavy PVC - lichtgrijs - h 0,025 m <i>Couvercle heavy PVC - gris clair - h 0,025 m</i>	0,40	0,40	2	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 6 2 7 6
3108.3551	Deksel heavy PVC - lichtgrijs - h 0,035 m <i>Couvercle heavy PVC - gris clair - h 0,035 m</i>	0,55	0,55	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 6 2 9 0

### 4.11.5 RWA-toezichtsputen

#### Regards de descente eau pluviale



A	Omschrijving - Description				
6005.5000	Put PP rond 80-100/uitgang hor. - Ø 110 - lichtgrijs <i>Regard PP rond 80-100/sortie hor. - Ø 110 - gris cl.</i>	-	16	192	5 411175 002280
6005.5001	Put PP vierk. 80-100/uitgang hor. - Ø 110 - lichtgr. <i>Regard PP carré 80-100/sortie hor. - Ø 110 - gris cl.</i>	-	16	240	5 411175 065339
6005.5002	Deksel 80/110 - lichtgrijs <i>Couvercle 80/110 - gris clair</i>	-	1	-	5 411175 089489
6005.5003	Put PP rond 75-110/uitgang hor. - Ø 110 - lichtgrijs <i>Regard PP rond 75-110/sortie hor. - Ø 110 - gris cl.</i>	-	16	384	5 411175 116932
6005.5005	Aansluitstuk 80/100 KM - lichtgrijs <i>Raccord 80/100 PM - gris clair</i>	-	20	-	5 411175 162762
6005.5100	Put PP rond 80-100/uitgang vert. - Ø 110 - lichtgrijs <i>Regard PP rond 80-100/sortie vert. - Ø 110 - gris cl.</i>	-	3	63	5 411175 093288
6005.5200	Put PP rond 75-125/uitgang vert. - Ø 110 - lichtgrijs <i>Regard PP rond 75-125/sortie vert. - Ø 110 - gris cl.</i>	-	6	84	5 411175 133014
6005.5201	Put PP rond 75-125/uitgang vert. - Ø 110 - bruin <i>Regard PP rond 75-125/sortie vert. - Ø 110 - brun</i>	-	6	84	5 411175 141965

### 4.11.6 Badmondren

#### Trappes de visite



A	Omschrijving - Description			
6008.1531	Badmond Inox 15 x 30 cm <i>Trappe de visite Inox 15 x 30 cm</i>	8	-	5 411175 128492
6008.2040	Badmond Inox 20 x 40 cm <i>Trappe de visite Inox 20 x 40 cm</i>	8	-	5 411175 130372
6008.3131	Badmond Inox 30 x 30 cm <i>Trappe de visite Inox 30 x 30 cm</i>	8	-	5 411175 128508

