



Scala

**Elektro
Electro**



11.1 Cebec

11.1.1 Buizen / <i>tuyaux</i>	393
11.1.2 Hulpstukken / <i>accessoires</i>	393

11.2 Kabelbescherming / *Gâines annelées*

11.2.1 Kabelbeschermbuis op rol / <i>gâines annelées sur rouleau</i>	394
11.2.2 Kabelafdekkappen / <i>couvres câbles</i>	396
11.2.3 Energiebocht / <i>courbe de raccordement</i>	396

11.1.1 Buizen

Tuyaux










A	Omschrijving - Description				
4601.0016	Scala Cebec buis - grijs - Ø 16 Scala Cebec tuyau - gris - Ø 16	3	25	1000	5 4 11175 107268
4601.0020	Scala Cebec buis - grijs - Ø 20 Scala Cebec tuyau - gris - Ø 20	3	25	750	5 4 11175 107275
4601.0025	Scala Cebec buis - grijs - Ø 25 Scala Cebec tuyau - gris - Ø 25	3	10	500	5 4 11175 107282

11.1.2 Hulpstukken

Accessoires



A	Omschrijving - Description			
4601.7116	Cebec mof (zak/12 st.) - grijs - Ø 16 Cebec manchon (emb./12 pc.) - gris - Ø 16	20	-	5 4 11175 111302
4601.7120	Cebec mof (zak/10 st.) - grijs - Ø 20 Cebec manchon (emb./10 pc.) - gris - Ø 20	20	-	5 4 11175 111319
4601.7125	Cebec mof (zak/10 st.) - grijs - Ø 25 Cebec manchon (emb./10 pc.) - gris - Ø 25	10	-	5 4 11175 111326
4601.7216	Cebec bocht (zak/6 st.) - grijs - Ø 16 Cebec coude (emb./6 pc.) - gris - Ø 16	20	-	5 4 11175 111333
4601.7220	Cebec bocht (zak/6 st.) - grijs - Ø 20 Cebec coude (emb./6 pc.) - gris - Ø 20	20	-	5 4 11175 111340
4601.7225	Cebec bocht (zak/3 st.) - grijs - Ø 25 Cebec coude (emb./3 pc.) - gris - Ø 25	10	-	5 4 11175 111357
4601.7316	Cebec ingang (zak/30 st.) - grijs - Ø 16 Cebec entrée (emb./30 pc.) - gris - Ø 16	20	-	5 4 11175 111364
4601.7320	Cebec ingang (zak/30 st.) - grijs - Ø 20 Cebec entrée (emb./30 pc.) - gris - Ø 20	20	-	5 4 11175 111371

A	Omschrijving - Description			
4601.7325	Cebec ingang (zak/10 st.) - grijs - Ø 25 <i>Cebec entrée (emb./10 pc.) - gris - Ø 2</i>	10	-	 5 411175 111388
1515.2216	Zekerheidsbeugel (zak/20 st.) - grijs - Ø 16 <i>Cebec collier (emb./20 pc.) - gris - Ø 16</i>	5	-	 5 411175 111463
1515.2220	Zekerheidsbeugel (zak/20 st.) - grijs - Ø 20 <i>Cebec collier (emb./20 pc.) - gris - Ø 20</i>	5	-	 5 411175 111470
1515.2225	Zekerheidsbeugel (zak/20 st.) - grijs - Ø 25 <i>Cebec collier (emb./20 pc.) - gris - Ø 25</i>	5	-	 5 411175 111487

11.2.1 Kabelbeschermbuizen op rol

Gâines annelées sur rouleau














Flexibele beschermbuis voor allerlei nutsleidingen, zoals electriciteit, water, telefoon, ...

- PE-HD, met hoge slagvastheid
- geribde buitenkant, gladde binnenwand
- kunststof voortrekdraad en verbindingsmof
- zeer licht en makkelijk te gebruiken
- volges norm ME50086-2-4

Système de conduit flexible, pour la protection des canalisations de diverses utilités publiques, comme électricité, eau, téléphone, ...

- PE-HD, anti-choc
- paroi structurée à l'ext., paroi lisse à l'int.
- avec tirefil en nylon et manchon
- très léger et facile à manipuler
- selon norme ME50086-2-4

A	Omschrijving - Description				
5601.0040	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 40 <i>Gâine annelée avec tire-fil - Ø 40</i>	50	1	-	 5 411175 076762
5601.0041	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 40 <i>Gâine annelée avec tire-fil - Ø 40</i>	25	1	-	 5 411175 080936
5601.0050	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 50 <i>Gâine annelée avec tire-fil - Ø 50</i>	50	1	-	 5 411175 076779
5601.0051	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 50 <i>Gâine annelée avec tire-fil - Ø 50</i>	25	1	-	 5 411175 080943
5601.0063	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 63 <i>Gâine annelée avec tire-fil - Ø 63</i>	50	1	-	 5 411175 076786
5601.0064	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 63 <i>Gâine annelée avec tire-fil - Ø 63</i>	25	1	-	 5 411175 080950
5601.0075	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 75 <i>Gâine annelée avec tire-fil - Ø 75</i>	50	1	-	 5 411175 076793

A	Omschrijving - Description				
5601.0076	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 75 Gâine annelée avec tire-fil - Ø 75	25	1	-	 5 411175 080967
5601.0090	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 90 Gâine annelée avec tire-fil - Ø 90	50	1	-	 5 411175 076809
5601.0091	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 90 Gâine annelée avec tire-fil - Ø 90	25	1	-	 5 411175 080974
5601.0110	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 110 Gâine annelée avec tire-fil - Ø 110	50	1	-	 5 411175 074287
5601.0111	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 110 Gâine annelée avec tire-fil - Ø 110	25	1	-	 5 411175 080981
5601.0125	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 125 Gâine annelée avec tire-fil - Ø 125	50	1	-	 5 411175 088604
5601.0126	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 125 Gâine annelée avec tire-fil - Ø 125	25	1	-	 5 411175 166050
5601.0160	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 160 Gâine annelée avec tire-fil - Ø 160	50	1	-	 5 411175 082350
5601.0161	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 160 Gâine annelée avec tire-fil - Ø 160	25	1	-	 5 411175 153340
5601.0200	Kabelbeschermbuis Flex - Ø 200 Gâine annelée avec tire-fil - Ø 200	25	1	-	 5 411175 167682
5601.1040	Mof kabelbeschermbuis Flex - Ø 40 - zwart Manchon pour gâine annelée - Ø 40 - noir	-	100	-	 5 411175 084095
5601.1050	Mof kabelbeschermbuis Flex - Ø 50 - zwart Manchon pour gâine annelée - Ø 50 - noir	-	50	-	 5 411175 084101
5601.1063	Mof kabelbeschermbuis Flex - Ø 63 - zwart Manchon pour gâine annelée - Ø 63 - noir	-	100	-	 5 411175 084118
5601.1075	Mof kabelbeschermbuis Flex - Ø 75 - zwart Manchon pour gâine annelée - Ø 75 - noir	-	75	-	 5 411175 084125
5601.1090	Mof kabelbeschermbuis Flex - Ø 90 - zwart Manchon pour gâine annelée - Ø 90 - noir	-	50	-	 5 411175 084132
5601.1110	Mof kabelbeschermbuis Flex - Ø 110 - zwart Manchon pour gâine annelée - Ø 110 - noir	-	75	-	 5 411175 084149
5601.1125	Mof kabelbeschermbuis Flex - Ø 125 - zwart Manchon pour gâine annelée - Ø 125 - noir	-	1	-	 5 411175 097286

A	Omschrijving - Description				
5601.1160	Mof kabelbeschermbuis Flex - Ø 160 - zwart Manchon pour gaine annelée - Ø 160 - noir	-	1	-	5 411175 093905

11.2.2 Kabelafdekkappen Couvres câbles



A	Omschrijving - Description					
5601.5040	Kabelafdekkapje KM - h 0,05 m Couvres câbles PM - h 0,05 m	0,33	0,05	100	10000	5 411175 003355
5601.8055	Kabelafdekkapje GM - h 0,08 m Couvres câbles GM - h 0,08 m	0,33	0,06	50	5000	5 411175 028259

11.2.3 Energiebocht Courbe de raccordement



Voor het probleemloos binnenbrengen van de verschillende nutsvoorzieningen in één-gezinswoningen.

Pour introduire les différentes conduites utilitaires dans les maisons individuelles.



- Ø 110 mm Aardgas / Gaz naturel
- Ø 50 mm Telefoon / Téléphone
- Ø 50 mm Televisie / Télédistribution
- Ø 75 mm Electriciteit / Electricité
- Ø 110 mm Water / Eau

Goedgekeurd door Eandis • Water- en Gasdicht.
Approuvé par Eandis • Etanchéité à l'eau et au gaz.

A	Omschrijving - Description			
4601.2001	Energiebocht EL+G+ICS+WA+TEL. Courbe de raccordement EL+G+ICS+EAU+TEL	1	12	5 411175 152596