



**Folies
Films**

5.1 Bouwfolies rol / Films PE bâtiment rouleau

5.1.1	Bouwfolies PE / films PE bâtiment	199
5.1.2	Scatec	200
5.1.3	Nicofol	201
5.1.4	DS folies / films DPC	201
5.1.5	Wallprotect	203
5.1.6	Geotextiel / Geotex	203
5.1.7	Wikkel- & bubbelfolies / films rétractable & films à bulles d'air	204

5.2 Bouwfolies voorverpakt / Films PE bâtiment pré-emballé

5.2.1	Dekzeilen / bâches de protection	205
5.2.2	Dekzeilen zwart / bâches de protection noir	206
5.2.3	Hypercover	207
5.2.4	Dekzeilen groen 120 gr. + rand / bâches vert avec oeillets	208
5.2.5	Puinzakken / sacs de débris	208
5.2.6	Scalaflam	209

5.3 Tuinfolies rol / Films de jardinage rouleau

5.3.1	Gronddoeken / toiles de jardinage	209
5.3.2	Forceerfolies / films de forçage	210
5.3.3	Hytileen / Hytilène	210
5.3.4	Vijverfolies PVC / films PVC pour étang	211
5.3.5	Deltafol	212
5.3.6	Tunnelfolies / films tunnel	213
5.3.7	Aardbeifolies / films de paillage fraises	213
5.3.8	Schaduwnetten & windnetten / filets d'ombrage & brises de vent	214

5.4 Tuinfolies voorverpakt / Films de jardinage pré-emballé

5.4.1	Forceerfolies voorverpakt / films de forçage pré-emballé	214
5.4.2	Grondfolies / films de jardinage	215
5.4.3	Gronddoeken / toiles de jardinage	215
5.4.4	Tunnelfolies / films de forçage tunnel	216
5.4.5	Gardenfleece	216
5.4.6	Foliepen / piques pour film	216
5.4.7	Tunnelbuis / tube tunnel	217
5.4.8	Tomatenhoes / housse de tomates	217
5.4.9	Schaduwnetten & windnetten / filets d'ombrage & brises de vent	218
5.4.10	Birdnet	218
5.4.11	Wintervlies / voiles pour hivernage	219
5.4.12	Versterkte tuinfolies / films de jardinage renforcé	219

5.5 Muggengaas / Toile moustiquaire Top


220

5.6 Huishoud- & diepvrieszakken / Sacs ménager & - de congélation

5.6.1	Diepvrieszakken / sacs de congélation	221
5.6.2	Freesac	223

5.1.1 Bouwfolies PE

Films PE bâtiment



Eigenschappen:

- universeel gebruik in de bouw
- 100 % waterdicht

Toepassing:

- afdekking
- afscherming
- vloerwerken















Caractéristiques:

- usage universel dans le bâtiment
- 100 % imperméable

Usage:

- couverture
- protection
- travaux de sol

A	Omschrijving - Description					
7201.0520	PE bouwfolie - transp. - 0,05 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,05 mm</i>	100	2	1	53	5 4 1 1 1 7 5 1 6 4 3 1 5
7201.0541	PE bouwfolie - transp. - 0,05 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,05 mm</i>	300	4	1	23	5 4 1 1 1 7 5 1 1 1 0 2 6 8
7201.1028	PE bouwfolie - transp. - 0,1 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,1 mm</i>	25	2	1	100	5 4 1 1 1 7 5 1 3 3 9 0 8
7201.1029	PE bouwfolie - transp. - 0,1 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,1 mm</i>	50	2	1	50	5 4 1 1 1 7 5 1 1 1 5 3 1
7201.1021	PE bouwfolie - transp. - 0,1 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,1 mm</i>	250	2	1	23	5 4 1 1 1 7 5 1 0 2 7 2 8 3
7201.1048	PE bouwfolie - transp. - 0,1 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,1 mm</i>	25	4	1	60	5 4 1 1 1 7 5 1 3 3 9 1 5
7201.1049	PE bouwfolie - transp. - 0,1 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,1 mm</i>	50	4	1	50	5 4 1 1 1 7 5 1 1 1 1 5 1 7
7201.1041	PE bouwfolie - transp. - 0,1 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,1 mm</i>	150	4	1	23	5 4 1 1 1 7 5 1 1 1 1 5 0 0
7201.1069	PE bouwfolie - transp. - 0,1 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,1 mm</i>	50	6	1	25	5 4 1 1 1 7 5 1 1 1 1 5 2 4
7201.1061	PE bouwfolie - transp. - 0,1 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,1 mm</i>	100	6	1	23	5 4 1 1 1 7 5 1 1 1 0 2 4 4
7201.9212	PE bouwfolie - transp. - 0,2 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,2 mm</i>	50	2	1	50	5 4 1 1 1 7 5 1 0 8 7 3 8 6
7201.9214	PE bouwfolie - transp. - 0,2 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,2 mm</i>	50	4	1	25	5 4 1 1 1 7 5 1 0 8 6 4 6 4

A	Omschrijving - Description					
7201.2061	PE bouwfolie - transp. - 0,2 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,2 mm</i>	50	6	1	23	 5 4 1 1 1 7 5 1 1 0 2 7 5
7201.9202	PE bouwfolie - transp. - 0,2 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,2 mm</i>	150	2	1	18	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 9 7 3 4
7201.3041	PE bouwfolie - transp. - 0,3 mm <i>Film PE bâtiment - transp. - 0,3 mm</i>	50	4	1	23	 5 4 1 1 1 7 5 1 1 6 1 2 3
7201.1062	PE bouwfolie - zwart - 0,1 mm <i>Film PE bâtiment - noir - 0,1 mm</i>	100	6	1	23	 5 4 1 1 1 7 5 1 1 0 2 5 1
7201.1073	PE bouwfolie eco - transp. - 0,1 mm <i>Film PE bâtiment eco - transp. - 0,1 mm</i>	25	4	1	100	 5 4 1 1 1 7 5 1 8 6 2 3 2
7201.1070	PE bouwfolie eco - transp. - 0,1 mm <i>Film PE bâtiment eco - transp. - 0,1 mm</i>	50	4	1	55	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 7 0 3 5
7201.1071	PE bouwfolie eco - transp. - 0,1 mm <i>Film PE bâtiment eco - transp. - 0,1 mm</i>	50	6	1	46	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 7 5 9 2
7201.1072	PE bouwfolie eco - transp. - 0,2 mm <i>Film PE bâtiment eco - transp. - 0,2 mm</i>	50	4	1	27	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 7 6 0 8
7201.1068	PE bouwfolie eco - transp. - 0,2 mm <i>Film PE bâtiment eco - transp. - 0,2 mm</i>	50	6	1	23	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 6 8 2 3

5.1.2 Scatec

Scatec



Eigenschappen:

- technische folie in 3 lagen
- economisch en ecologisch
- 100 % waterdicht
- professionele kwaliteit

Toepassingen:







- Universeel gebruik in huis, vrije tijd bouw en tuin











Caractéristiques:

- film technique en 3 couches
- économique et écologique
- 100 % imperméable
- qualité professionnelle

Usage:

- Usage universel au ménager, loisir, construction et jardin

A	Omschrijving - Description					
7201.4902	Medium - transparant <i>Medium - transparent</i>	100	2	1	50	 5 4 1 1 1 7 5 0 8 7 4 3 0

A	Omschrijving - Description					
7201.4904	Medium - transparant <i>Medium - transparent</i>	100	4	1	50	 5 4 1 1 1 7 5 0 8 7 4 4 7
7201.4906	Medium - transparant <i>Medium - transparent</i>	100	6	1	50	 5 4 1 1 1 7 5 0 8 7 4 5 4
7201.4912	Heavy - transparant <i>Heavy - transparent</i>	50	2	1	50	 5 4 1 1 1 7 5 0 8 7 4 7 8
7201.4914	Heavy - transparant <i>Heavy - transparent</i>	50	4	1	50	 5 4 1 1 1 7 5 0 8 7 4 8 5
7201.4916	Heavy - transparant <i>Heavy - transparent</i>	50	6	1	50	 5 4 1 1 1 7 5 0 8 7 4 9 2

5.1.3 Nicofol

Nicofol



Eigenschappen:

- UV-bestendig
- dampdoorlatend
- micro-geperforeerd

Caractéristiques:








- résistant aux UV
- passage de vapeur
- micro-perforé

Toepassingen:

- dichtmaken van gebouwen
- afdekken van materialen

Usage:

- fermeture de bâtiments
- protection des matériaux

A	Omschrijving - Description					
7206.1110	Onderdak MP <i>Film sous-toiture MP</i>	50	1,5	1	50	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 4 0 9 8
7206.1140	Onderdak 140 MP - vlamdovend <i>Film sous-toît. 140 MP - auto exsting.</i>	50	1,5	1	50	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 4 1 0 4

5.1.4 DS folies

Films DPC



Eigenschappen:

- zwarte polyethyleen, 2-zijdig anti-slip
- voorkomt opstijgend vocht

Caractéristiques:

- polyéthylène noir, 2 côtés anti-glisse
- évite l'humidité ascensionnelle

Toepassingen:

- metselwerken

Usage:

- maçonnerie

A	Omschrijving - Description					
7209.0100	DS folie - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC - noir - 0,5 mm</i>	30	0,1	12	240	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 2 5 0 8
7209.0150	DS folie - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC - noir - 0,5 mm</i>	30	0,15	8	160	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 5 9 1 3
7209.0200	DS folie - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC - noir - 0,5 mm</i>	30	0,2	6	180	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 4 6 7 9
7209.0300	DS folie - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC - noir - 0,5 mm</i>	30	0,3	4	144	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 4 4 3 6
7209.0360	DS folie - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC - noir - 0,5 mm</i>	30	0,36	3	60	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 6 1 9 5
7209.0450	DS folie - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC - noir - 0,5 mm</i>	30	0,4	2	80	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 0 9 6 4
7209.0600	DS folie - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC - noir - 0,5 mm</i>	30	0,6	2	40	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 5 1 7 5
9100.7208	DS folie onverpakt - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC non-emb. - noir - 0,5 mm</i>	30	0,5	2	104	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 9 6 5 9
9100.7209	DS folie onverpakt - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC non-emb. - noir - 0,5 mm</i>	30	0,9	1	52	 5 4 1 1 1 7 5 1 1 6 0 1 7
9100.7210	DS folie onverpakt - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC non-emb. - noir - 0,5 mm</i>	30	1,0	1	52	 5 4 1 1 1 7 5 1 1 6 0 2 4
9100.7216	DS folie onverpakt - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC non-emb. - noir - 0,5 mm</i>	30	1,2	1	52	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 7 0 4 2
7209.0100.01	DS folie onverpakt - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC non-emb. - noir - 0,5 mm</i>	30	0,1	12	624	 5 4 1 1 1 7 5 1 6 9 3 4 1
7209.0150.01	DS folie onverpakt - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC non-emb. - noir - 0,5 mm</i>	30	0,15	8	416	 5 4 1 1 1 7 5 1 6 9 3 5 8
7209.0200.01	DS folie onverpakt - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC non-emb. - noir - 0,5 mm</i>	30	0,2	6	312	 5 4 1 1 1 7 5 1 6 9 3 6 5
7209.0300.01	DS folie onverpakt - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC non-emb. - noir - 0,5 mm</i>	30	0,3	4	208	 5 4 1 1 1 7 5 1 6 9 3 7 2
7209.0360.01	DS folie onverpakt - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC non-emb. - noir - 0,5 mm</i>	30	0,36	3	156	 5 4 1 1 1 7 5 1 6 9 3 8 9
7209.0450.01	DS folie onverpakt - zwart - 0,5 mm <i>Film DPC non-emb. - noir - 0,5 mm</i>	30	0,45	2	104	 5 4 1 1 1 7 5 1 6 9 3 9 6

5.1.5 Wallprotect**Wallprotect**Eigenschappen:

- HDPE zwart
- drukbestendig 320 KN/m²
- niet UV-bestendig

Toepassingen:

- bescherming van funderingen

Caractéristiques:

- HDPE noir
- résistant à la pression 320 KN/m²
- non résistant aux UV

Usage:

- protections des fondations

A	Omschrijving - Description					
7210.0102	Wallprotect - zwart Wallprotect - noir	20	1	1	24	5 4 1 1 1 7 5 1 9 3 8 4 1
7210.0152	Wallprotect - zwart Wallprotect - noir	20	1,5	1	12	5 4 1 1 1 7 5 1 9 3 8 5 8
7210.0202	Wallprotect - zwart Wallprotect - noir	20	2	1	12	5 4 1 1 1 7 5 1 9 3 8 6 5
7210.0252	Wallprotect - zwart Wallprotect - noir	20	2,5	1	12	5 4 1 1 1 7 5 1 9 3 8 7 2
7210.0997	Staalnagel (100 st.) Clou en acier (100 pcs.)	-	-	50	-	5 4 1 1 1 7 5 1 2 5 2 2 4

5.1.6 Geotextiel**Geotex**Eigenschappen:

- wit, niet geweven polypropyleen
- filterende functie, waterdoorlatend

Toepassingen:

- verstevigen van de bodem
- verhindert het mengen van 2 grondsoorten

Caractéristiques:

- polypropylène blanc, non tissé
- produit filtrant, perméable à l'eau

Usage:

- stabilisation du sol
- empêche le mélange de différents types de sable

A	Omschrijving - Description					
7201.7010	Geotex 120 g/m ² Geotex 120 g/m ²	25	1	1	39	5 4 1 1 1 7 5 1 0 2 0 0 3
7201.7011	Geotex 120 g/m ² Geotex 120 g/m ²	50	1	1	18	5 4 1 1 1 7 5 1 0 2 0 1 0

A	Omschrijving - Description					
7201.7012	Geotex 120 g/m ² Geotex 120 g/m ²	100	1	1	-	5 4 1 1 1 7 5 1 0 2 0 2 7
7201.7020	Geotex 120 g/m ² Geotex 120 g/m ²	25	2	1	39	5 4 1 1 1 7 5 1 0 2 0 3 4
7201.7021	Geotex 120 g/m ² Geotex 120 g/m ²	50	2	1	18	5 4 1 1 1 7 5 1 0 2 0 4 1
7201.7022	Geotex 120 g/m ² Geotex 120 g/m ²	100	2	1	-	5 4 1 1 1 7 5 1 0 2 0 5 8
7201.7032	Geotex 120 g/m ² Geotex 120 g/m ²	100	3	1	-	5 4 1 1 1 7 5 1 0 2 0 6 5
7201.7042	Geotex 120 g/m ² Geotex 120 g/m ²	100	4	1	-	5 4 1 1 1 7 5 1 0 2 0 7 2
9100.1230	PP-Tape Geotex - wit PP-Tape Geotex - blanc	66	0,05	36	-	5 4 1 1 1 7 5 0 8 5 4 7 4
7205.9921	Geodoek voorverpakt - zwart Geotex bache - noir	5	2,1	6	96	5 4 1 1 1 7 5 0 9 3 2 0 2

5.1.7 Wikkel- & bubbelfolies

Films rétractable & films à bulles d'air



Eigenschappen:

- luchtkussenfolie, 2-lagig
- UV-gestabiliseerd
- noppen 10 x 4 mm (Ø x h.)

Caractéristiques:

- Film d'isolation à bulles
- anti-UV
- Bulles 10 x 4 mm (Ø x h.)











Toepassingen:

- beschermen van breekbare zaken
- isoleren

Usage:

- protection des matériaux fragile
- isolations

A	Omschrijving - Description					
9000.7199	Wikkelfolie - transparant - 0,03 mm Film rétractable - transp. - 0,03 mm	200	0,5	6	270	5 4 1 1 1 7 5 0 6 9 4 6 7
9000.7200	Wikkelfolie - transparant - 0,017 mm Film rétractable - transp. - 0,017 mm	300	0,5	6	270	5 4 1 1 1 7 5 0 1 3 6 4 4
9000.7202	Wikkelfolie mini - transp. - 0,017 mm Film rétract. mini - transp. - 0,017 mm	150	0,1	24	-	5 4 1 1 1 7 5 1 3 5 3 4 6

A	Omschrijving - Description					
7205.5100	Scalabubble Scalabubble	10	1	4	100	 5 4 1 1 1 7 5 1 3 3 6 6 3
7205.5150	Noppenfolie - transparant Film à bulles d'air - transparent	50	1,5	2	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 1 5 1 1
7205.5201	Noppenfolie - transparant Film à bulles d'air - transparent	35	2	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 1 4 9 9 4 7
7205.5240	Noppenfolie - transparant Film à bulles d'air - transparent	50	2,5	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 1 3 9 4
7205.5115	Noppenfolie - transparant Film à bulles d'air - transparent	100	1	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 1 5 2 3 6 7

5.2.1 Dekzeilen

Bâches de protection

Eigenschappen:

- LDPE
- transparant

Toepassingen:

- afdekken, beschermen












Caractéristiques:



- LDPE
- transparent

Usage:

- protection, couverture



A	Omschrijving - Description					
7205.3034	Beschermfolie VV - transp. - 0,05 mm Bâche prot. emb. - transp. - 0,05 mm	4	3	40	800	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 8 9 1 3
7205.3044	Beschermfolie VV - transp. - 0,05 mm Bâche prot. emb. - transp. - 0,05 mm	4	4	30	600	 5 4 1 1 1 7 5 0 4 0 6 1 9
7205.3134	Protectcover VV - transp. - 0,05 mm Bâche prot. emb. - transp. - 0,05 mm	4	3	12	672	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 3 1 3 4
7205.3144	Protectcover VV - transp. - 0,05 mm Bâche prot. emb. - transp. - 0,05 mm	4	4	9	504	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 3 1 4 1
7205.1026	Dekzeil VV - transp. - 0,1 mm Bâche PE emb. - transp. - 0,1 mm	2	6	14	280	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 7 0 9 1
7205.1036	Dekzeil VV - transp. - 0,1 mm Bâche PE emb. - transp. - 0,1 mm	3	6	10	200	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 0 4 8 9

A	Omschrijving - Description					
7205.1046	Dekzeil VV - transp. - 0,1 mm <i>Bâche PE emb. - transp. - 0,1 mm</i>	4	6	8	160	
7205.1056	Dekzeil VV - transp. - 0,1 mm <i>Bâche PE emb. - transp. - 0,1 mm</i>	5	6	6	120	
7205.1066	Dekzeil VV - transp. - 0,1 mm <i>Bâche PE emb. - transp. - 0,1 mm</i>	6	6	5	100	
7205.1076	Dekzeil VV - transp. - 0,1 mm <i>Bâche PE emb. - transp. - 0,1 mm</i>	7	6	4	80	
7205.1086	Dekzeil VV - transp. - 0,1 mm <i>Bâche PE emb. - transp. - 0,1 mm</i>	8	6	4	80	
7205.1096	Dekzeil VV - transp. - 0,1 mm <i>Bâche PE emb. - transp. - 0,1 mm</i>	9	6	3	60	
7205.1106	Dekzeil VV - transp. - 0,1 mm <i>Bâche PE emb. - transp. - 0,1 mm</i>	10	6	3	60	
7205.2046	Dekzeil VV - transp. - 0,2 mm <i>Bâche PE emb. - transp. - 0,2 mm</i>	4	6	4	80	
7205.2066	Dekzeil VV - transp. - 0,2 mm <i>Bâche PE emb. - transp. - 0,2 mm</i>	6	6	3	60	
7205.2155	Dekzeil versterkt VV - transp. <i>Bâche renforcée emb. - transp.</i>	5	1,5	5	200	

5.2.2 Dekzeilen zwart

Bâches de protection noir

Eigenschappen:

- LDPE
- zwart

Toepassingen:

- afdekken, beschermen







Caractéristiques:








- LDPE
- noir

Usage:

- protection, couverture



A	Omschrijving - Description					
7205.1246	Constructcover - zwart - 0,1 mm <i>Constructcover - noir - 0,1 mm</i>	6	4	9	180	

A	Omschrijving - Description					
7205.1266	Constructcover - zwart - 0,1 mm <i>Constructcover - noir - 0,1 mm</i>	6	6	6	120	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 3 1 6 5
7205.1186	Dekzeil verpakt - zwart - 0,1 mm <i>Bache PE emballé - noir - 0,1 mm</i>	6	8	4	80	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 9 1 3 2

5.2.3 Hypercover

Hypercover



Eigenschappen:

- extra sterk, 3 lagen
- 100 % waterdicht
- maxi transparant

Caractéristiques:












- extra fort, 3 couches
- 100% imperméable
- maxi transparent

Toepassingen:

- afdekken, beschermen

Usage:

- protection, couvrage

A	Omschrijving - Description					
7205.9205	Medium verpakt - transparant <i>Medium pré-emballé - transparent</i>	5	2	12	672	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 3 0 7 3
7205.9405	Medium verpakt - transparant <i>Medium pré-emballé - transparent</i>	5	4	6	336	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 3 0 8 0
7205.9605	Medium verpakt - transparant <i>Medium pré-emballé - transparent</i>	5	6	6	240	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 3 0 9 7
7205.9215	Heavy verpakt - transparant <i>Heavy pré-emballé - transparent</i>	5	2	9	504	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 3 1 0 3
7205.9415	Heavy verpakt - transparant <i>Heavy pré-emballé - transparent</i>	5	4	6	336	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 3 1 1 0
7205.9615	Heavy verpakt - transparant <i>Heavy pré-emballé - transparent</i>	5	6	3	168	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 3 1 2 7

5.2.4 Dekzeilen groen 120 gr.

Bâches vert 120 gr.



Eigenschappen:

- LDPE geweven, groen
- met bevestigingsogen

Caractéristiques:

- LDPE tissé, vert
- avec œillets renforcés

Toepassingen:

- afdekken, beschermen

Usage:

- protection, couvrage

A	Omschrijving - Description					
7205.3234	Dekzeil met rand - groen <i>Bâche avec œillets - vert</i>	4	3	10	150	5 4 1 1 1 7 5 1 3 3 8 7 8
7205.3246	Dekzeil met rand - groen <i>Bâche avec œillets - vert</i>	6	4	6	150	5 4 1 1 1 7 5 1 3 3 8 8 5
7205.3268	Dekzeil met rand - groen <i>Bâche avec œillets - vert</i>	8	6	3	45	5 4 1 1 1 7 5 1 3 3 8 9 2

5.2.5 Puinzakken

Sacs de déchets



Eigenschappen:

- LDPE
- helder

Caractéristiques:

- LDPE
- transparent

Toepassingen:

- zak voor grof vuil

Usage:

- sac pour déchets du bâtiment

A	Omschrijving - Description					
7207.4000	Puinzak (3 st.) VV - transparant <i>Sacs de déchets (3 pc.) emb. - transp.</i>	0,9	0,6	6	240	5 4 1 1 1 7 5 1 3 5 4 6 9
7207.4000.01	Puinzak (100 st.) rol - transparant <i>Sacs de déchets (100 pcs.) roul. - transp.</i>	0,9	0,6	1	-	5 4 1 1 1 7 5 1 3 6 7 2 5

5.2.6 Scalaflam

Scalaflam



Eigenschappen:

- LDPE
- helder
- brandklasse A1

Caractéristiques:

- LDPE
- transparent
- classe incendie A1

Toepassingen:

- folie tussen isolatie en afwerking
- zolder

Usage:

- film entre isolation et finition
- grenier

A	Omschrijving - Description					
7205.0225	Scalaflam 25 Scalaflam 25	25	2	1	-	5 4 1 1 1 7 5 1 7 3 6 7 6
7205.0250	Scalaflam 50 Scalaflam 50	50	2	1	-	5 4 1 1 1 7 5 1 7 3 6 8 3

5.3.1 Gronddoeken

Toiles de jardinage



Eigenschappen:

- geweven polypropyleendoek
- waterdoorlatend

Caractéristiques:

- toile en polypropylène tissé
- perméable à l'eau

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7201.6125	Groundcover - zwart Groundcover - noir	25	1,05	10	120	5 4 1 1 1 7 5 1 7 0 3 1 6
7201.7100	Gronddoek "prof" - zwart Toile anti-racine "prof" - noir	100	1,05	1	23	5 4 1 1 1 7 5 1 7 3 5 5 3
7201.7210	Gronddoek "prof" - zwart Toile anti-racine "prof" - noir	100	2,1	1	23	5 4 1 1 1 7 5 1 6 3 8 8 2
7201.7330	Gronddoek "prof" - zwart Toile anti-racine "prof" - noir	100	3,3	1	16	5 4 1 1 1 7 5 1 6 3 8 9 9
7201.7525	Gronddoek "prof" - zwart Toile anti-racine "prof" - noir	100	5,15	1	5	5 4 1 1 1 7 5 1 6 3 9 0 5

A	Omschrijving - Description					
7205.8517	Groevlief - wit <i>Voile de croissance - blanc</i>	1000	1,6	1	-	5 4 1 1 1 7 5 0 9 3 3 9 4

5.3.2 Forceerfolies *Films de forçage*



Eigenschappen:

- geperforeerde folie
- vorstbescherming
- hoger rendement

Caractéristiques:

- film perforé
- protection anti-gel
- rendements plus élevés

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7205.4203	Forceerfolie perfo - 0,02 mm <i>Film de forçage perfo - 0,02 mm</i>	750	2,3	1	-	5 4 1 1 1 7 5 0 0 5 4 2 7
7205.4506	Forceerfolie perfo - 0,04 mm <i>Film de forçage perfo - 0,04 mm</i>	200	6	1	-	5 4 1 1 1 7 5 0 9 2 3 7 3

5.3.3 Hytileen *Hytilène*



Eigenschappen:

- 3 lagige folie: wit reflecteert de zon, zwart voor de luchtdichtheid en groen verwijst naar de natuur
- hoge UV-stabiliteit

Caractéristiques:

- film 3 couches: blanc pour la reflection du soleil, noir pour l'étanchéité à l'air et vert réfère à la nature
- haute résistance UV











Toepassingen:

- bewaren van veevoeder

Usage:

- conservation d'aliments

A	Omschrijving - Description					
7201.5065	Hytileen (Hermetix) - wit/zwart/groen <i>Hytilène (Hermetix) - blanc/noir/vert</i>	50	6	1	28	5 4 1 1 1 7 5 0 4 5 2 3 2

A	Omschrijving - Description					
7201.5008	Hytileen (Hermetix) - wit/zwart/groen <i>Hytilène (Hermetix) - blanc/noir/vert</i>	50	8	1	25	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 3 9 3 2
7201.5009	Hytileen (Hermetix) - wit/zwart/groen <i>Hytilène (Hermetix) - blanc/noir/vert</i>	50	9	1	25	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 4 0 1 7
7201.5010	Hytileen (Hermetix) - wit/zwart/groen <i>Hytilène (Hermetix) - blanc/noir/vert</i>	50	10	1	25	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 4 0 2 4
7201.5012	Hytileen (Hermetix) - wit/zwart/groen <i>Hytilène (Hermetix) - blanc/noir/vert</i>	50	12	1	25	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 8 7 7 7
7201.5016	Hytileen (Hermetix) - wit/zwart/groen <i>Hytilène (Hermetix) - blanc/noir/vert</i>	50	16	1	11	 5 4 1 1 1 7 5 0 6 7 7 2 2

5.3.4 Vijverfolies PVC Films PVC pour étang



Eigenschappen:

- UV-stabiel
- niet-toxisch

Caractéristiques:












- UV-stable
- non-toxique

Toepassingen:

- vijvers

Usage:


- étangs

A	Omschrijving - Description					
7208.1001	Vijverfolie PVC (maatwerk) - zwart - 0,5 mm <i>Film étang PVC (à la découpe) - noir - 0,5 mm</i>	-	-	1	1	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 7 9 8 5
7208.5000	Vijverfolie PVC - zwart - 0,5 mm <i>Film étang PVC - noir - 0,5 mm</i>	75	2	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 2 0 5 9 0 2
7208.5400	Vijverfolie PVC - zwart - 0,5 mm <i>Film étang PVC - noir - 0,5 mm</i>	25	4	1	14	 5 4 1 1 1 7 5 1 1 0 2 0 6
7208.5600	Vijverfolie PVC - zwart - 0,5 mm <i>Film étang PVC - noir - 0,5 mm</i>	25	6	1	11	 5 4 1 1 1 7 5 1 1 0 2 1 3
7208.5800	Vijverfolie PVC - zwart - 0,5 mm <i>Film étang PVC - noir - 0,5 mm</i>	25	8	1	10	 5 4 1 1 1 7 5 1 1 0 2 2 0
7208.2001	Vijverfolie PVC (maatwerk) - zwart - 0,8 mm <i>Film étang PVC (à la découpe) - noir - 0,8 mm</i>	-	-	1	1	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 3 9 3 5

A	Omschrijving - Description					
7208.8000	Vijverfolie PVC - zwart - 0,8 mm <i>Film étang PVC - noir - 0,8 mm</i>	75	2	1	-	5 411175 205896
7208.8400	Vijverfolie PVC - zwart - 0,8 mm <i>Film étang PVC - noir - 0,8 mm</i>	25	4	1	-	5 411175 205889
7208.8600	Vijverfolie PVC - zwart - 0,8 mm <i>Film étang PVC - noir - 0,8 mm</i>	25	6	1	-	5 411175 205872
7208.8800	Vijverfolie PVC - zwart - 0,8 mm <i>Film étang PVC - noir - 0,8 mm</i>	25	8	1	-	5 411175 205865

5.3.5 Deltafol

Deltafol



Eigenschappen:

- UV-stabiel
- bestand tegen grote temperatuursverschillen
- versterkt: met band en ogen

Toepassingen:

- tuin

Caractéristiques:

- UV-stable
- résistant aux variations de température
- renforcé: avec bande et oeillet

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
9000.7216	Deltafol zonder rand <i>Deltafol sans renforcement</i>	50	1,5	1	-	5 411175 046109
9000.7217	Deltafol zonder rand <i>Deltafol sans renforcement</i>	50	2	1	-	5 411175 030931
9000.7218	Deltafol zonder rand <i>Deltafol sans renforcement</i>	25	3	1	-	5 411175 000729
9000.7219	Deltafol zonder rand <i>Deltafol sans renforcement</i>	25	4	1	-	5 411175 089090
9000.7220	Deltafol met rand <i>Deltafol avec renforcement</i>	50	1,5	1	-	5 411175 038982
9000.7221	Deltafol met rand <i>Deltafol avec renforcement</i>	50	2	1	-	5 411175 016935
9000.7222	Deltafol met rand <i>Deltafol avec renforcement</i>	25	3	1	-	5 411175 042941

A	Omschrijving - Description					
9000.7223	Deltafol met rand <i>Deltafol avec renforcement</i>	25	4	1	-	5 411175 023308

5.3.6 Tunnelfolies

Films tunnel



Eigenschappen:

- vervroeging seizoen
- bescherming late vorst

Caractéristiques:

- précocité de la saison
- protection contre gelées matinales

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7205.7155	Tunnelfolie <i>Film tunnel</i>	250	1,5	1	-	5 411175 092397

5.3.7 Aardbeifolies

Films de paillage fraises



Eigenschappen:

- zwart polyethyleenfolie
- tegen onkruid
- houdt de aardbeien proper

Caractéristiques:

- film polyéthylène noir
- contre les mauvaises herbes
- les fraises restent propre

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7205.4102	Aardbeifolie - zwart <i>Film de paillage fraises - noir</i>	1500	1,20	1	-	5 411175 093639
7205.4120	Berrygrow voorverpakt - zwart <i>Berrygrow pré-emballé - noir</i>	20	1,20	9	504	5 411175 092274

5.3.8 Schaduwnetten & windnetten

Filets d'ombrage & brises de vent



Eigenschappen:

- geweven polyethyleen
- UV-stabiel

Caractéristiques:

- polyéthylène trissé
- UV-stable

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7200.8150	Schaduwnet 90% - groen <i>Filet d'ombrage 90% - vert</i>	100	1,5	1	-	5 411175 160485
7200.8180	Schaduwnet 90% - groen <i>Filet d'ombrage 90% - vert</i>	100	1,8	1	-	5 411175 160423
7200.9150	Schaduwnet 90% - zwart <i>Filet d'ombrage 90% - noir</i>	100	1,5	1	-	5 411175 160478
7200.9180	Schaduwnet 90% - zwart <i>Filet d'ombrage 90% - noir</i>	100	1,8	1	-	5 411175 160348
7200.2500	Clip voor schaduwnet (20 st.) - groen <i>Clip filet d'ombrage (20 pcs.) - vert</i>	-	-	10	-	5 411175 150028

5.4.1 Forceerfolies voorverpakt

Films de forçage pré-emballé



Eigenschappen:

- geperforeerde folie
- vorstbescherming
- hoger rendement

Caractéristiques:

- film perforé
- protection anti-gel
- rendements plus élevés

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7205.4200	Perfogrow voorverpakt - 0,02 mm <i>Perfogrow pré-emballé - 0,02 mm</i>	30	2,3	6	240	5 411175 041562
7205.4500	Perfogrow voorverpakt - 0,04 mm <i>Perfogrow pré-emballé - 0,04 mm</i>	5	6	6	336	5 411175 092281

A	Omschrijving - Description					
7205.4501	Perfogrow voorverpakt - 0,04 mm Perfogrow pré-emballé - 0,04 mm	10	6	3	168	5 4 1 1 1 7 5 0 9 2 4 2 7

5.4.2 Grondfolies

Films de jardinage



Eigenschappen:

- folie wit-zwart
- vervroeging seizoen + hoger rendement

Caractéristiques:

- film blanc-noir
- précocité de la saison + rendement élevé

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7205.4125	Supergrow voorverpakt - zwart Supergrow pré-emballé - noir	20	1,2	9	504	5 4 1 1 1 7 5 0 9 2 3 3 5

5.4.3 Gronddoeken

Toiles de jardinage



Eigenschappen:

- geweven polypropyleendoek
- waterdoorlatend

Caractéristiques:

- toile en polypropylène tissé
- perméable à l'eau

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7201.6110	Groundcover voorverpakt - zwart Groundcover pré-emballé - noir	10	1,05	6	192	5 4 1 1 1 7 5 1 4 8 5 3 7
7201.6215	Groundcover voorverpakt - zwart Groundcover pré-emballé - noir	5	2,10	6	192	5 4 1 1 1 7 5 0 9 2 3 5 9

5.4.4 Tunnelfolies

Films de forçage tunnel



Eigenschappen:

- geperforeerde folie
- vorstbescherming
- hoger rendement

Caractéristiques:

- film perforé
- protection anti-gel
- rendements plus élevés

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7205.7150	Tunnelgrow voorverpakt <i>Tunnelgrow pré-emballé</i>	5	1,5	9	504	5 411175 092304
7205.7152	Tunnelgrow voorverpakt <i>Tunnelgrow pré-emballé</i>	10	1,5	6	336	5 411175 092311

5.4.5 Gardenfleece

Gardenfleece



Eigenschappen:

- versnelde groei en bescherming van zaaigoed
- uitstekende vorstbescherming
- niet geweven polypropyleen

Caractéristiques:

- forçage et protection des semis et jeunes plantes
- très bonne protection anti-gel
- polypropylène non tissé

Toepassingen:

- telen van sla, andijvie, aardbeien

Usage:

- cultivation de salade, scarole et fraises

A	Omschrijving - Description					
7205.8500	Gardenfleece <i>Gardenfleece</i>	10	1,6	6	240	5 411175 092298

5.4.6 Foliepen

Piques pour film



Eigenschappen:

- voor bevestiging van gronddoek, tunnelfolie, ...
- 19 cm lang

Caractéristiques:

- pour fixer la toile de jardinage, film de forçage
- 19 cm de longueur

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7201.6000	Gardenpen 19 cm (10 st.) Gardenpen 19 cm (10 pcs.)	0,19	-	10	640	5 411175 121875

5.4.7 Tunnelbuis

Tube tunnel



Eigenschappen:

- buis in groene PVC (16 mm)
- flexibel, geschikt voor folietunnels

Caractéristiques:

- tube en PVC vert (16 mm)
- flexible, pour tunnels

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7205.7920	Tunneltube - groen Tunneltube - vert	2	-	10	1000	5 411175 092007

5.4.8 Tomatenhoes

Housse de tomates



Eigenschappen:

- geperforeerde buisfolie dia. 65 cm
- +/- 500 perforaties per m²

Caractéristiques:

- film perforé tubulaire dia. 65 cm
- +/- 500 perforations par m²

Toepassingen:

- telen van tomaten

Usage:

- cultivation de tomates

A	Omschrijving - Description					
7205.4510	Tomatogrow Tomatogrow	10	0,65	9	576	5 411175 092328

5.4.9 Schaduwnetten & windnetten

Filets d'ombrage & brises de vent



Eigenschappen:

- geweven polyethyleen
- UV-stabiel

Caractéristiques:

- polyéthylène tricoté
- UV-stable

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7200.8155	Schaduwnet 90% - groen <i>Filet d'ombrage 90% - vert</i>	5	1,5	6	120	5 4 1 1 1 7 5 1 6 0 4 6 1
7200.8185	Schaduwnet 90% - groen <i>Filet d'ombrage 90% - vert</i>	5	1,8	1	120	5 4 1 1 1 7 5 1 6 0 4 4 7
7200.9155	Schaduwnet 90% - zwart <i>Filet d'ombrage 90% - noir</i>	5	1,5	6	120	5 4 1 1 1 7 5 1 6 0 4 5 4
7200.9185	Schaduwnet 90% - zwart <i>Filet d'ombrage 90% - noir</i>	5	1,8	1	120	5 4 1 1 1 7 5 1 6 0 4 3 0
7200.2500	Clip voor schaduwnet (20 st.) - groen <i>Clip filet d'ombrage (20 pcs.) - vert</i>	-	-	10	-	5 4 1 1 1 7 5 1 5 0 0 2 8

5.4.10 Birdnet

Birdnet



Eigenschappen:

- geëxtrudeerd net in groen polyethyleen
- UV-stabiel
- mazen 10 x 12 mm

Caractéristiques:

- filet extrudé en polyéthylène vert
- UV-stable
- mailles 10 x 12 mm








Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7200.8025	Birdnet - groen <i>Birdnet - vert</i>	5	2	30	300	5 4 1 1 1 7 5 1 2 1 8 0 6
7200.8021	Birdnet - groen <i>Birdnet - vert</i>	10	2	10	100	5 4 1 1 1 7 5 1 2 1 8 4 4

A	Omschrijving - Description					
7200.8045	Birdnet - groen <i>Birdnet - vert</i>	5	4	10	100	 5 4 1 1 1 7 5 1 2 1 8 5 1
7200.8041	Birdnet - groen <i>Birdnet - vert</i>	10	4	15	150	 5 4 1 1 1 7 5 1 2 1 8 6 8

5.4.11 Wintervlies

Voiles pour hivernage



Eigenschappen:

- niet geweven polypropyleen vlies (30g/m²)
- beschermt tegen vorst
- UV-stabiel

Caractéristiques:








- voile de polypropylène non tissé (30g/m²)
- protège contre la gelée
- UV-stable

Toepassingen:

- tuin


Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7205.8610	Winterfleece - buis <i>Winterfleece - tube</i>	10	1	3	72	 5 4 1 1 1 7 5 1 2 1 7 6 9
7205.8616	Winterfleece <i>Winterfleece</i>	10	1,6	6	144	 5 4 1 1 1 7 5 1 2 1 7 5 2

5.4.12 Versterkte tuinfolies

Film de jardinage renforcé



Eigenschappen:

- UV-stabiel
- bestand tegen grote temperatuursverschillen

Caractéristiques:







- UV-stable
- résistant aux variations de température

Toepassingen:

- tuin

Usage:

- jardin

A	Omschrijving - Description					
7205.8200	Gardenstrong - groen <i>Gardenstrong - vert</i>	5	2	3	120	 5 4 1 1 1 7 5 0 9 2 3 4 2

5.5 Muggengaas Top Toile moustiquaire Top



Eigenschappen:

- geweven glasvezel
- UV-gestabiliseerd
- mazen dia. 1,1 x 1,5 mm

Caractéristiques:

- fibre de verre tissé
- traité anti-UV
- mailles dia. 1,1 x 1,5 mm

Toepassingen:

- vliegenramen

Usage:

- système moustiquaire

A	Omschrijving - Description					
4901.2043	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	30	0,4	1	-	5 411175 161840
4901.2049	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	90	0,4	1	-	5 411175 161826
4901.2053	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	30	0,5	1	-	5 411175 161833
4901.2059	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	90	0,5	1	-	5 411175 161802
4901.2063	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	30	0,6	1	-	5 411175 168238
4901.2069	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	90	0,6	1	-	5 411175 161796
4901.2070	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	30	0,7	1	-	5 411175 167903
4901.2079	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	90	0,7	1	-	5 411175 161789
4901.2080	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	30	0,8	1	-	5 411175 167910
4901.2089	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	90	0,8	1	-	5 411175 161772
4901.2090	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	30	0,9	1	-	5 411175 167927
4901.2099	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	90	0,9	1	-	5 411175 161765
4901.2100	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	30	1	1	-	5 411175 167934

A	Omschrijving - Description					
4901.2120	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	30	1,2	1	-	5 411175 167965
4901.2129	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	90	1,2	1	-	5 411175 161741
4901.2143	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	30	1,4	1	-	5 411175 206534
4901.2153	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	30	1,5	1	-	5 411175 164971
4901.2159	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	90	1,5	1	-	5 411175 161734
4901.2190	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	90	1	1	-	5 411175 161758
4901.2203	Muggengaas top - grijs <i>Toile moustiquaire top - gris</i>	30	2,2	1	-	5 411175 168610
4901.3100	Muggengaas top - zand <i>Toile moustiquaire top - sable</i>	30	1	1	-	5 411175 206541
4901.4100	Muggengaas top - zwart <i>Toile moustiquaire top - noir</i>	30	1	1	-	5 411175 206558
4991.1205	Muggengaas xtra - grijs <i>Toile moustiquaire xtra - gris</i>	50	1,2	1	-	5 411175 206565

5.6.1 Diepvrieszakken

Sacs de congélation

Toepassingen:

- huishouden

Usage:

- ménage

A	Omschrijving - Description					
7202.3170	Zakken PE (5000 st.) - transp. - 0,03 mm <i>Sacs ménager (5000 pcs.) - transp. - 0,03 mm</i>	0,17	0,11	1	-	5 411175 042613
7202.3211	Zakken PE (5000 st.) - transp. - 0,03 mm <i>Sacs ménager (5000 pcs.) - transp. - 0,03 mm</i>	0,21	0,13	1	-	5 411175 168283
7202.3125	Zakken PE (4000 st.) - transp. - 0,03 mm <i>Sacs ménager (4000 pcs.) - transp. - 0,03 mm</i>	0,15	0,10	1	-	5 411175 043115

A	Omschrijving - Description					
7202.3260	Zakken PE (4000 st.) - transp. - 0,03 mm Sacs ménager (4000 pcs.) - transp. - 0,03 mm	0,26	0,16	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 7 9 3 2
7202.3320	Zakken PE (4000 st.) - transp. - 0,03 mm Sacs ménager (4000 pcs.) - transp. - 0,03 mm	0,32	0,18	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 8 4 5 8
7202.3310	Zakken PE (2000 st.) - transp. - 0,03 mm Sacs ménager (2000 pcs.) - transp. - 0,03 mm	0,31	0,23	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 5 1 3 3 2
7202.3350	Zakken PE (2000 st.) - transp. - 0,03 mm Sacs ménager (2000 pcs.) - transp. - 0,03 mm	0,35	0,25	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 0 8 3 5
7202.3400	Zakken PE (2000 st.) - transp. - 0,03 mm Sacs ménager (2000 pcs.) - transp. - 0,03 mm	0,4	0,25	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 7 2 9 1
7202.3370	Zakken PE (2000 st.) - transp. - 0,03 mm Sacs ménager (2000 pcs.) - transp. - 0,03 mm	0,37	0,22	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 8 0 4 3
7202.3440	Zakken PE (2000 st.) - transp. - 0,03 mm Sacs ménager (2000 pcs.) - transp. - 0,03 mm	0,44	0,27	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 6 4 5 2
7202.3040	Zakken PE (1500 st.) - transp. - 0,03 mm Sacs ménager (1500 pcs.) - transp. - 0,03 mm	0,4	0,30	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 3 5 3 7
7202.3500	Zakken PE (1000 st.) - transp. - 0,03 mm Sacs ménager (1000 pcs.) - transp. - 0,03 mm	0,5	0,30	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 3 9 3 4
7202.3420	Zakken PE (1000 st.) - transp. - 0,03 mm Sacs ménager (1000 pcs.) - transp. - 0,03 mm	0,42	0,32	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 3 3 3 0 7
7202.3550	Zakken PE (1000 st.) - transp. - 0,03 mm Sacs ménager (1000 pcs.) - transp. - 0,03 mm	0,5	0,35	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 1 6 4 7 8
7202.3600	Zakken PE (1000 st.) - transp. - 0,03 mm Sacs ménager (1000 pcs.) - transp. - 0,03 mm	0,6	0,40	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 6 5 1 4
7202.5370	Zakken PE (1000 st.) - transp. - 0,05 mm Sacs ménager (1000 pcs.) - transp. - 0,05 mm	0,37	0,22	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 1 3 0 2 3 5
7202.5350	Zakken PE (1000 st.) - transp. - 0,05 mm Sacs ménager (1000 pcs.) - transp. - 0,05 mm	0,35	0,25	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 8 9 8 6 1
7202.5420	Zakken PE (1000 st.) - transp. - 0,05 mm Sacs ménager (1000 pcs.) - transp. - 0,05 mm	0,42	0,32	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 2 4 5 6 5
7202.5500	Zakken PE (1000 st.) - transp. - 0,05 mm Sacs ménager (1000 pcs.) - transp. - 0,05 mm	0,5	0,35	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 1 3 0 2 2 8
7202.5600	Zakken PE (1000 st.) - transp. - 0,05 mm Sacs ménager (1000 pcs.) - transp. - 0,05 mm	0,6	0,40	1	-	 5 4 1 1 1 7 5 0 0 0 1 3 2

5.6.2 Freesac

Freesac



Eigenschappen:

- voedingskwaliteit
- verpakt per 200 stuks
- met schrijfzone
- inclusief sluitingen

Caractéristiques:

- qualité alimentaire
- emballé par 200 pcs
- avec zone marquage
- fermetures incluses

Toepassingen:

- huishouden

Usage:

- ménage

A	Omschrijving - Description					
7203.3260	Freesac - transparent - 0,03 mm <i>Freesac - transparent - 0,03 mm</i>	0,26	0,16	13	858	5 4 1 1 1 7 5 0 2 5 3 9 5
7203.3320	Freesac - transparent - 0,03 mm <i>Freesac - transparent - 0,03 mm</i>	0,32	0,18	10	660	5 4 1 1 1 7 5 0 4 2 6 7 5
7203.3370	Freesac - transparent - 0,03 mm <i>Freesac - transparent - 0,03 mm</i>	0,37	0,22	10	560	5 4 1 1 1 7 5 0 4 2 0 4 0
7203.3310	Freesac - transparent - 0,03 mm <i>Freesac - transparent - 0,03 mm</i>	0,31	0,23	10	560	5 4 1 1 1 7 5 0 1 3 9 0 3
7203.3350	Freesac - transparent - 0,03 mm <i>Freesac - transparent - 0,03 mm</i>	0,35	0,25	10	560	5 4 1 1 1 7 5 0 2 5 2 0 3
7203.3400	Freesac - transparent - 0,03 mm <i>Freesac - transparent - 0,03 mm</i>	0,4	0,30	5	330	5 4 1 1 1 7 5 0 1 0 5 1 3

